

Kverneland 150 S

**nesený oboustranný pluh
jištěný listovými pružinami**



Light - Robust - Easy to handle

Kverneland 150 S

Lehký, robustní, snadno ovladatelný



Kverneland 150 S:

Lehký a robustní oboustranný pluh určený do kamenitých půdních podmínek.

- jištění listovou pružinou Auto-Reset system
- lehký na zdvih, snadný na tah
- snadno nastavitelný a dobře ovladatelný

Výška pod rám 70/75 cm, rozstup radlic 85/100 cm
pro co největší průchodnost v různých půdních podmínkách

Tepelné zpracování Kverneland

130 let zkušeností ve vývoji unikátních ocelí a procesů tepelného ošetření pro kompletní pluh! Tato technologie zajišťuje lehkou a stabilní konstrukci pluhu a zároveň zaručuje nepřekonatelnou kvalitu a odolnost proti opotřebení. Kverneland je nepřekonaný v produkci pluhů s vysokým výkonem a nízkými provozními náklady.

Kverneland 150 S

Jednoduše nastavitelný

Kverneland Auto-Reset,
jištění listovou pružinou
(bezúdržbový systém)

Pracovní záběr stavitelný v krocích
po 5 cm (30, 35, 40 a 45 cm nebo
35, 40, 45 a 50 cm dle rozestupu
radlic)

Závěsná hlava 150.

Kotoučové ozubené
krojidlo, výškově
nastavitelné
na centrálním šroubu.

Pro traktory do
150 hp. Nezávisle
nastavitelný úhel
vlevo/vpravo.



Hloubková kola nezávisle
nastavitelná vlevo / vpravo.

Nové předradličky
jednoduše nastavitelné.

Mechanické nastavení tahové
linie pomocí šroubu. Jednoduché
nastavení záběru první radlice
pomocí paralelogramu.

Kverneland 150 S

Pro větší pevnost



**Speciální složení oceli Kverneland
+ unikátní tepelné ošetření Kverneland = bezkonkurenční pevnost**



Například:

Každá odhrnovací deska projde 12hodinovým tepelným zpracováním (cementováním)
Tepelně zpracovaný rám pluhů



Závěsná hlava 150

Jednodílný koncept.
Robustní dutá hlavní hřídel
o Ø 110 mm, tepelně zpracovaná.
Navržena pro maximální pevnost
a možnost vedení hydraulických
hadic uvnitř. Závěs kat. II nebo III,
na přání rychlozávěs.
Tepelně upravená ocel je použita
na všech částech pluhu!



Jištění Auto-reset

Dobře osvědčené listové pružiny
Auto-Reset systému.
Unikátní systém, který odolává
největším silám a zaručuje delší
životnost pluhu a traktoru.
Optimální výkonnost při orbě:
každé těleso se uvolňuje nezávisle.
Není nutná žádná údržba!



Rám pluhu 150x150 mm

Rozšiřitelný rám o jeden pár
radlic (max. 4-5radličné pluhu).
Robustní indukčně tepelně ošetřeny
rám podle stejně přísných standardů
jako u všech pluhů Kverneland!
Tloušťka 6,3 mm poskytuje potřebnou
pevnost a stabilitu při orbě v nejtěžších
podmínkách. Krokově nastavitelná
pracovní šířka od 12" do 20"
v závislosti na rozteči radlic umožňuje
to nejlepší přizpůsobení se výkonu.

Kverneland 150 S

Řízkoploha se různými podmínkami



Technická specifikace

Počet radlic	3	4
Ø čepu otoče	110 mm	110 mm
Rám pluhu	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Pracovní záběr (rozestup radlic = 85cm) v krocích po 5cm = 2"	0,90 - 1,35 m	1,20 - 1,80 m
Pracovní záběr (rozestup radlic = 100cm) v krocích po 5cm = 2"	30 - 45 cm = 12" - 18"	1,40 - 2,00 m
Hmotnost	980 kg	1 205 kg
Potřebná síla hydrauliky traktoru	2 600 kp	3 700 kp

*Light
Robust
Easy to handle*

Příslušenství:



Hydraulické navádění záběru první radlice.
Sekvenční válec pro vyrovnání pluhu při otáčení.



Dvě možná provedení předradliček.
Ozubené kotoučové krojidlo Ø 18" / 20"



Hlubková kola je možné namontovat na rám pluhu nebo na zadní držák

Dostupné rozměry:
6,00 x 9,00
200 x 14,5
320/60 - 12 TT
165 x 500



Kverneland Group

Kverneland Group je přední mezinárodní společnost vyvíjející, vyrábějící a prodávající zemědělské stroje a poskytující služby. Výrazné soustředění se na inovaci nám umožňuje poskytovat jedinečnou a širokou řadu výrobků s vysokou kvalitou. Nabízíme profesionální zemědělské veřejnosti stroje na přípravu půdy, setí, stroje pro sklizeň píce a lisování do balíků, rozmetání a postřikování. K tomuto navazují i řešení elektronických ovládání pro zemědělskou techniku.



Vysoká výkonnost a spolehlivost

Naší každodenní prací je zajistit efektivní poprodejní servis prostřednictvím našich prodejců. Vaše spokojenost je naší hlavní prioritou.

Kverneland Group Czech s.r.o.
Košťálkova 1527
266 01 Beroun
tel: + 420 311 636 766
mobil: +420 602 235 505
antonin.kratky@kvernelandgroup.com
www.kvernelandgroup.cz

