








AKČNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB – Maschio Gaspardo 23.3. 2016

	<p>Těžký diskový podmítač UFO 600 Stav: předváděcí 200ha Specifikace: Záběr 6m, Průměr disků 610mm, Počet disků 48, Disky samostatně zavěšené ve dvou řadách, Vlastní náprava, Spirálový rovnací válec, Váha 6300kg</p>	Eur 21.695,-
	<p>Nesený postřikovač Tekko 1100l, 15m Stav: výstavní kus Specifikace: Filtr pro externí sání, 3 cestný ventil pro plnění nádrže, Ukazatel stavu nádrže, GreenMix T30 premixer, Udržování konstantního tlaku v systému, Protinárazová ochrana ramen, Třibodový závěs kat.II, Nádrž na čistou vodu 127l Čerpadlo 160l/min př, i 20bar, Regulace dávky dle pojezdové rychlosti</p>	Eur 9.375,-
	<p>Podrývák ARTIGLIO 300 Stav: použitý Specifikace: Univerzální třibodový závěs kat.III, Hloubka zpracování až do 50cm, Patentovaná rychloupínací otočná dláta, 140mm boční křídla, Jištění tržným šroubem, Průřezný trojúhelník, Zadní dvojité zubové válce s průměrem 140mm ovládané mechanicky</p>	Eur 5.845,-
	<p>Plečka HL 6 5MP Poslední kus Specifikace: 6řádků, 75cm rozteč, Kovová kola pro regulaci pracovní hloubky radliček, Provedení 5MP – 5 radliček a 2 podélné záštity, Usazení pracovních orgánů na paralelogramech, Pevný rám 500cm, Přihnojení 2x 280l, Minimax systém šetrného zacházení s granulovaným hnojivem, Váha 680kg</p>	Eur 4.999,-
	<p>Diskový podmítač Presto 500 Stav: předváděcí 400ha Specifikace: Polonesené provedení, sklopné, záběr 500cm, Nastavení hloubky práce pomocí čepů na válci, 2 řady disků s ø510mm, Disky samostatně uchyceny, ložiska SKF AGRIHUB, Počet disků 32, Boční protiúletové disky, Packer válec ø500 Transportní kola 400/60-15.5</p>	Eur 20.600,-
	<p>Přesný secí stroj Manta 8R Stav: předváděcí 3000ha Specifikace: 8 řádků, rozteč řádků 75cm, Rám: 580cm, 2palcová přítlačná gumová kolečka, Disková secí botka, Hydraulické znamenáky, Osvětlení, Vyměnitelná kolečka do soukolí pro změnu výsevku, plastové zásobníky na přihnojování, Přihnojovací dvojdisková botka, Kardan</p>	Eur 12.390,-
	<p>Plečka HS 8R BBP Stav: výstavní kus Specifikace: 8 řádků, 75cm rozteč řádků, Kovová hloubková kola, přihnojení 950l, Hydraulicky sklopný rám, 5MDD – 5 pérových radliček, 2 zubové disky</p>	Eur 11.600,-
	<p>Mulčovač Gemella 620 Stav: předváděcí 1000ha Specifikace: dvojitý převod, s volnoběžkou, Boční převod s 5 ozubenými řemeny, Nastavitelný válec, Elektronicky vyvážené rotory se spirálově uchycenými pracovními orgány, Heavy duty soudková ložiska, Hydraulicky sklopný, Spodní zubové protiotstří</p>	Eur 13.530,-
	<p>Nástavbový secí stroj DAMA Stav: mírně použitý Secí botky Corex disk, Počet secích botek 24 (řádek 12,5cm), Zásobník zrna 500l, Zavlačovací brány, Nástavbová konstrukce, Hydraulické znamenáky, Monitor TSH – kolejové řádky, čítač ha, pojezdová rychlost</p>	Eur 7.200,-
	<p>Lis na kulaté balíky Tuareg 125L cut Stav: předváděcí – 2000bal Specifikace: pevná lisovací komora 120x123cm; Lisovací komora je kombinovaná 6ti válci a řetězem s 22příčkami, Pick up 225cm, 14 nožů, Kola 19.0/45-17, Centrální nastavení hustoty balíku, Automatické mazání řetězu, Centrální mazací místo, Osvětlení, Vázání do provázku i do sítě, Vyhazovač balíků</p>	Eur 14.500,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH

VOLEJTE +420 773 455 587

www.biso.eu

Více použitých strojů na

Výprodej skladových zásob – zpracování půdy a setí 23.3. 2016



Kockerling Allrounder 7,5m

18.000Eur

Pracovní šířka 7,50 m, přepravní šířka 3,00 m, počet hřebů 44, vzdálenost radliček 16,60 cm, hmotnost 5.370 kg, doporučený výkon 200 koní, typ slupic/radliček - hercules 70 x 12 mm, pěchovací válec, dvojitý - STS - válec 530 mm, rok výroby 2010



Horsch Tiger

12.500Eur

Záběr 4,8m, 19 pracovních orgánů, zadní rovnací pneumatikový válec, urovňovací disky, rok výroby 2006



Great Plains NTA 2000

27.000Eur

Hmotnost prázdného stroje 7 460 Kg, počet řádků 40, přepravní výška 3,35 m, přepravní šířka 3,00 m, meziřádková vzdálenost 15,10 cm, přepravní délka 7,72 m, pracovní záběr 6,00 m, rok výroby 2008



Kverneland Qualidisc 3000

12.130Eur

Nesené provedení, třibodový závěs kat II. a III., rám stroje 100 x 100 x 8, průměr disků 573 mm, hydr. nastavitelný válec s dorazy, pracovní hloubka 2-15 cm, rozstup přední a zadní řady 800 mm, kónický disk ozubený, dvouřadá kuličková ložiska na 35 mm hřídeli, výška pod rám 794 mm, válec dvojitý prutový válec



Kverneland CLC PRO

13.020Eur

Stroj pro podmítku a kypření - podrývání do maximální hloubky 35 cm, jištění pracovních orgánů proti přetížení listovou pružinou AUTO-RESET (640 kg), robustní rám a veškeré pracovní orgány vyrobené z tepelně zpracovaných materiálů, pracovní tělesa ve třech řadách, pracovní ostří - otočné dláto s možností přidání křídlového ostří (volitelně), ozubené urovňovací disky uložené v gumových absorbérech



Lemken Karat 9

7.320Eur

Jištění střížné, pevný rám 3m, stroj nesený, válce – skladem 3 typy, dláta K12P, výška rámu 80cm, 11 pracovních orgánů ve 3 řadách, krajní disky, třibodový závěs kat.III



Lemken Heliodor Gigant

35.500Eur

Diskový podmítač, záběr 8m, samostatně uchycené pracovní orgány, sklopný systém podvozku Gigant, zadní ring válec, rok výroby 2010



Plečka PPL 8

15.000Eur

Rozteč 75cm, rok výroby 2008, 8 řádkové provedení s robustní kultivační sekcí, centrální dávkování kapalného přihnojení

Ceny jsou uvedeny bez DPH

VOLEJTE +420 773 455 587

Výprodej skladových zásob - ochrana a výživa rostlin 23.3. 2016



Lemken Primus

27.900Eur

Záběr ramen 24m, kapacita 3300l, sekcí 7, Ovládání TeeJet, čerpadlo 2x 160l, ramena B27 - 24, hmotnost 2460kg, pneu 300/95xR46, odpracováno cca 150ha, rok výroby 2013



Gaspardo Unigreen Urano Turbo Teuton 1600

9.200Eur

Nový stroj, pneumatický rosič, 8trysek, DX/SX vypínání sekcí, kapacita 1600l, nový



Furbo 500

500Eur

Malé posypové rozmetadlo, plechové, jednorotorové



Bogballe M2 Plus 1800

5.100Eur

Rozmetadlo průmyslových hnojiv, objem 1800l, výška nakládání 110cm, šířka 290cm, hmotnost 450kg, rok výroby 2012, použitý



Unigreen Tekko

9.375Eur

Filtr pro externí sání, 15m, 3 cestný ventil pro plnění nádrže, Ukazatel stavu nádrže, GreenMix T30 premixér, Udržování konstantního tlaku v systému, Tříbodový závěs kat.II, Nádrž na čistou vodu 127l Čerpadlo 160l/min při 20bar, Regulace dávky dle jezdové rychlosti, nový, 2013



Lemken Sirius 9

17.350Eur

Záběr ramen 18m, stroj nesený, kapacita 1400l, 5 sekcí, čerpadlo 226l/min, typ ramen HE SE, hmotnost 1430kg, použitý, rok výroby 2012



Bogballe M2 plus 1800

5.500 Eur

Rozmetadlo průmyslových hnojiv, objem 1800l, výška nakládání 110cm, šířka 290cm, hmotnost 450kg, rok výroby 2012, nový



Bogballe L2 plus 700

3.500Eur

Rozmetadlo průmyslových hnojiv, 700l objem nádrže, 12-24m, rok výroby 2013, nový

Ceny jsou uvedeny bez DPH

VOLEJTE +420 773 455 587

www.biso.eu
Více použitých strojů na