

STOLL Nástroje



STOLL



Skutočný valibuk.
Pravý tvorca.

NÁSTROJE.
Váš pomocník, keď je vám ho treba.



Home of Quality.

Naberajte z plna!

Naberanie obilia, preprava balov, odoberanie siláže, ukladanie paliet, posúvanie kmeňov stromov a, a, a – to všetko ide najlepšie s čelným nakladačom STOLL a našim vhodným nástrojom.

Akékoľvek úlohy existujú, STOLL má vždy správne riešenie. Nástroje musia zniesť najtvrdšie zaťaženia. Preto my u STOLL dbáme na najlepšiu kvalitu materiálu a „nemeckú techniku“ pri vývoji výrobku. Rozsiahle skúšky v praxi vám zaručia dlhú životnosť nástrojov STOLL.

Technici STOLL neustále sú na pulze času a vyvíjajú novinky, ktoré vám budú v prípade potreby presne vyhovovať a uľahčia život. Lebo našou hnacou silou sú vaše požiadavky.





Originálne nástroje STOLL znesú akékoľvek skúšky. Sú rozmanité, mohutné a výkonné. S nimi využijete celkový výkon vášho nakladača.



Ľahká manipulácia s nástrojom.



Zaistenie nástroja na jedno stlačenie tlačidla, ešte pohodlnejšia výmena nástroja bez nutnosti vystupovať z traktora – s HYDRO-LOCK.



Pre ešte rýchlejšie spojenie hydraulických vedení existuje upevnenie nástroja pre montáž nástroja.

Montáž nástroja – len krátka zastávka v dielni



1 Vojst' a zavesiť čelný nakladač



2 Sklápanie nástroja – zaistenie sa automaticky zaistí



3 Pripojenie hydrauliky



3./4. riadiaci okruh

- Jednoduchá obsluha hydraulických nástrojov
- Vodič nepotrebuje ďalšiu riadiacu jednotku
- Potrebný pre prácu s napr. čeľusťami na siláž, chápadlami na baly alebo stohovačmi balov



REAL³

- Skutočný tretí riadiaci okruh pre nezávislú obsluhu nástrojov riadením čelného nakladača
- Hydraulické čerpadlo traktora privádza olej priamo do nástroja
- Funkcie nástroja môžu bežať súčasne – tak práca prebieha rýchlejšie a efektívnejšie



Dvojité istenie

- v štandarde pre FZ 60/60.1 a 80.1
- pre FZ 50/50.1 na želanie
- pre ťažké pracovné zaťaženie

Vďaka našim rozmanitým technológiám je manipulácia s vašimi nástrojmi detskou hračkou. Lebo váš čas si vysoko ceníme.

A photograph of a man with short brown hair and a light beard, wearing a white shirt. He is shown in profile, looking down at a field of golden wheat. The background is a clear blue sky with a bright sun visible as a large, soft white circle. The overall mood is peaceful and contemplative.

PREKRAČUJÚC
generácie.





Naberajte z plna!

Všetko pre vaše Profiline: pri každej príležitosti vhodná lyžica – navrhnutá ako mnohostranne použiteľná a zaťažiteľná:

- Veľká mohutnosť, nízke opotrebenie a vlastná hmotnosť vďaka použitiu vysoko kvalitnej ocele.
- Ľahká práca aj s lepivými materiálmi – umožňuje to kužeľový tvar, ktorý sa otvára k reznej hrane.
- Rezná hrana odolá najtvrdším zaťaženiám – deň za dňom, rok za rokom.



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500

ROBUST U – pre univerzálne, ľahké až stredne ťažké využitie

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m ³	Objem prečiarknutý v m ³	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg		
3428170	1,15	0,47	0,41	110x16	130		
3428180	1,30	0,51	0,44	110x16	132		
3428190	1,50	0,60	0,52	150x16	161		
3428200	1,70	0,68	0,59	150x16	176		
3428210	1,90	0,76	0,66	150x16	211		
3428220	2,05	0,82	0,71	150x16	225		
3428230	2,20	0,89	0,77	150x16	269		
3461720	2,40	0,94	0,82	150x20	310		

ROBUST M – špeciálne na nakladanie voľných sypkých materiálov s nízkou hmotnosťou

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m ³	Objem prečiarknutý v m ³	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg		
3428330	2,05	1,45	1,13	150 x 16	320		
3429920	2,20	1,56	1,22	150 x 16	384		
3429930	2,40	1,70	1,33	200 x 20	432		
3429940	2,60	1,86	1,45	200 x 20	462		

ROBUST S – pre všetky práce s ťažkými a lepkavými materiálmi nakladania, napr. vlhká zemina alebo aj sneh



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabratý v m ³	Objem prečiarknutý v m ³	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg		
3428260	1,50	0,60	0,52	150 x 16	172		
3428270	1,70	0,68	0,59	150 x 16	190		
3428280	1,90	0,74	0,64	150 x 20	242		
3428290	2,05	0,81	0,70	150 x 20	258		
3428300	2,20	0,87	0,76	150 x 20	308		
3428310	2,40	0,94	0,82	200 x 20	351		
3459310	2,60	1,01	0,88	200 x 20	376		

ROBUST T – s trhacími zubami pre zemné, trhacie alebo výkopové práce



Rezná hrana s tvrdosťou BRINELL 500

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabratý v m ³	Objem prečiarknutý v m ³	BRINELL 500 HB rezná hrana	Hmotnosť v kg	Zuby	
3436990	1,50	0,60	0,52	150 x 16	177	5	
3437000	1,70	0,68	0,59	150 x 16	196	6	
3437010	1,90	0,74	0,64	150 x 20	249	6	
3437020	2,05	0,81	0,70	150 x 20	266	7	
3437030	2,20	0,87	0,76	150 x 20	316	7	
3437040	2,40	0,94	0,82	200 x 20	359	8	
3459300	2,60	1,01	0,88	200 x 20	385	8	

Vyrovnávací a uchopovací lyžica (4-v-1) – štyri funkcie naraz: naberanie, uchopovanie, vyrovnávanie, rýchle vykladanie



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabratý v m ³	Hmotnosť v kg				
3492030	1,70	0,60	350				
3492040	1,90	0,67	368				
3492050	2,10	0,77	400				

Je potrebný 3. riadiaci obvod

Skutočné legendy pri uchopovaní a naberaní. Naše lyžice STOLL, ktoré pre vás naberajú ruka v ruke s našim ProfiLine.

Poslúžte si!

Či pri chove dobytku
alebo bioplynovom zariadení
– siláž je všade.

- Pre každú prácu so silážou je u STOLL aj vhodný nástroj ProfiLine.
- Efektívny a pohodlný – každý nástroj sa dá ľahko a presne riadiť.
- Náš tip: Veľké uchopovacie lyžice majú obrovský objem. Špeciálne u bioplynových zariadení dokážu bez problémov držať krok s kolesovými nakladačmi.

Viacfunkčný priestorový zázrak s obrovskou silou. Naše nástroje ProfiLine sú partnerom pre každého poľnohospodára. Skúste ich aj vy.

Viacfunkčná lyžica HD



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem v m³	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg			
3668320	1,50	0,62	1.320	341			
3668330	1,70	0,71	1.320	372			
3668340	2,05	0,85	1.320	429			
3668350	2,20	0,92	1.320	458			
3668360	2,50	1,00	1.320	498			
Bočný plech (údaje pre sadu)							
3659430							
Bočný zub (údaje pre sadu)							
3659420							
Je potrebný 3. riadiaci obvod							

Lyžica so zubami – univerzálny nástroj na naberanie siláže: Vďaka uzavretému dnu je možné nabrať aj voľné a kašovité materiály



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem v m³	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg			
3547610	1,50	0,59	1 290	292			
3547620	1,70	0,67	1 290	314			
3547630	2,05	0,82	1 290	373			
3547650	2,20	0,88	1 290	423			
3547640	2,40	0,97	1 290	446			
Voliteľný bočný plech (údaje na kus)							
3548350							
Je potrebný 3. riadiaci obvod							



Vidlicové čeľuste – perfektné na prepravu siláže alebo hnoja

Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m³	Spodné zuby	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg		
3429090	1,30	0,54	7	1 300	226		
3429100	1,50	0,63	8	1 300	249		
3429110	1,70	0,71	9	1 300	268		
3429120	2,05	0,87	11	1 300	304		
3430650	2,40	1,02	13	1 300	355		
Je potrebný 3. riadiaci obvod							

Rezné zuby na siláž Profi-Cut – pre naberanie siláže po častiach, ozubená rezná hrana sa postará o vytvorenie rovnej reznej hrany




Objednávacie č.	Šírka v m	Objem v m ³	Hĺbka v mm	Šírka otvoru v mm	Zuby Počet	Hmotnosť v kg	
3334760	1,28	0,87	790	856	10	500	
2449320	1,52	1,05	790	856	13	530	
3306680	1,88	1,28	790	856	16	730	
Odsúvacie zariadenie							
3521560							
Potrebný 3. riadiaci okruh Pri šírke 1,88 sú potrebné dva odsúvacie zariadenia.							

Rozdeľovač kruhových balov – na rozdeľovanie balov siláže bez nutnosti vystúpiť a bez ďalšieho nástroja



Objednávacie č.	Výška (uzavretý) v m	Výška (otvorený) v m	Šírka/dĺžka v m	Maximálna šírka balu v m	Maximálny Ø balov v m	Maximálna hmotnosť balu v kg	
3591570	0,85	1,75	1,82 / 1,10	1,40	1,55	1 400	
Je potrebný 3. riadiaci obvod							

Vidlica na hnoj – na naberanie hnoja. Usporiadanie zubov zabráni, aby sa náklad uvoľnil.



Objednávacie č.	Šírka v m	Dĺžka zuba v mm	Zuby Počet	Hmotnosť v kg			
3364760	1,25	810	7	125			
3364690	1,50	810	8	145			
3364520	1,75	810	10	165			
Bočné hroty (údaje pre sadu)							
3534780							
3611820	2,00	810	11	243			
3611830	2,00	1 100	11	264			
3611930	2,25	1 100	12	288			
3660460	2,50	1 100	14	318			
Bočné zuby (údaje pre sadu)							
3534780							
Nakladacia mreža							
3599680	2,00-2,50			40			

Uchopovacie lyžice, ktoré sa uzatvárajú, ale pritom nič nestrácajú. Dokonca na to nestačia ani kolesové nakladače. Profesionáli pre ProfiLine.



NOVINKA

Uchopovacia lyžica – vhodná pre siláž akéhokoľvek druhu: Ideálna pre priame naberanie a prepravu

Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm	Objem v m ³	Hmotnosť v kg	
3687650	1,60	1.480	0,88	512	
3687660	1,80	1.480	1,00	549	
3687670	2,00	1.480	1,10	601	
3687680	2,20	1.480	1,21	641	
3687690	2,50	1.480	1,38	753	
Voliteľné zub na kukuricu (údaje pre sadu)					
3635370					
Potrebný 3. riadiaci okruh					

Odoberacia lyžica – viacfunkčný nástroj, špeciálne pre neskladné materiály



Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm	Objem v m ³	Hmotnosť v kg	
3591550	1,80	1 480	1,00	557	
3632970	2,00	1 480	1,10	605	
3591560	2,20	1 480	1,21	636	
3602920	2,50	1 480	1,38	762	
Voliteľný bočný plech (údaje pre sadu)					
3635380					
Potrebný 3. riadiaci okruh					



Zuby na baly od spoločnosti STOLL sú vhodné pre každú veľkosť balu.

Na baly, hotovo, vpred!

Každé leto je vrcholná sezóna na baly – pripravte sa včas: s nástrojmi na baly od spoločnosti STOLL

Či kruhové alebo hranaté baly, s fóliou alebo bez: U spoločnosti STOLL vždy nájdete vhodný nástroj.



Čeluste na baly vo fóliách – perfektne vhodné na kruhové baly vo fóliách: Nie sú žiadne ostré hrany, ktoré by mohli poškodiť fóliu.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
2364610	225						
Na kruhové baly Ø 1,00 m až 1,80 m / pre pravouhlé baly Ø 1,60 m potrebný 3. riadiaci okruh							

Čeluste na baly vo fóliách-PRO H – pre bezpečnú manipuláciu s kruhovými a hranatým balmi vo fóliách

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3395020	305						
Najväčší / najmenší otvor: 2,05 m / 0,65 m Účinná hĺbka: 1,20 m Prepravná šírka: 1,35 m pre hranaté a kruhové baly fólie Je potrebný 3. riadiaci obvod							

Zadné prepravné zariadenie na baly – pre prepravu kruhových balov a balov vo fóliách na zadnej nadstavbe

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3336750	115						
Trojbodová zadná vlečná nadstavba alebo trojuholník zariadenia / rozsah uchopenia 0,94 m až 1,34 m / dĺžka ramena 1,28 m / priemer rúry 0,12 m							



Zariadenie na prepravu balov H – ideálne pre prepravu kruhových balov

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3380410	105						

Pre kruhové baly / rozsah uchopenia 0,94 m až 1,34 m / dĺžka ramena 1,28 m / priemer rúry 0,12 m



Drapák na baly Maxi H – uchopí, nadvihne a prepraví súčasne až dva baly

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
2449950	150						

Pre kruhové a hranaté baly | **Potrebný 3. riadiaci okruh**



Vidlica na baly – hodí sa pre všetky druhy balov

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3573240	245						

Pre kruhové a hranaté baly vo fóliách / rozsah uchopenia 0,60 m až 1,85 m | **Potrebný 3. riadiaci okruh**



Stohovač balov H – integrované zdvíhacie zariadenie dosahuje prírastok výšky až do 1,40 m

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
1339660	260						

Pre kruhové a štvorhranné baly vo fóliách / prírastok výšky zdvihu 1,40 m k normálnej výške | **Potrebný 3. riadiaci okruh**

Stohovať do výšky môže každý, ale len málo splní svoj sľub. Naše vidlice na palety a baly sú skutočnými majstrami vo svojej oblasti.



Osteň na baly H – je možné meniť polohu hrotov – osteň sa tak hodí na všetky baly

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg				
3378240		1 x 800 / 1 x 1 200	92				
3411860		2 x 1 200	95				
Rám							
3385190	1 000		76				
Hroty na silné zataženie (údaje na kus)							
1330130		1 200	9				
Hroty na silné zataženie (údaje na kus)							
0476240		800	5				

Pre kruhové baly a baly v tvare štvorhranu | Je možné pridať ďalšie hroty

Vidlica na veľké baly HS – vzdialenosť medzi hrotmi sa dá ľahko meniť. Na rám je možné namontovať aj hroty vidlice na palety.

Objednávacie č.	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg					
3684190	1 200	140					
3684200	1 200 sklopné	175					
Rám HS							
3654340	–	110					
Zuby na baly HS (údaje na kus)							
2400050	1 200	20					
3331520	1 200 sklopné	23					

Pre kruhové baly a baly v tvare kvádra

Vidlica na veľké baly – pre bezpečnú prepravu viacerých nad sebou uložených balov



Objednávacie č.	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Užitočné zataženie v kg				
3611920	1 200 sklopné	147	1 000				

Pre kruhové baly a baly v tvare kvádra. Kvôli bezpečnosti jazdy naprázdno na verejných komunikáciách je možné zuby na baly sklopiť smerom hore.

Samé palety.

Zdvíhanie, nakladanie, stohovanie – s vidlicami na palety STOLL pre váš ProfiLine pracujete stále presne:

- Vidlice na palety sú zvlášť stabilné, lebo spoločnosť STOLL kladie veľký dôraz na mohutnú konštrukciu a najlepší materiál.
- Hroty môžete presne umiestniť tak, ako sa to hodí pre vašu prácu: Hroty je možné presúvať rukou.
- Najväčšia vidlica na palety zdvíha až do hmotnosti 3,5 t. Tým patrí k absolútnej špičke nástrojov pre čelný nakladač.



Vidlica na palety HD – vidlice sa dajú celkom presúvať podľa želania – vodič môže namontovať na rám aj hroty na baly

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
3646850	2 500	1 200	196				
3654360	1 600	1 200	166				
3654370	1 600	1 000	158				
Rám HD							
3654340	2 500		94	1.250	ISO 2328		
Zuby na palety HD (údaje na kus)							
3570730	1 250	1 200	51		ISO 2A		
3570720	800	1 200	36		ISO 2A		
3570710	800	1 000	32		ISO 2A		
Rám vrátane 3 puzdiel pre hroty na baly							

Vidlica na palety HD s bočným posuvným zariadením

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
3614380	2000	1 200	257				
Rám HD							
3666450	2 000		155	1.250	ISO 2328		
Zuby na palety HD (údaje na kus)							
3570730	1 250	1 200	51		ISO 2A		
Bočný presun +/- 145 mm Potrebný 3. riadiaci okruh							

Vidlica na palety HS 1500 – okrem hrotov vidlice na palety je možné na rám namontovať až štyri hroty na baly

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
3430830	1 600	1 000	185				
3434900	1 600	1 200	200				
Rám HS 1500							
3434840	1 600		115	1.500	ISO 2328		
Zuby na palety HS (údaje na kus)							
3570710	800	1 000	43		ISO 2A		
3570720	800	1 200	66		ISO 2A		

Pomocník pri zdvíhaní.

Zdvíhať ťažké – celkom ľahko

Vyhlásený cieľ našich technikov STOLL je pre vás vyvinúť nástroje, ktoré zefektívňujú poľnohospodárstvo. So zníženou námahou a mohutnejšou technikou prežijete všedný deň ľahšie. Na to sa teší aj váš ProfiLine.



Aj lesy potrebujú spoločnosť STOLL. Optimálne vás podporujeme pri vašich prácach s drevom. Lebo náš les si to zaslúži.

Zdvihák na veľké vrecia – vyvinutý špeciálne pre vrecia so sypkým materiálom s jedným alebo dvoma závesmi. Nástroj zdvíha náklad 1,5 m nad otočný bod nástroja – tak zostáva zaručený voľný výhľad

Objednávacie č.	Užitočné zaťaženie v kg	Hmotnosť v kg	Výška zdvíhu nad otočným bodom nástroja v mm				
3602900	1 000	115	1 500				

Zdvíhacie zariadenie na vrecia H – perfektne vhodné na vrecia pre sypké materiály so štyrmi závesmi

Objednávacie č.	Užitočné zaťaženie v kg	Hmotnosť v kg	Výška zdvíhu nad otočným bodom nástroja v mm				
2357100	1 000	180	500				

Pre vrecia so sypkým materiálom do 1 000 kg

Závesný hák – pre dobrú rovnováhu pri preprave: Záťaž je v strede a blízko prednej nápravy.

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Hmotnosť v kg					
2309670	2 000	16					

Hák otočne uložený

Ideálny do lesa.

Spracovanie dreva – STOLL lesnícke nástroje sa starajú o efektívnu prácu.

Čeluste a vidlica na drevo sú špecialisti lesníckeho hospodárstva.



Čeluste H na drevo s hydraulickým horným chápadlom – Uchopenie kmeňov stromov s horným chápadlom – tak sa nič nestratí

Objednávacie č.	Veľ. otvoru v m (svetlý rozmer)	Hmotnosť v kg					
3390260	1,04	235					
Je potrebný 3. riadiaci obvod							



Vidlica na drevo – na prekladanie a prisúvanie kmeňov stromov

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
1317750	150						



Horné chápadlo – ideálny doplnok k vidlici na palety, na uchovanie alebo prekladanie drevených kmeňov

Objednávacie č.	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg					
3548990	1 385	79					
Pre vidlicu na palety HD a HS 1500 (musí sa objednať samostatne) – Potrebný 3. riadiaci okruh							

Šikovní nastav- ba.



Rúra na baly – tak zostane náklad v poriadku:
Rúra zaobľúbe odstraňuje ostré hrany.

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3405090	36						

Pre hroty vidlice palet 1 000 HS a 1 200 HS

Bezpečnostná mreža – aby sa nič nezošmyklo: To zaisťuje náklad vzadu

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3570550	23						

Pre vidlice na veľké baly HS a na palety HD

14 stupňový adaptér – vďaka vylepšenému uhlu sklopenia zostáva všetko v lyžici

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3522000	12						

Pre vylepšenie uhla sklopenia (sada: 2 uholníky vrát. skrutiek) – Hodia sa len pre lyžice a vidlice na hnoj

Trojbodový adaptér – pre montáž nástrojov s hákom vzadu

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg						
3386990	60						

Pre nástroje s hákom pre 3-bodovú montáž vzadu nosnosť 1,5 t na spojovacom bode ťažnej tyče

STOLL myslí globálne a liberálne. Preto v našom sortimente nájdete aj skvelé špeciálne riešenia pre ProfiLine, ak ich potrebujete. STOLL vám neustále pomáha.



Sada pre prestavbu nástroja s hákom – pre prestavbu nástrojov s hákom na Euronormu

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg			
1334090	19			
1 kompletná sada prípojných dosiek (vľavo + vpravo)				



Háky a závesy – voľná sada pre prestavbu nástrojov s hákom

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg			
3320080				
Voľná sada: 2 háky, 2 závesy				



Stojan na nástroj – poriadok musí byť: ideálne miesto na uloženie až štyroch nástrojov

Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hmotnosť v kg	
3523120	1,22	2,40	150	
Dodávka bez nástrojov.				

Adaptér Tenias



Adaptér Tenias

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg			
Rám adaptéra na (MX) - FR				
3331970	44			
Rám adaptéra Euro na Fauchaux				
3551060	44			
Sada hákov pre kombinovaný rám Euro-FR				
3603560	14			
Rám adaptéra Euro na Tenias				
3664360	70			

Každý nástroj sedí – aj od iných výrobcov


- Na čelný nakladač STOLL série ProfiLine a Solid môže zákazník namontovať všetky nástroje s uložením Euro.
- Pre tieto čelné nakladače sú vhodné aj systémy pripojenia iných výrobcov – s našim kombinovaným výmenným rámom.



Euro



Euro + Alö



Euro + (MX) - FR



Euro + SMS

Solídni majstri na všetko.

Flexibilné možnosti použitia pomocou šikových nástrojov, ktoré sú v našom Solid programe nástrojov. Samozrejme všetko je v obvyklej najvyššej kvalite STOLL za špičkový pomer cena/výkon. Hodí sa k vášmu Solid, naše nástroje poskytujú jednoducho všetko.

- Jednoduchá manipulácia
- Flexibilné použitie
- Dlhá životnosť

Vidlica na palety – Zjednodušenie nakladania paliet. Vďaka stabilnej konštrukcii môžete pomocou vidlice na palety zdvihnúť až 1 000 kg naraz. Upravte vzdialenosť hrotov na palety podľa vašich prianí.



Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Šírka v mm	Uchytenie		
Vidlica na palety							
3567980	1 000	1 000	113				
Rám							
3567990	1 000	–	59	1.200	ISO 2328		
Zuby na palety (údaje na kus)							
3570700	500	1 000	27		ISO 1A		

Super hrdinovia medzi nástrojmi. Vyzbrojené pre každú požiadavku sú vám k dispozícii tieto nástroje. Spoľahlivé a silné.



Čeluste na baly vo fóliách – tak zostanú vaše baly vo fóliách nepoškodené. Čeluste na baly vo fóliách nemajú žiadne ostré hrany a boli špeciálne vyvinuté pre prepravu a presun balov vo fóliách.

Objednávacie č.	Šírka otvoru v mm (najväčšia/najmenšia)	Hmotnosť v kg					
3571470	1 400/800	114					
Pre kruhové baly ø 0,80 m až 1,40 m, Potrebný 3. riadiaci okruh							
Dostupné od konca roku 2019.							



Osteň na baly – osteň pre všetky baly. Prepravte kruhové a hranaté baly jednoducho a bezpečne s ostňom na baly. Hroty môžete umiestniť do rámu podľa účelu použitia do 4 polôh.

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg				
3611810	700	2 x 800	68				
3608420	700	2 x 1 200	76				
Rám							
3608430			58				
Zuby							
0476240		800	5				
Zuby							
1330130		1 200	9				
Osteň pre baly bol vyvinutý pre manipuláciu s kruhovými balmi a balmi v tvare štvorhranu.							

Lyžica na ľahký materiál – ideálna pre ľahké až stredne ťažké použitie. Nou je možné dobre prekladať aj vaše voľné sypké materiály.



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabratý v m³	Objem prečiarknutý v m³	Hmotnosť v kg			
3550490	1,40	0,45	0,36	99			
3550500	1,60	0,52	0,41	109			
3550510	1,85	0,61	0,48	131			
3550520	2,10	0,70	0,55	171			



Kompaktné nástroje.

Ideálne pre všetky úlohy, aj tam, kde je úzko – rozsiahly program nástrojov STOLL. Svojou obratnosťou, účinnosťou a nenáročnosťou na údržbu presvedčia naše riešenia hodiace sa k CompactLine.

- Naberanie, uchopovanie alebo nakladanie – Naše nástroje STOLL ponúkajú pre každú úlohu vhodné riešenie. Okolo domu a nádvorí, lesu, záhrady a krajiny!
- Aby mal vodič voľný výhľad na pracovný priestor, všetky nástroje majú uloženie Skid-Steer.
- Aj malí majú silu: Ľahká a kompaktná konštrukcia nástrojov sa tak vynikajúco hodí ku CompactLine.

Debna s pieskom je minulosť.
Naše lyžice pre nakladanie,
naberanie a uchopovanie na
CompactLine, ako celkom veľkí.


Lyžica – vhodná pre všetky práce naberania



Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Objem prečiarknutý v m³	Objem nabitý v m³	Hmotnosť v kg	
3616990*	1,22	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3634460**	1,22	0,45	0,46	0,15	0,17	70	
3533440	1,22	0,57	0,60	0,18	0,21	100	
3495570	1,40	0,57	0,60	0,21	0,24	108	
3478580	1,57	0,57	0,60	0,27	0,31	118	
3478590	1,74	0,57	0,60	0,30	0,35	130	

* len pre CompactLine FC 150 L / ** len pre CompactLine FC 150 P + H

Vyrovnávací a uchopovací lyžica (4-v-1) – štyri funkcie naraz:
naberanie, uchopovanie, vyrovnávanie, rýchle vykladanie



Objednávacie č.	Šírka v m	Objem nabitý v m³	Hmotnosť v kg				
3490770	1,40	0,19	145				
3490780	1,57	0,22	160				

Je potrebný 3. riadiaci obvod


Čeluste lyžice – univerzálny uchopovací nástroj, lebo vďaka uzavretému dnu je možné prepravovať aj kašovitité materiály



Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg		
3535300	1,20	0,67	0,60	950	115		
3535310	1,45	0,67	0,60	950	130		

Je potrebný 3. riadiaci obvod


Či sa jedná o manipuláciu s balmi, prekladanie paliet, pohyb kmeňov stromov alebo iné požiadavky: Kompaktné nástroje STOLL sú majstri vo všetkom. Plnenie rôznych náročných úloh je vašou dennou záležitosťou.



Vidlicové čeluste – ideálne na naberanie a prekladanie maštalného hnoja, kompostu, krovia a siláže

Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg		
3535320	1,20	0,69	0,61	950	120		
3535330	1,45	0,69	0,61	950	135		


Je potrebný 3. riadiaci obvod



Uchopovacia vidlica – nevyhnutnosť pre lesné hospodárstvo a starostlivosť o krajinu: So stabilnými zubami sa uchopuje neskladné narezané drevo a kmene stromov

Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg				
3508220	1,15	870	130				

Je potrebný 3. riadiaci obvod



Vidlica na hnoj – na prekladanie maštalného hnoja a kompostu

Objednávacie č.	Šírka v m	Výška v m	Hĺbka v m	Hmotnosť v kg			
3509620	1,21	0,56	0,67	68			
3535290	1,45	0,56	0,67	79			



Osteň na baly – kompaktná manipulácia s balmi v úzkych dvoroch alebo maštaliach

Objednávacie č.	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg	Nosnosť v kg				
3486330	800	60	1000				
Rám							
3486100	–	36	–				
Zuby na baly (údaje na kus)							
3486320	800	12	500				
Voliteľné zuby na palety (údaje na kus)							
3486290	800	12	500				



Vidlica na palety – klasika na prekladanie paliet

Objednávacie č.	Nosnosť v kg	Dĺžka zuba v mm	Hmotnosť v kg				
3486070	1 000	800	60				
Rám							
3486100	–	–	36				
Zuby na palety (údaje na kus)							
3486290	500	800	12				
Voliteľné zuby na baly (údaje na kus)							
3486320	500	800	12				



Horné chápadlo – ideálny doplnok k vidlici na palety, na uchovanie alebo prekladanie drevených kmeňov

Objednávacie č.	Šírka otvoru v mm	Hmotnosť v kg					
3520780	870	40					

Pre vidlicu na palety CompactLine (musí byť objednané samostatne) | **potrebný 3. riadiaci okruh**



Zadné čeluste – samostatné uchopovanie a prekladanie kmeňov stromov

Objednávacie č.	Šírka v m	Šírka otvoru v mm (max)	Hmotnosť v kg				
3556810	0,29	750	115				
Zadné čeluste bez výložníka (kombinovateľné s výložníkom bagra s lyžicou)							
3611140							
Voliteľne rotátor							
3601520							
Je potrebný 3. riadiaci obvod							



Lyžicový bager – úzke, hlboké výkopy – až do 1,16 m pod zemou

Objednávacie č.	Šírka v m	Pracovná hĺbka pod podlahou (m)	Uhol sklopenia	Hmotnosť v kg			
3557480	0,30	1,16	118 °	105			
Lyžicový bager bez výložníka (kombinovateľné s výložníkom zadných čelustí)							
3611160							
Nast. pol. lyžice na priekopy							
3599580	0,80						
Je potrebný 3. riadiaci obvod							




Trojbodový adaptér – pre montáž nástrojov dozadu pre CompactLine na traktor

Objednávacie č.	Užitočné zaťaženie v kg	Hmotnosť v kg					
3601100	500	38					

Hľadáte priateľov? Tu sme. Žiarlivosť nepoznáme. Radšej presvedčujeme.

Práve preto sme navrhli pre CompactLine rám adaptéra, pomocou ktorého môžete váš traktor a už existujúci nakladač inej značky skompletovať našimi nástrojmi.



Rám adaptéra Euro-Skid – Montáž nástrojov s uložením Euro na záves Skid Steer

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg				
3547310	23,5				



Adaptér nástroja pre kompaktné čelné nakladače John Deere – pravá kvalita STOLL na kompaktných nakladačoch John Deere

Objednávacie č.	Hmotnosť v kg				
3571680	30				



Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede
Telefón: +49 (0) 53 44 / 20-222
Fax: +49 (0) 53 44 / 20-182

www.stoll-germany.com