



== WRAG ==

Zatloukače kůlů

BUDOUČNOST OPLOCENÍ

WRAG Powerswing Zatloukače kůlů


Nejlepší způsob předvídání budoucnosti...
je vymyslet si ji.

Firma WRAG vyrábí zatloukače kůlů již 15 let. S pomocí profesionálních uživatelů, dodavatelů oplocení, zemědělců, občasných uživatelů a provozovatelů strojních zařízení vyvinula firma WRAG zatloukače kůlů, jaké jinde nenajdete. Mnohostranná použitelnost a jakost výroby překonávají všechnu naši konkurenci.

Všechny modely Powerswing pracují pro zajištění velkého dosahu dozadu nebo se mohou alternativně hydraulicky natáčet o 90 stupňů, aby stroj a obsluha mohli pracovat vedle oplocení. Hydraulické zatloukání dovoluje obsluze pracovat kdekoli v rámci úhlu 90 stupňů. Například v těžko přístupných rozích, u nepravidelných hranic pozemků a kolem překážek, přičemž stroj zůstává „přátelský pro obsluhu“ a prostoje jsou naprosto minimální.

I když pro většinu prací stačí 200 kg provedení, můžete si u většiny modelů zvolit i provedení s 300 kg beranem a výkonný model Diadem je k dispozici s 400 kg beranem – důležité pro zrychlení práce.

- Nejvyšší úroveň zpracování – nepřekonatelná jakost výroby.
- Všestranný – může pracovat všude v 90stupňovém kvadrantu.
- Všestranný – nezná nepřístupné rohy. Kůly zatloučete všude, kde je to potřeba.
- Všestranný – poloha traktoru je méně podstatná, což vám poskytuje větší rychlost a manévrovatelnost.
- Všestranný – modulární konstrukce umožňuje komplexní výběr a flexibilitu alternativ dovolující kdykoli namontovat zvláštní příslušenství.
- Zatloukáčská deska – minimalizuje poškození kůlů a udržuje kůl v poloze, která mu znemožňuje pohyb.



Powerswing Diadem

„Přistoupím na každou práci a vím, že se do ní mohu hned pustit bez ohledu na podmínky, protože vím, že stroj zatluče kůly do všeho a skrz všechno.“



„Model Diadem lze uvést do jakékoli polohy a může kůly zatlouci kdekoli a v jakémkoli úhlu.“

WRAG představuje model Diadem vycházející z velice úspěšného a univerzálního modelu Commander X. Je maximálně všestranný a výkonný. Navržený pro impozantní beran o hmotnosti 300 kg nebo 400 kg. Kombinace hydraulického výložníku a stožáru poskytuje modelu Diadem kompletní rozsah pohybů i pro okamžiky, kdy budete potřebovat větší sílu a vyšší rychlost.

Zatloukáč systém Powerslide

Zatloukáč systém Powerslide pro zatloukáče kůlů zkonstruovala firma WRAG. Tímto systémem došlo v odvětví zatloukáčů kůlů k revoluci a k obecnému použití, ale originál je stále nejlepší! Ve spojení s výložníkem umožňuje zatloukáči kůlů přesné natočení tam, kde je to potřeba, ať je to v zadní nebo boční poloze. Nepřístupné polohy se stávají záležitostí minulosti.

Teleskopický výložník

Zatloukáč deska

Zatloukáč deska je jednoduchá, avšak účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

- Kůly každé velikosti jsou stále bezpečně přidržovány
- Je eliminováno praskání a tříštění vrcholu kůlu

Nakláníení Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 360 stupňů, což znamená, že můžete stožár uvést vždy do vzpřímené polohy.

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukáč kůlů může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 300 kg

Hydraulické zatloukání

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu

Hydraulicky ovládané horní rameno

Světlá výška pod beranem 5 metrů

Zvláštní příslušenství

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Beran o hmotnosti 400 kg

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný terén mohl bránit zatloučení kůlů. Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.



Powerswing Commander Opus

„Nastala nová éra nepostradatelných zatloukačů kůlů. Model Opus patří k nejmodernějším výkonným zatloukačům kůlů na dnešním trhu – WRAG to zase dokázal!“



Diadem, jak napovídá název, je klenotem v produktech firmy WRAG, avšak vyžaduje silnější traktor, což nemusí být vždy pro farmáře nebo dodavatele oplocení příliš vhodné. Proto jsme přišli s modelem Commander Opus. Má všechny znaky modelu Diadem – mnohostrannost, přesnost a snadné ovládání. Technická stránka, kombinace výkonného výložníku, naklánění Powertilt a řízení stožáru jsou stejné jako u stroje Diadem, avšak požadavky na traktor odpovídají traktorům o výkonu 80 – 100 hp. Tento stroj si proto nachází širší publikum.

Zatloukáč systém Powerslide

Zatloukáč systém Powerslide pro zatloukače kůlů zkonstruovala firma WRAG. Tímto systémem došlo v odvětví zatloukačů kůlů k revoluci a k obecnému použití, ale originál je stále nejlepší! Ve spojení s výložníkem umožňuje zatloukači kůlů přesné natočení tam, kde je to potřeba, ať je to v zadní nebo boční poloze. Nepřístupné polohy se stávají záležitostí minulosti.

Zatloukáč deska

Zatloukáč deska je jednoduchá, avšak účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

- Kůly každé velikosti jsou stále bezpečně přidržovány
- Je eliminováno praskání a tříštění vrcholu kůlu

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 360 stupňů, což znamená, že můžete stožár uvést vždy do vzpřímené polohy.

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukač kůlů může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

„Model Opus je ideální pro použití za extrémních podmínek.“

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 200kg

Hydraulické zatluštění

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu

Hydraulicky ovládané horní rameno

Maximální výška stožáru 4,2 m

Robustní výložník

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300 kg

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný terén mohl bránit zatluštění kůlů. Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.



Powerswing Commander X

„Dostane se do všech těžko přístupných rohů a míst, kam ostatní nemohou.“



„Podíval jsem se nahoru a dolů – a koupil jsem stroj WRAG kvůli jeho naprosté univerzálnosti. Jiný takto vhodný jsem nenašel.“

Pokud jste majitel velkého pozemku nebo službař, myslíme při konstrukci modelu Commander X právě na vás. Ať je používán jako součást týmu nebo jednotlivec, ční Commander X nad konkurencí.

Je mnohostranný a flexibilní jako žádný jiný.

Zatloukáč systém Powerslide

Zatloukáč systém Powerslide pro zatloukáče kůlů zkonstruovala firma WRAG. Tímto systémem došlo v odvětví zatloukáčů kůlů k revoluci a k obecnému použití, ale originál je stále nejlepší! Ve spojení s výložníkem umožňuje zatloukáči kůlů přesné natočení tam, kde je to potřeba, ať je to v zadní nebo boční poloze. Nepřístupné polohy se stávají záležitostmi minulosti.

Zatloukáč deska

Zatloukáč deska je jednoduchá, avšak účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

- Kůly každé velikosti jsou stále bezpečně přidržovány
- Je eliminováno praskání a tříštění vrcholu kůlu

Naklání Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 360 stupňů, což znamená, že můžete stožár uvést vždy do vzpřímené polohy.

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukáč kůlů může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 200 kg

Hydraulické zatloukání

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu

Hydraulicky ovládané horní rameno

Robustní podpora

Hydraulická podpora stožáru je třešnička na dortu umožňující stroji pracovat zcela nezávisle na traktoru.

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300 kg

Teleskopický výložník

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný terén mohl bránit zatlučení kůlů. Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.



Powerswing Basic

„Model Powerswing Basic byl cenově nejvýhodnější, a protože má WRAG možnost rozšíření, po 6 měsících jsem se vrátil, koupil různé doplňující položky a uzpůsobil svůj stroj tak, aby vyhovoval mé rostoucí firmě – WRAG odvedl dobrou práci!“



Powerswing Basic navazuje na model Thrift a umožňuje zákazníkům nastoupit cestu k úspěchu. Byl zkonstruován pro malé farmáře, nebo začínající službaře, a proto má stavebnicovou konstrukci. Uživatel může v průběhu času přidat některé nebo všechny výbavy v pořadí, jaké mu nejlépe vyhovuje.

To vám poskytuje:

- Spokojenost
- Rozložení investičních nákladů
- Naprostou flexibilitu alternativ

Zatloukáčská deska

Zatloukáčská deska je jednoduchá, avšak účinná, poškozené plotové kůly jsou minulostí.

- Kůly každé velikosti jsou stále bezpečně přidržovány
- Je eliminováno praskání a tříštění vrcholu kůly

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukáč kůlů může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 200 kg

Hydraulické zatloukání

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu.

Zvláštní příslušenství

Hydraulicky ovládané horní rameno

Teleskopický výložník

Beran o hmotnosti 300 kg

Nakláníení Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 360 stupňů, což znamená, že můžete stožár uvést vždy do vzpřímené polohy.

Zatloukáčský systém Powerslide

Zatloukáčský systém Powerslide pro zatloukače kůlů zkonstruovala firma WRAG. Tímto systémem došlo v odvětví zatloukačů kůlů k revoluci a k obecnému použití, ale originál je stále nejlepší! Ve spojení s výložníkem umožňuje zatloukači kůlů přesné natočení tam, kde je to potřeba, ať je to v zadní nebo boční poloze. Nepřístupné polohy se stávají záležitostí minulosti.

Robustní podpora

Hydraulická podpora stožáru je třešnička na dortu umožňující stroji pracovat zcela nezávisle na traktoru.

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný terén mohl bránit zatlučení kůlů. Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.



Hector

„Konstrukce jeho zatluovací desky umožňuje jedním strojem zatluvat kůly všech velikostí, které existují!“



„Jeho elegantní, kompaktní design perfektně ladí s naší flotilou malých traktorů, ale zároveň nám poskytuje sílu na zatlučení našich kůlů.“

Hector stojí elegantně po boku svých partnerů v sortimentu WRAG a je zkonstruován a navržen speciálně pro:

- čelní nakladače
- smykem řízené nakladače
- bagry
- teleskopické manipulátory
- kompaktní traktory
- minirypadla

Součástí je příslušný držák pro váš stroj. Hector neztrácí nic z technických a výrobních kvalit svých kolegů. Nabízí také...

Zatluovací deska

Zatluovací deska je jednoduchá, avšak účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

- Kůly každé velikosti jsou stále bezpečně přidržovány
- Je eliminováno praskání a tříštění vrcholu kůlu

Beran o hmotnosti 200 kg

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300 kg

Hydraulicky ovládané horní rameno

Stožár výšky 3,7 m / 12 ft

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 360 stupňů, což znamená, že můžete stožár uvést vždy do vzpřímené polohy.

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný terén mohl bránit zatlučení kůlů. Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.



Penna

Model Penna je navržen pro provozovatele, kteří nevyžadují otáčecí systém. Má teleskopické boční posouvací ústrojí, jehož vysouváním a zasouváním lze vyrovnávat stožár.

Základní model má manuální ustavení vzpřímené polohy stožáru, ale na přání je k dispozici verze s hydraulickým ustavením stejně jako naklání stožáru a robustní podpěra.

Modely Penna200 a Penna300 se osvědčily jako dobrá volba pro čelní zvedací ramena traktorů a teleskopické manipulátory.

Samostatně stojící pro odstavení

Zatloukací deska

Zatloukací deska je jednoduchá, avšak účinná, poškozené plotové kůly jsou minulostí.

- Kůly každé velikosti jsou stále bezpečně přidržovány
- Je eliminováno praskání a tříštění vrcholu kůly

Nesený na traktoru

Jen pro stranový provoz

Beran o hmotnosti 200 kg

Zvláštní příslušenství

Hydraulicky ovládané horní rameno

Hydraulické ustavení stožáru

Beran o hmotnosti 300 kg

Robustní podpěra

Předrážecí trny



Thrift

„Jednoduchý, snadno ovladatelný, hospodárný stroj pro občasnou práci.“

Ideální pro příležitostné použití a běžnou zemědělskou práci

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukač kůlů může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

Nesený vzadu

Standardní zatloukací deska

Beran o hmotnosti 200 kg

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300/400 kg

Naklání Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 360 stupňů, což znamená, že můžete stožár uvést vždy do vzpřímené polohy.

Hydraulicky ovládané horní rameno



== WRAG ==

Marston Bank,
Rocester, Staffordshire,
ST14 5BT United Kingdom

Tel.: 01889 590 275
Fax: 01889 590 429
sales@wrag.co.uk
www.wrag.co.uk

NEWIA s.r.o.
Americká 404
345 61 Staňkov

Tel.: 379492552
Tel.: 602816858
info@newia.cz
www.zatloukace.cz



	Diadem	Opus	Commander X	Basic	Hector	Penna	Thrift
Délka stožáru	3,7m/12ft	3m/10ft	3m/10ft 3,7m/12ft	3m/10ft 3,7m/12ft	3m/10ft 3,7m/12ft	3m/10ft 3,7m/12ft	3m/10ft
Beran	400kg	200kg 300kg	200kg 300kg	200kg 300kg	200kg 300kg	200kg 300kg	200kg 300kg 400kg
Zatloukáací deska	standardně	standardně	standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
Hydraulicky ovládané horní rameno	hydr.	hydr.	hydr.	man. / hydr.		man. / hydr.	man.
Podpěra	man.	man.	man. / hydr.	man. / hydr.	man.	man. / hydr.	man.
Nakláníení vpřed / vzad	standardně	standardně	standardně	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava
Nakláníení Powertilt	standardně	standardně	standardně	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava
Zatloukáací sys. Powerslide	standardně	standardně	standardně	zvl. výbava		zvl. výbava	
Předrážecí trny	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava
Zaváděcí vrtáky	zvl. výbava	zvl. výbava	zvl. výbava		zvl. výbava	zvl. výbava	
Min. hydr. tlak [psi]	2200	2200	1800	1800	1800	1800	1800
Hmotnost	1560kg	950kg	820kg	60kg	550kg	750kg	450kg