

KATALOG

PRECISION LAND MANAGEMENT



PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ



2015 KATALOG



Užitečné informace

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Kontakty pro precizní zemědělství

• Prodej a marketing:

• Financování koncových uživatelů:

• Komerční školení:

• Technická podpora:

• Podpora koncovým uživatelům:

• Komerční a technické školení:

• Záruka:

• Logistika:

Jak požádat o odblokování

• Upgrade hesla GPS přijímače?

Pro GPS přijímač, základnové stanice RTK a proměnnou sazbu:

- 1 Obvyklým způsobem objednejte odpovídající číslo dílu CNH
- 2 Odešlete e-mail na adresu eugpsreceiverupgrade@cnh.com, který bude obsahovat:
 - CNH číslo dílu hesla
 - Číslo objednávky CNH
 - Sériové číslo jednotky, která má být odblokována

Hotline



TOP SERVICE: 00800 64 111 111



PROČ PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ	4
VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA	4
Přihlaste se do internetového školení	4
ZÁKLADNÍ FAKTA O GPS NAVIGACI	5
GPS navigace je komfortní a produktivní investice	5
GPS navigace je záležitostí přesnosti	5
Tři oblasti, které by měly být brány v potaz	5
KOREKCE SIGNÁLU	6
Signály	6
EGNOS, RangePoint™ RTX nebo CenterPoint™ RTX korekce	7
RTK korekce	8
xFILL™	9
NAVIGACE	10
MANUÁLNÍ NAVIGACE	10
ASISTOVANÁ AUTOMATICKÁ NAVIGACE	11
INTEGROVANÁ AUTOMATICKÁ NAVIGACE - AUTOPILOT™	12
INTEGROVANÁ AUTOMATICKÁ NAVIGACE - INTELLISTEER™	13
PRODUKTY	14
DISPLEJ	14
EZ-Guide® 250	14
FM-750™	16
FM-1000™	20
Príslušenství pro displej	22
ŘÍZENÍ	24
EZ-Steer®	24
EZ-Pilot™	26
ŘÍZENÍ STROJE AUTOPILOT™	30
AUTOPILOT™ PRO PRACOVNÍ NÁŘADÍ	36
INTELLISTEER™	38
DOPLŇKOVÉ APLIKACE	41
POČÍTAČOVÝ PROGRAM	41
MOBILNÍ ŘEŠENÍ	42
MONITOROVÁNÍ ÚRODY	42
FIELD-IQ™ - ŘÍZENÍ VÝNOSŮ	44
RTK INFRASTRUKTURA	46
PROPOJENÁ ŘEŠENÍ	48
NÁHRADNÍ DÍLY	50

Následující stránky vám pomohou konfigurovat řešení ušitá na míru vašim zákazníkům

Popis výrobku	Číslo dílu pro objednání
 FM-750™ Display • 15" LCD display with 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution Accuracy levels • 10" accuracy • 10" accuracy • 10" accuracy • 10" accuracy Guidance options • Manual • Assisted navigation • Integrated navigation Accessories • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution Implement control • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution	Název řešení FM-750™ Accuracy levels • 10" accuracy • 10" accuracy • 10" accuracy • 10" accuracy Guidance options • Manual • Assisted navigation • Integrated navigation Accessories • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution Implement control • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution • 1280x800 resolution

Přesnost
 Komponenty řešení. Pro konfiguraci ovládací jednotky objednejte jedno z čísel dílů uvedených výše pro každé z polí A, B, C, D.
 Číslo dílu
 Popis
 Komentář

Výhody pro zákazníky

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

CNH Parts & Service a New Holland nabízejí kompletní řadu řešení GPS navigací, které jsou k dispozici pro montáže ve výrobě i jako sady pro dodatečnou montáž.

To umožňuje vyhovět potřebám všech zákazníků nejen se stroji New Holland, ale i se stroji ostatních výrobců.

V tomto katalogu naleznete všechny informace související s nabídkou našich produktů, od GPS navigace po řízení výnosů.

Všichni zákazníci, bez ohledu na jejich specifické potřeby mohou využívat následující výhody GPS navigace:



• Snížení provozních nákladů

Úsporu spotřeby paliva a vstupních nákladů pomocí zajištění paralelním přechodů při práci v přímých liniích, zatáčkách, otočkách nebo ve zvlněném terénu.



• Zlepšení produktivity za každých podmínek

- Umožňuje setí, postřik., kultivaci nebo sklizení za špatných povětrnostních podmínek nebo v noci.
- I na prašném poli je zajištěna preciznost a přesnost.
- Zvětšení a optimalizace obdělávané oblasti.



• Zvýšení komfortu obsluhy

- Obsluha může pracovat déle a může se soustředit na obsluhu pracovního nářadí místo na řízení.
- Práci může provádět méně zkušená obsluha.
- Obsluha se může soustředit na stroj a pracovní nářadí, spíše než na řízení.



• Ochrana životního prostředí

- Menší zhutnění půdy, to znamená nižší míru odpařování a vyšší prorůstání kořenů plodin.
- Snížená spotřeba paliva.
- Snížení spotřeby pesticidů.



Přihlaste se do internetového školení

Na www.cnh-webuniversity.com získáte více informací o prodejních strategiích GPS navigací. Během 45 minut se získáte více informací o následujících tématech:

- Potřeby a výhody pro zákazníky
- Zkušenosti reálných zákazníků
- Segmentace trhu
- Prodejní strategie
- Výhody pro dealera
- Prodejní tipy

Základní fakta o GPS navigaci

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“



GPS navigace je komfortní a produktivní investice

GPS navigace pomáhá zemědělcům zvýšit jejich produktivitu a snížit jejich náklady. Řešení GPS navigace využívá satelitní signály pro přesnou navigaci traktoru nebo kombajnu, dokonce i při špatném počasí nebo prašných podmínkách na poli. Pro nejlepší možný výsledek je GPS navigace uzpůsobena pro provoz na daném poli.


GPS navigace je záležitostí přesnosti

- Základní signál z GPS satelitů pracuje uspokojivě v navigacích osobních automobilů, ale pro přesnou zemědělskou práci není dostatečně přesný. Zde je zapotřebí přesnost až 2,5 cm.
- Zemědělská GPS navigace je založena na korekcích GPS signálu v reálném čase, která je vypočítávána buď pomocí centrální řídicí stanice, serveru nebo přenosné pozemní rádiové stanice. Signál je posléze odeslán do výbavy podporující GPS navigaci.
- Přesnost GPS navigace je vypočítávána na základě pass-to-pass přesnosti (relativní přesnost měřená v 15 minutových intervalech) a na základě year-to-year přesnosti (schopnost opakovat stejný řádek týden po týdnu, měsíc po měsíci, rok po roku).

Tři oblasti, které by měly být brány v potaz

Tři oblasti, které by měly být brány v potaz při vytváření řešení GPS navigace:

- **Korekce signálu je určena:**
 - Přesností GPS přijímače, od 1 metru po 2,5 cm.
 - Opakovanou stopou rok po roku.
 - Náklady na používání systému, zdarma nebo na základě předplatného.
- **Systém řízení může být:**
 - Manuální navigace.
 - Asistovaná automatická navigace.
 - Integrovaná automatická navigace.
- **Možnosti upgradu systému pro budoucí aktualizace:**
 - Kompatibilní přesnost.
 - Systém řízení.
 - Implementace monitorování a ovládání.
 - Kompatibilita s ostatními výrobci strojů.
 - Pokročilá schopnost ovládání.



***Let's discover in detail the possibilities
we offers to your customers...->***

Korekce signálu

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“


Každý úkon na daném poli vyžaduje specifickou přesnost. New Holland nabízí široký rozsah řešení, které pokrývají všechny situace.

Signály

	PŘESNOST			
	EGNOS 20 cm	RangePoint™ RTX 15 cm	CenterPoint™ RTX 3.8 cm	RTK 2.5 cm
TYP ČINNOSTI				
POSTŘÍK	✓	✓	✓	✓
ROZMETÁNÍ	✓	✓	✓	✓
ZEMNÍ PRÁCE	✓	✓	✓	✓
MAPOVÁNÍ	✓	✓	✓	✓
KOSENÍ	✓	✓	✓	✓
SKLÍZENÍ	✗	✓	✓	✓
SETÍ	✗	✗	✓	✓
PŘÍPRAVA	✗	✗	✓	✓
PŘESNÁ SETBA	✗	✗	✓	✓
CTF*	✗	✗	✗	✓
*CTF: Controlled Traffic Farming				
✓ Možné	✗ Není doporučeno			

EGNOS, RangePoint™ RTX nebo CenterPoint™ RTX korekce

- 1** Stroj přijímá přes anténu GPS signál.
- 2** Pozemní základnové stanice využívané systémem EGNOS, RangePoint™ RTX a CenterPoint™ RTX přijímají stejný GPS signál.
- 3** Pozemní základnové stanice vypočítávají v reálném čase odchylku polohy a odesílají tuto zprávu do geostacionárního satelitu.
- 4** Geostacionární satelit přeposílá tuto zprávu do antény GPS přijímače na stroji.



.....> Zpráva korekce

-----> GPS/Glonass signály



GPS/Glonass síť satelitů



Geostacionární satelit

Poznámka:

Společnost CNH Parts & Service a její partneři nemohou garantovat výkon a dostupnost služeb EGNOS, RangePoint™ RTX a CenterPoint™ RTX. Pro předplatné služeb RangePoint™ RTX a CenterPoint™ RTX navštivte webové stránky www.start.trimblertx.com

RangePoint™ RTX korekce

RangePoint™ RTX nabízí přesnost 15 cm a řešení obsahuje satelity GLONASS a korekční údaje GLONASS. Vhodné při používání v podmínkách s omezenou viditelností na satelity.

CenterPoint™ RTX korekce

CenterPoint™ RTX nabízí přesnost 3,8 cm a řešení obsahuje satelity GLONASS a korekční údaje GLONASS. Vhodné při používání v podmínkách s omezenou viditelností na satelity.

	Pass to pass přesnost	Year to year přesnost	Pokrytí/přesnost
EGNOS	20 cm	90 cm	Pokrytí Evropy zdarma
RangePoint™ RTX	15 cm	50 cm	Pokrytí Evropy na základě předplatného
CenterPoint™ RTX	3.8 cm	3.8 cm	Pokrytí Evropy na základě předplatného

RTK korekce

Real Time Kinematic (RTK) je vysoce přesná technologie, která pracuje s year-to-year přesností 2,5 cm.

Této přesnosti lze dosáhnout pomocí třech komunikačních technologií, podle přání zákazníka.

RTK Radio

- 1 Základnová stanice je umístěna na známém místě a přijímá základní údaje od satelitů. Stroj přijímá stejné údaje.
- 2 Pomocí porovnání přijaté polohy a znalosti aktuální polohy může být vypočítána korekce v reálném čase.
- 3 Tato korekce je následně přenášena pomocí UHF rádia do jednotky ve stroji.

Přesnost: základnová stanice <10 km od stroje <2,5 cm celkem.

RTK N-TRIP

- 1 Základnová stanice je umístěna na známém místě a přijímá základní údaje od satelitů. Stroj přijímá stejné údaje.
- 2 Pomocí porovnání přijaté polohy a znalosti aktuální polohy může být vypočítána korekce v reálném čase.
- 3 Tato korekce je následně přenášena přes mobilní internetové připojení do jednotky ve stroji.

Přesnost: základnová stanice <10 km od stroje <2,5 cm celkem.




RTK VRS (Virtuální referenční stanice)

- 1 Stroj přijímá základní údaje od satelitů.
- 2 Stroj odesílá přes mobilní internetové připojení (GSM, GPRS nebo 3G) přibližnou polohu do CPF (datové centrum).
- 3 Datové centrum předpovídá a vypočítává nejlepší řešení na pozici stroje vypočtené na základě triangulace více základnových stanic.
- 4 Tyto korekce jsou přenášeny přes mobilní internetové připojení do jednotky stroje.

Přesnost: na základě hustoty základnových stanic, >2,5 cm a žádného ovládání výšky.

RTK Glonass

Naše přijímače jsou schopny zpracovávat satelitní signály GLONASS kombinované s korekčním signálem RTK, aby byla za všech podmínek zajištěna vysoká úroveň dostupnosti satelitů.



|-.....-> Zpráva korekce

GPS/Glonass síť satelitů

- - - - -> GPS/Glonass signály

	Pass to pass přesnost	Year to year přesnost	Pokrytí/přesnost
RTK Radio	2.5 cm	2.5 cm	• Vyžaduje zakoupení vysílací základnové stanice (vlastněné zákazníkem) nebo dostupnost lokální sítě (sdílená síť, síť dealera, síť výrobce). • 10 km pokrytí
RTK N-TRIP	2.5 cm	2.5 cm	• 15km pokrytí • Vyžaduje zakoupení vysílací základnové stanice (vlastněné zákazníkem) nebo dostupnost lokální sítě (sdílená síť, síť dealera, síť výrobce).
RTK VRS	2.5 cm	2.5 cm	• Lokální VRS síť • Na základě předplatného.


Korekce signálu

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

xFILL™

xFill™ je nová technologie určená pro zachování provozu pro uživatele v případě přerušení komunikace RTK. xFill™ pozice se vytváří pomocí dvou informačních zdrojů:

- poslední známý bod RTK
- časová korekce a korekce dráhy RTX satelitu



Vlastnosti

- Až na 20 minut rozšíření pokrytí
- Globální pokrytí oblasti
- Žádná konvergence času/plynulý přechod
- 3-15 cm přesnost během doby

xFILL™ Runtime (po ztrátě RTK korekce)	Očekávaná chyba
1-5 minut	+1-5 cm
6-10 minut	+5-9 cm
11-20 minut	+10-15 cm

Kompatibilní s:

- 372 GPS přijímač



- FM-750™



- FM-1000™




- XCN-2050™



Manuální navigace

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Celkový přehled



Doporučeno

- **Korekce**
 - RangePoint™ RTX nebo Egnos.
- **Zákazník**
 - Nový zákazník, který hledá jednoduché řešení pro zlepšení přesnosti.
- **Plodiny**
 - Smíšené zemědělství, chov dobytka.
 - Malé plodiny.
- **Využití**
 - Postřik, rozmetání, řízení sekcí a intenzity.
- **Stroje**
 - Všechny značky, všechny stroje.

Výhody řešení

- Snadné použití.
- Přenositelnost z jednoho stroje na druhý.

	Pouze displej
• Ovládání řízení	Manuální
• Přesnost řízení	Nízká
• Řízení při jízdě vzad	Ne
• Integrované řešení	Ne
• Přenositelnost	Vysoká přenositelnost
• Typická rychlost použití	
- Minimální rychlost	3 km/h
- Maximální rychlost	30 km/h
• Kompenzace terénních nerovností	Ne
- Odvalení	Ne
- Vybočení	Ne
- Zhoupnutí	Ne

Asistovaná automatická navigace

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Celkový přehled



Doporučeno pro

- **Korekce**
 - EGNOS, RangePoint™ RTX, CenterPoint™ RTX, RTK
- **Zákazník**
 - Zákazník, který chce uspořit peníze a zároveň chce zvýšit komfort prací a zvýšit svojí produktivitu.
- **Plodiny**
 - Smíšené zemědělství, chov dobytka.
 - Střední.
- **Využití**
 - Postřik, rozmetání, orba, kosení, sklizení, setí.
- **Stroje**
 - Téměř všechny značky a modely traktorů a kombajnů (EZ-Pilot™), řezaček a postřikovačů.
 - Stroje > 3 let nebo stroje, které nejsou kompatibilní s integrovanou automatickou navigací.

Výhody řešení

- Přenositelnost z jednoho stroje na druhý (EZ-Steer®) nebo integrace do sloupku řízení (EZ-Pilot™).
- Zvýšená produktivita
- Kompenzace terénních nerovností.


	EZ-Steer®	EZ-Pilot™
• Ovládání řízení	Mechanický motorek	Mechanický motorek
• Přesnost řízení	Střední	Vysoká
• Řízení při jízdě vzad	Ne	Ne
• Integrované řešení	Ne	Ano
• Přenositelnost	Vysoká přenositelnost	Střední
• Typická rychlost použití		
- Minimální rychlost	5 km/h	3 km/h
- Maximální rychlost	28 km/h	28 km/h
• Kompenzace terénních nerovností	T2™ technologie	T3™ technologie
- Odvalení	Ano	Ano
- Vybočení	Ano	Ano
- Zhoupnutí	Ne	Ano

Integrovaná automatická navigace - Autopilot™

2015

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Celkový přehled



Doporučeno

- **Korekce**
 - RangePoint™ RTX, CenterPoint™ RTX, RTK.
- **Zákazník**
 - Již provozující navigační displej s asistovanou navigací nebo automatickou navigací pro získání vyšší funkcionality, jako je například ovládání průtoku a použití nebo vestavěné řízení.
 - Provozovatel velkého množství zařízení.
- **Plodiny**
 - Široká škála plodin.
- **Využití**
 - Postřik, rozmetání, orba, kosení, sklizení, setí, okopávání, mechanické pletí, příprava podloží, setí na hrůbky, práce s plodinami v řádcích.
- **Stroje**
 - Téměř všechny značky a modely traktorů, řezaček, postřikovačů a kombajnů kompatibilních s integrací automatické navigace.
 - Nové stroje s vyšší intenzitou a stroje mladší 3 let.

Výhody řešení

- Značně snížené náklady
- Přenositelnost hlavních komponentů.
- Kompenzace terénních nerovností.


Autopilot™	
• Ovládání řízení	Hydraulika
• Přesnost řízení	Velmi vysoká
• Řízení při jízdě vzad	Ano
• Integrované řešení	Ano
• Přenositelnost	Displej, anténa, řídicí jednotka navigace
• Typická rychlost použití	
- Minimální rychlost	1,6 km/h (0,070 km/h s dodatečným hardware)
- Maximální rychlost	30 km/h
• Kompenzace terénních nerovností	T3™ technologie
- Odvalení	Ano
- Vybočení	Ano
- Zhoupnutí	Ano

Integrovaná automatická navigace - IntelliSteer™

2015

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Celkový přehled



Doporučeno

- **Korekce**
 - RangePoint™ RTX, CenterPoint™ RTX, RTK.
- **Zákazník**
 - Již provozující navigační displej s asistovanou navigací nebo automatickou navigací pro získání vyšší funkcionality.
 - Provozovatel velkého množství zařízení.
- **Plodiny**
 - Široká škála plodin.
- **Využití**
 - Postřik, rozmetání, orba, kosení, sklizení, setí, okopávání, mechanické pletí, příprava podloží, setí na hrůbky, práce s plodinami v řádcích.
- **Stroje**
 - Může být namontováno na různé platformy New Holland.
 - Přímě namontováno ve výrobním závodě nebo dodatečně namontované.
 - Nové stroje nebo stroje mladší 3 let.

Výhody řešení

- Značně snížené náklady
- Přenositelnost hlavních komponentů.
- Kompenzace terénních nerovností.

IntelliSteer™	
• Ovládání řízení	Hydraulika
• Průměrná přesnost řízení	Vysoká
• Řízení při jízdě vzad	Ano
• Integrované řešení	Ano
• Přenositelnost	Displej, anténa, řídicí jednotka navigace
• Typická rychlost použití	
- Minimální rychlost	0,35 km/h (0,070 km/h s dodatečným hardware)
- Maximální rychlost	30 km/h
• Kompenzace terénních nerovností	T3™ technologie
- Odvalení	Ano
- Vybočení	Ano
- Zhoupnutí	Ano

Displej

Noční nebo denní použití

- Přepínání do nočního režimu pro lepší viditelnost v noci.
- Pomocí funkce mapování je možno označit a vyhledat nebezpečí na poli.
- Snadné nalezení další stopy pomocí SwathFinder assistance.



Změňte svoji perspektivu na barevném displeji s uhlopříčkou 11 cm

Pro zobrazení vaší polohy a pro zobrazení hotové práce můžete vybrat mezi zobrazením půdorysu nebo 3D perspektivy.

15 LED diod navigace


Poskytují rychlou vizuální zpětnou vazbu pro udržení ve stopě.

Výstup GPS údajů

Pro monitorování výnosů nebo řídicí jednotku postřikovače třetí strany.

Technologie FieldFinder

Automatické vyhledávání polí při přiblížení k poli.



Výstup radaru ovládání rychlosti

OnPath® technologie filtrování

Pro lepší pass-to-pass přesnost.

Vestavěný GPS přijímač

Poskytuje EGNOS přesnost podružného měření nebo upgrade na 20 cm pass-to-pass přesnost s volitelnou anténou.

FreeForm™ půdorys navigace

Nabízí perfektní flexibilitu navigace, který vám umožňuje práci v různých půdorysech a tvarech, které nejlépe vyhovují rozložení a tvaru vašich polí.

USB paměť

Jednoduchý přenos map denní činnosti do vašeho počítače přes USB paměť a snadný tisk reportů pokrytí. Import/export polí a map pokrytí přes USB.

Úrovně přesnosti



Možnosti navigace

- Manuální
- Asistovaná automatická navigace

Příslušenství

- LB 25 externí světelná stupnice
- USB paměť



EZ-Guide® 250

	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
EZ-Guide® 250 připraveno pro podružné měření: 100 cm			
A	ZTN92000-60	EZ-Guide® 250 New Holland - připraveno pro podružné měření - Evropa	Obsahuje pouze přídavnou anténu (přesnost 100 cm) - Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
EZ-Guide® 250 připraveno pro EGNOS: 20 cm			
A	ZTN92000-60	EZ-Guide® 250 New Holland - připraveno pro podružné měření - Evropa	Obsahuje pouze přídavnou anténu (přesnost 100 cm) - Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
B	ZTN92010-00	EZ-Guide® 250 upgrade přesnosti: Podružné měření pro EGNOS	Obsahuje sadu pro aktualizaci antény Ag15 - Nevyžaduje heslo
Kompletní řešení (displej + systém řízení)			
A	ZTN92900-60	Sada, New Holland EZ-Guide® 250, s EZ-Steer® a AG15	Obsahuje číslo dílu (ZTN92000-60, ZTN62000-50, ZTN92010-00)

Aktualizuje váš zákaznický systém!

- Zajistěte, aby vaši zákazníci co nejlépe využili EZ-Guide® 250 pomocí upgrade na přesnost EGNOS. **číslo dílu ZTN92010-00.** Obsahuje anténu Ag15



Možnosti navigace

- Pro objednání kompletního řešení navigace postupujte podle EZ Steer na straně 24

Příslušenství

- Pro objednání příslušenství, postupujte podle informací na straně 22

Displej

Noční nebo denní použití

- Přepínání do nočního režimu pro lepší viditelnost v noci.
- Pomocí funkce mapování je možno označit a vyhledat nebezpečí na poli.

Změňte svoji perspektivu na barevném displeji 16:9 s uhlopříčkou 20 cm

Pro zobrazení vaší polohy a pro zobrazení hotové práce můžete vybrat mezi zobrazením půdorysu nebo 3D perspektivy.

27 LED diod navigace

Poskytují rychlou vizuální zpětnou vazbu pro udržení ve stopě.

Reproduktor/bzučák

Rychlejší procesor

Výstup radaru ovládání rychlosti

USB paměť

Jednoduchý přenos map denní činnosti do vašeho počítače přes USB paměť a snadný tisk reportů pokrytí. Import/export polí a map pokrytí.

OnPath® technologie filtrování

Pro lepší pass-to-pass přesnost.

Možnost RTK Radio

Integrované 430 až 470 MHz rádio pro RTK přesnost.

2 video/kamera vstupy

RS232/video vstupy.

FreeForm™ půdorys navigace

Nabízí perfektní flexibilitu navigace, který vám umožňuje práci v různých půdorysech a tvarech, které nejlépe vyhovují rozložení a tvaru vašich polí.

Úrovně přesnosti



* pouze s odblokováním displeje RTK

Zamezení ztráty signálu*

- xFill™ kompatibilní
- Kompatibilní s GLONASS

Možnosti navigace

- Manuální
- Asistovaná automatická navigace
- Integrovaná automatická navigace

Příslušenství

- LB 25 externí světelná stupnice
- USB paměť



- Ovladač



- Kamera pro noční vidění (program AMS)

Ovládání pracovního nářadí

- Field-IQ™ kompatibilní

Kompatibilní také s většinou ovladačů průtoku dostupných na evropském trhu pracovního nářadí.

- VRA ovládání

Sériový ovladač průtoku řídící jednotky třetí strany

FM-750™

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
----------------	-------	----------

FM-750™ EGNOS ready: 20 cm

A	ZTN94000-60	FM-750™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
---	-------------	--	--

FM-750™ RangePoint™ RTX ready: 15 cm

A	ZTN94000-60	FM-750™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
B		Předplatné pro službu RangePoint™ RTX	Automatické odblokování GLONASS pro předplatné po dobu životnosti

FM-750™ CenterPoint™ RTX ready: 3,8 cm

A	ZTN94000-60	FM-750™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
B	ZTN81507	FM-750™ upgrade přesnosti: Egnos na CenterPoint™ RTX	Pouze heslo*
C		Předplatné pro službu CenterPoint™ RTX	Automatické odblokování GLONASS pro předplatné po dobu životnosti

FM-750™ RTK Internet (VRS nebo N-Trip) ready: 2,5cm

A	ZTN94000-60	FM-750™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
B	ZTN81507	FM-750™ upgrade přesnosti: Egnos na OmniSTAR® XP/HP	Pouze heslo*
C	ZTN81509	FM-750™ upgrade přesnosti: OmniSTAR® XP/HP na RTK	Pouze heslo*
D	ZTN83500-18	DCM-300 modem pro FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™	Heslo konfigurované s anténami
E	ZTN82026	Kabeláž, DCM-300 na FM-750™ / FM-1000™ displej	
F		Předplatné pro lokální službu VRS	
Volitel.	ZTN81510	FM-750™ upgrade přesnosti: RTK na GLONASS	Pouze heslo*

FM-750™ RTK Radio ready: 2,5 cm

A	ZTN94000-60	FM-750™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
B	ZTN81507	FM-750™ upgrade přesnosti: Egnos na OmniSTAR® XP/HP	Pouze heslo*
C	ZTN81509	FM-750™ upgrade přesnosti: OmniSTAR® XP/HP na RTK	Pouze heslo*
D	ZTN78750-44	FM-750™ sada rádia - 430 až 450 MHz (kontinentální verze)	Přípojný modul - Vyžaduje zakoupení odblokovacího kódu pro RTK
D	ZTN78750-46	FM-750™ sada rádia - 450 až 470 MHz (UK verze)	Přípojný modul - Vyžaduje zakoupení odblokovacího kódu pro RTK
E		Zakoupení mobilní nebo pevné RTK základnové stanice nebo předplatné pro lokální RTK službu	
Volitel.	ZTN81510	FM-750™ upgrade přesnosti: RTK na GLONASS	Pouze heslo*

Příslušenství

	ZTN67258	Kabel, základní napájení pomocí svorek akumulátoru, FM-750™ / FM-1000™
	ZTN77282	Kompletní kabeláž, sběrnice napájení Power/CAN, FM-750™
	ZTN50449	Kabel, AG15, 8 metrů, TNC na TNC
	ZTN77038-00	GPS anténa, AG25, GNSS
	ZTN61958	Sada montážního držáku, FM-750™
	ZTN62034	Montážní deska antény Ag15

Kompletní řešení (displej + systém řízení)

A	ZTN94082-60	Sada, New Holland FM-750™ - přepraveno pro Egnos, s EZ-Pilot™	Obsahuje číslo dílu (ZTN94000-60, ZTN82000-80)
---	-------------	---	--

Možnosti navigace

- Pro objednání kompletního řešení navigace postupujte podle EZ Steer, EZ Pilota nebo Autopilot na straně 24, 26, 28

Ovládání pracovního nářadí

- Pro objednání ovládání průtoku pro příslušenství, postupujte podle informací na straně 45



* Informace pro získání kódu pro odblokování pro upgrade přesnosti získáte na straně 2 tohoto katalogu.

Displej

GNSS duální přijímače

Dva GPS + GLONASS přijímače poskytují vynikající přesnost pro váš traktor i pracovní nářadí, když to nejvíce potřebujete.

Změňte svoji perspektivu na velkém dotykovém displeji s uhlopříčkou 30,73 cm

Nejlepší viditelnost při oslnění a velká obrazovka. Přepínání mezi zobrazením půdorysu a 3D pohledu nebo přiblížení/oddálení pomocí dotyku prsty.

USB paměť

Jednoduchý přenos map denní činnosti do vašeho počítače přes USB paměť a snadný tisk reportů pokrytí. Import/export polí a map pokrytí.

Technologie FieldFinder

Automatické vyhledávání polí při přiblížení k poli.

Možnost RTK Radio

Integrované 430 až 470 MHz rádio pro RTK přesnost.

Výstup GPS údajů

Pro přívod údajů o GPS poloze pro váš displej kombajnu pro monitorování pole.

Mapování

OnPath® technologie filtrování

Pro lepší pass-to-pass přesnost.

SBĚRNICE ISO



Univerzální konektor sběrnice ISO

Virtuální světelná stupnice nebo externí světelná stupnice

Virtuální světelná stupnice poskytuje online zpětnou vazbu. Volitelná světelná stupnice může být připevněna na displej nebo namontována samostatně.

FreeForm™ půdorys navigace

Nabízí perfektní flexibilitu navigace, který vám umožňuje práci v různých půdorysech a tvarech, které nejlépe vyhovují rozložení a tvaru vašich polí.

4 porty

CAN/RS232/video vstupy.

Úrovně přesnosti (pro každý ze 2 GPS přijímačů)



* pouze s odblokováním displeje RTK

Možnosti navigace

- Manuální
- Asistovaná automatická navigace
- Integrovaná automatická navigace

Príslušenství

- LB 25 externí světelná stupnice
- USB paměť
- Ovladač
- Kamera pro noční vidění (program AMS)



Ovládání pracovního nářadí

- TrueGuide™: Řešení pasivního řízení pracovního nářadí
- TrueTracker™: Řešení aktivního řízení pracovního nářadí
- Field-IQ™ kompatibilní

- ISO BUS



FM-1000™

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
----------------	-------	----------

FM-1000™ EGNOS ready: 20 cm

A	ZTN933006000	FM-1000™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software - Neobsahuje modul RTK rádia
---	--------------	---	---

FM-1000™ RangePoint™ RTX ready: 15 cm

A	ZTN933006000	FM-1000™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software - Neobsahuje modul RTK rádia
B		Předplatné pro službu RangePoint™ RTX	Automatické odblokování GLONASS pro předplatné po dobu životnosti

FM-1000™ CenterPoint™ RTX ready: 3,8cm

A	ZTN933006000	FM-1000™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software - Neobsahuje modul RTK rádia
B	ZTN69520	FM-1000™ GPS 1 upgrade přesnosti: Egnos na CenterPoint™ RTX	Pouze heslo*
C		Předplatné pro službu CenterPoint™ RTX	Automatické odblokování GLONASS pro předplatné po dobu životnosti

FM-750™ RTK Internet (VRS nebo N-Trip) ready: 2,5 cm

A	ZTN933006000	FM-1000™ New Holland - Egnos ready - Evropa	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software - Neobsahuje modul RTK rádia
B	ZTN69521	FM-1000™ GPS 1 upgrade přesnosti: Egnos na RTK	Pouze heslo*
C	ZTN83500-18	DCM-300 modem pro FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™	Heslo konfigurované s anténami
D	ZTN82026	Kabeláž, DCM-300 na FM-750™ / FM-1000™ displej	
E		Předplatné pro lokální službu VRS	
Volitel.	ZTN89038	FM-1000™ GPS 1 upgrade přesnosti: RTK na GLONASS	Pouze heslo*

FM-750™ RTK Radio ready: 2,5 cm

A	ZTN933006003	FM-1000™ New Holland - Egnos ready + rádio modul 430 - 470 MHz - Evropa	Vybaveno modulem rádia RTK, ale není odblokován. Kódy pro upgrade přesnosti pro Omnistar, RTK nebo RTK GLONASS musí být objednány samostatně. Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
B	ZTN69521	FM-1000™ GPS 1 upgrade přesnosti: Egnos na RTK	Pouze heslo*
C		Zakoupení mobilní nebo pevné RTK základnové stanice nebo předplatné pro lokální RTK službu	
Volitel.	ZTN89038	FM-1000™ GPS 1 upgrade přesnosti: RTK na GLONASS	Pouze heslo*

Příslušenství

	ZTN69795-45	FM-1000™ sada rádia - 430-470 MHz (Kontinentální a UK verze) Pro objednání pouze pro RTK Radio ZTN933002000
	ZTN67258	Kabel, základní napájení pomocí svorek akumulátoru, FM-750™ / FM-1000™
	ZTN66694	Kabel, Powercable FM-1000™
	ZTN50449	Kabel, AG15, 8 metrů, TNC na TNC
	ZTN77038-00	GPS anténa, AG25, GNSS
	ZTN68042	Sada montážního držáku, FM-1000™

Kompletní řešení (displej + systém řízení)

A	ZTN93225-64	Sada, New Holland FM-1000™ - Egnos ready, bez rádia, s Navil After Market	Obsahuje číslo dílu (ZTN933006000, ZTN54425-07)
A	ZTN93317-64	Sada, New Holland FM-1000™ - Egnos ready, bez rádia, s Navil After Market, DCM-300G AT&T Global	Obsahuje číslo dílu (ZTN933006000, ZTN54425-07, ZTN83500-18, ZTN82026)

Možnosti navigace

- Pro objednání kompletního řešení navigace postupujte podle EZ Steer, EZ Pilota nebo Autopilot na straně 24, 26, 28

Ovládání pracovního nářadí

- Pro objednání TrueTracker™ nebo TrueGuide™ postupujte podle Autopilot™ na straně 38, 39
- Pro objednání ovládání průtoku pro příslušenství, postupujte podle informací na straně 45
- Pro objednání ISOBUS, postupujte podle informací na straně 45



* Informace pro získání kódu pro odblokování pro upgrade přesnosti získáte na straně 2 tohoto katalogu.

Displej

GPS + GLONASS přijímač

GPS a GLONASS přijímač poskytuje vynikající přesnost pro váš traktor i pracovní nářadí, když to nejvíce potřebujete.

30.73 cm vysoké rozlišení Multi-dotykový displej

Ovládání a provedení jako na tabletu umožňuje posouvání, rolování, přiblížení a oddálení jako na vašem oblíbeném zařízení.

Video kamera

Integrovaná kamera s vysokým rozlišením

USB paměť

Jednoduchý přenos map denní činnosti do vašeho počítače přes jeden ze 2 USB portů a snadný tisk reportů pokrytí. Import/export polí a map pokrytí.

Možnost RTK Radio

Možnost přidat RTK rádio do modulu TM-200.

Virtuální světelná stupnice nebo externí světelná stupnice

Může být rozšířeno pomocí multiplexeru

Modulární architektura

Malé konektory na displeji umožňují slabé provedení displeje a snadnou montáž nebo přenos ze stroje na stroj.

Android™ OS

Dodává rychlý a plynulý výkon na všech platformách přesného zemědělství. Využívá 1 GB RAM a 32 GB Flash paměť

1 video vstup

Může být rozšířeno pomocí multiplexeru

GLONASS odblokováno

XCN-2050™ je plně odblokován pro satelity GLONASS. Není zapotřebí žádný kód odblokování.

Úrovně přesnosti (pro každý ze 2 GPS přijímačů)



* pouze s odblokováním displeje RTK

Zamezení ztráty signálu*

- xFill™ kompatibilní
- Kompatibilní s GLONASS

Možnosti navigace

• Manuální

• Asistovaná navigace

• Integrovaná automatická navigace

Příslušenství

• USB paměť



• EZ ovladač



• Kamera pro noční vidění



• AG-815 RTK Radio



• Montážní rychloupínací držák Zirkona



• Ochrana kamery ZTN95439-00

Ovládání pracovního nářadí

• TrueGuide™: řešení pasivního řízení pracovního nářadí

• TrueTracker™: řešení aktivního řízení pracovního nářadí

• Field-IQ™ kompatibilní

XCN-2050™

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
----------------	-------	----------

XCN-2050™ EGNOS ready: 20 cm

A	ZTN96500-85	XCN-2050™ sada displeje (obsahuje TM-200)	Již GNSS kompatibilní. Vyžaduje aktivaci základního software a může vyžadovat nahrání nejnovějšího software.
---	-------------	---	--

XCN-2050™ RangePoint™ RTX ready: 15 cm

A	ZTN96500-85	XCN-2050™ sada displeje (obsahuje TM-200)	Již GNSS kompatibilní. Vyžaduje aktivaci základního software a může vyžadovat nahrání nejnovějšího software.
B		Předplatné pro službu RangePoint™ RTX	

XCN-2050™ CenterPoint™ RTX ready: 3,8 cm

A	ZTN96500-85	XCN-2050™ sada displeje (obsahuje TM-200)	Již GNSS kompatibilní. Vyžaduje aktivaci základního software a může vyžadovat nahrání nejnovějšího software.
B	ZTN96551-02	XCN-2050™ upgrade přesnosti: Egnos na CenterPoint™ RTX	Pouze heslo*
C		Předplatné pro službu CenterPoint™ RTX	

XCN-2050™ RTK Internet (VRS nebo N-Trip) ready: 2,5 cm

A	ZTN96500-85	XCN-2050™ sada displeje (obsahuje TM-200)	Již GNSS kompatibilní. Vyžaduje aktivaci základního software a může vyžadovat nahrání nejnovějšího software.
B	ZTN96551-04	XCN-2050™ upgrade přesnosti: Egnos na RTK	Pouze heslo*
C	ZTN83500-18	DCM-300 modem pro FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™	Heslo konfigurované s anténami
D	ZTN94267	Kabeláž, DCM-300 na XCN-2050™ displej	
E		Předplatné pro lokální službu VRS	
Volitel.	ZTN96556-03	Vzdálená pomoc - CNH dealer	Předplatné pro výměnu jednou ročně


XCN-2050™ RTK Radio ready: 2,5 cm

A	ZTN96500-85	XCN-2050™ sada displeje (obsahuje TM-200)	Již GNSS kompatibilní. Vyžaduje aktivaci základního software a může vyžadovat nahrání nejnovějšího software.
B	ZTN96551-04	XCN-2050™ upgrade přesnosti: Egnos na RTK	Pouze heslo*
C	ZTN95090-44	AG-815 integrované rádio - 430-450 MHz	Pouze rádio (kontinentální verze)
C	ZTN95090-46	AG-815 integrované rádio - 450-470 MHz	Pouze rádio (verze UK)
D		Zakoupení mobilní nebo pevné RTK základnové stanice nebo předplatné pro lokální RTK službu	

Příslušenství XCN-2050™

Volitel.	ZTN95070-00	Držák, Zirkona XCN-2050™
Volitel.	ZTN95072	Sada hardware, držák Zirkona
Volitel.	ZTN95439-00	XCN-2050™ ochrana kamery (sada 3)

- Pro objednání kompletního řešení navigace postupujte podle EZ Steer, EZ Pilota nebo Autopilot na straně 24, 26, 28
- Pro objednání ISOBUS, postupujte podle informací na straně 45



Příslušenství pro displej


„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Kamera pro noční vidění - Vicam-AMS-PAL20



- Kamera IP68 IR18 120° snímač CCD 1/3 Sony, zvuk, integrované vyhřívání + 20 m kabel

Příklad montáže s oddělenou obrazovkou




Podle obrazovky, které používáte je možno zakoupit samostatný adaptér.



- Modul rozdělení obrazovky
Nabízí až 4 dodatečné video vstupy.

Příklad montáže s oddělenou obrazovkou



Počet video vstupů pro obrazovku:
FM-750™ = 2 vstupy
FM-1000™ = 4 vstupy
XCN-2050™ = 1 vstup
Intelview III & IV = 3 vstupy

Joystick EZ-Remote

- Umožňuje rychlý a přesný přístup k funkcím displeje, které umožňují obsluhu ovládat funkce displeje bez nutnosti dosahu přes celou kabinu.
- Dodáváno se standardní délkou držáku, volitelně může být objednaný prodloužený držák.

Kompatibilní s EZ-Guide® 250 / FM-750™ / FM-1000™

USB paměť

- Doporučeno pro aktualizaci firmware a import/export údajů

LB 25 vnější světelná stupnice

LB25 externí světelná stupnice se používá pro světelnou stupnici nezávislou na displeji pro optimální umístění podle požadavku obsluhy. Obzvláště, pokud je displej namontován na boku kabiny.

Přísavka

- Přísavka pro dočasné použití

Kompatibilní s EZ-Guide® 250



Příslušenství pro displej

USB paměť

	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
	ZTN64268-00	USB paměť 4 GB	Používá se pro aktualizaci software a export data na EZ-Guide® 250, EZ-Guide® 500, FM-1000™ a XCN-2050™
	84398840	USB paměť 4 GB	Používá se pro aktualizaci software a export dat na AFS300 a AFS700

LB 25 externí světelná stupnice

pro EZ-Guide® 250

A	ZTN82100-10	LB25 externí světelná stupnice pro EZ-Guide® 250/500	Připraveno pro použití
B	73321220	EZ-Guide® 250 CAN doplňková kabeláž	Doplňuje podporu CAN ke standardní kabeláži napájení. Používá se pro připojení EZ-Steer

pro FM-750™

A	ZTN82100-00	LB25 vnější světelná stupnice pro FM-750™ / FM-1000™	Připraveno pro použití
B	ZTN75407	FM-750™ / FM-1000™ kabeláž, displej pro CAN s replikátorem portů	

pro FM-1000™

A	ZTN82100-00	LB25 vnější světelná stupnice pro FM-750™ / FM-1000™	Připraveno pro použití
---	-------------	--	------------------------

Ovladač

pro EZ-Guide® 250 New Holland

A	ZTN83200-62	Ovladač New Holland pro EZ-Guide® 250/500 a FM-750™	Obsahuje dálkové ovládání, standardní držák a kabel
B	73321220	EZ-Guide® 250 CAN doplňková kabeláž	Doplňuje podporu CAN ke standardní kabeláži napájení. Používá se pro připojení EZ-Steer

pro FM750 New Holland

A	ZTN83200-62	Ovladač New Holland pro EZ-Guide® 250/500 a FM-750™	Obsahuje dálkové ovládání, standardní držák a kabel
B	ZTN75407	FM-750™ / FM-1000™ kabeláž, displej pro CAN s replikátorem portů	

pro FM-1000™ New Holland

A	ZTN83200-64	EZ Remote New Holland pro FM-1000™	Obsahuje dálkové ovládání, standardní držák a kabel
---	-------------	------------------------------------	---

Kamera pro noční vidění

A	73328099	Vicam-AMS-PAL20	
B	73329232	Vicam-AMS New Holland-traktor	K vašemu PLM Intelliview displeji můžete připojit až 3 kamery
B	73329231	Vicam-AMS New Holland-kombajn	K vašemu PLM Intelliview displeji můžete připojit až 3 kamery
B		Vicam-AMS New Holland-balíkovač	K vašemu PLM Intelliview displeji můžete připojit až 3 kamery
B	73329246	Vicam-AMS Trimb	Adaptivní kabeláž pro připojení AMS kamer k monitoru FM-750™, FM-1000™ & XCN-2050 /konektor DEUTCH

Prodlužovací kabel

C	73328102	Vicam-AMS-CR5	Prodlužovací kabeláž kamery 4 piny - 5 metrů pro AMS kameru PAL
C	73328106	Vicam-AMS-CR10	Prodlužovací kabeláž kamery 4 piny - 10 metrů pro AMS kameru PAL
C	73329172	Vicam-AMS-CR15	Prodlužovací kabeláž kamery 4 piny - 15 metrů pro AMS kameru PAL
C	73328110	Vicam-AMS-CR20	Prodlužovací kabeláž kamery 4 piny - 20 metrů pro AMS kameru PAL
	73328114	Vicam-AMS-CSP	Vodě odolná kabeláž (spirálové kabely) pro rychlospojku přívěsu video systému - 4 AMS kamery

Adaptér pro rozdělení obrazovky

D	73329244	Vicam-AMS-SP4	Modul rozdělení obrazovky
---	----------	---------------	---------------------------

Přísavka

	87301269	Montážní přísavka pro světelnou stupnici (pouze pro EZ-Guide 250)	Pouze pro dočasné použití
--	----------	---	---------------------------

Snadná montáž

Lze namontovat na všechny stroje
a modely všech výrobců

Snadné použití

Úspora času a snížení stresu
Celková bezpečnost

Zlepšení produktivity
Snižuje vynechaná místa
a překrývané oblasti

Snížení nákladů
Snižuje spotřebu paliva
a vstupní náklady

**Kompatibilní displeje**

EZ-Guide® 250



FM-750™



FM-1000™



XCN-2050™

Pro složení systému EZ-Steer® musíte objednat každý z dílů uvedených níže.

Systém řízení**Motorek EZ-Steer®**

Motorek EZ-Steer® přijímá elektrické signály z řídicí jednotky EZ-Steer® a převádí je na přesné příkazy, které využívá systém řízení pro udržení stroje ve stopě. Otočením volantu můžete kdykoliv převzít ovládání vašeho stroje.

**Řídicí jednotka EZ-Steer®**

Pomocí údajů z GPS přijímače odesílá řídicí jednotka EZ-Steer® přesné pokyny do motorku volantu. Technologie T2™ neustále provádí korekci pro odvalení a vybočení pomocí snímače bočního zrychlení se 4 osami, který vám poskytuje skutečnou polohu.

**Sada platformy nebo sada držáku**

Jsou možné dvě řešení:

- **Sady platformy (C1)**

Ty jsou vytvořeny pro hlavní CNH platformy a obsahují držák motorku a montážní desku pro řídicí jednotku navigace, aby byl zajištěn rychlý přenos ze stroje na stroj.

- **Sady držáků (C2)**

Ty jsou pro ostatní CNH platformy nebo platformy ostatních výrobců. Montážní deska řídicí jednotky navigace (C3) musí být objednána samostatně.

EZ-Steer®

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
EZ-Steer® pro EZ-Guide® 250		
A	EZ-Guide® 250	
B	ZTN62000-50	EZ-Steer® systém řízení pro EZ-Guide® 250
C		Platforma nebo sada platformy níže
D	ZTN65536	EZ-Guide® 250 CAN doplňková kabeláž

EZ-Steer® pro FM-750™, FM-1000™, XCN-2050™

A	FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™
B	ZTN62000-52
C	Platforma nebo sada platformy níže

Sady platformy EZ-Steer® CNH (obsahují sadu držáku a montážní desku řídicí jednotka navigace)

C1	73317014	EZ-Steer® sada platformy, New Holland TG/T8000
C1	73317019	EZ-Steer® sada platformy, New Holland T5000/TL-A traktory
C1	73317015	EZ-Steer® sada platformy, New Holland TM traktory

Držák EZ-Steer® pouze pro CNH platformy (montážní deska řídicí jednotky musí být objednána samostatně)

C2	ZTN53059-54	EZ-Steer® sada platformy, New Holland TVT
C2	ZTN53059-50	EZ-Steer® sada platformy, New Holland T5000
C2	ZTN53059-02	EZ-Steer® sada platformy, New Holland TG/TJ
C2	87298757	EZ-Steer® sada platformy, New Holland TSA/T6000/T7000

Držák EZ-Steer® pouze pro ostatní platformy (montážní deska řídicí jednotky musí být objednána samostatně)

C2	ZTN53059-30	EZ-Steer® sada platformy, Agco Challenger traktory řady 500/600 - Massey Ferguson 54xx/64xx/74xx/82xx/84xx
C2	ZTN53059-08	EZ-Steer® sada platformy, Agco Challenger řada MT 7xx/8xx/9xx
C2	ZTN53059-67	EZ-Steer® sada platformy, Agco DT „B“ - Massey Ferguson 8600 - Challenger 600C
C2	ZTN53059-65	EZ-Steer® sada platformy Agcostar Articulated 8360/8425
C2	ZTN53059-18	EZ-Steer® sada platformy, Allis Chalmers 8000
C2	ZTN53059-05	EZ-Steer® sada platformy, Buhler - Fiat G - CAT řada 35/55
C2	ZTN53059-68	EZ-Steer® sada platformy, Challenger MT 900/800/700 Tracked
C2	ZTN53059-12	EZ-Steer® sada platformy, Fendt řada Vario 700/800/900
C2	ZTN53059-77	EZ-Steer® sada platformy, Fendt řada 900 Vario
C2	ZTN53059-69	EZ-Steer® sada platformy, JCB 8250 Fastrac
C2	ZTN53059-00	EZ-Steer® sada platformy, John Deere řada 2xxx/4xxx
C2	87298107	EZ-Steer® sada platformy, John Deere 6×10/7×10/7×20
C2	ZTN53059-61	EZ-Steer® sada platformy, John Deere traktory řady 6×30/7×30 Premium
C2	ZTN53059-60	EZ-Steer® sada platformy, John Deere traktory řady 6xx0/7xx0 Standard cab
C2	87298308	EZ-Steer® sada platformy, John Deere řada 7×20/8xxx/8xxxT/9xxxT
C2	ZTN53059-76	EZ-Steer® sada platformy, Deutz-Fahr Agrotion řada 600 TTV
C2	ZTN53059-72	EZ-Steer® sada platformy, Kubota AG řada M9XS / M100X
C2	ZTN53059-73	EZ-Steer® Psada platformy, Kubota Delux Utility řada MXX40

Držák řídicí jednotky EZ-Steer®

C3	ZTN59171	Montážní deska řídicí jednotky EZ-Steer® pro New Holland TSA/T6000/T7000/TG/T8000
C3	ZTN59173	Montážní deska řídicí jednotky EZ-Steer® pro New Holland TM/T7500/TLA
C3	ZTN57333-80	Sada montážní desky řídicí jednotky EZ-Steer® T2™

EZ-Steer® příslušenství

	87298122	Sada příslušenství EZ-Steer® obsahuje kabeláž spínače v sedadle a zvukovou výstrahu
	ZTN60941-00	EZ-Steer® nožní spínač a kabeláž příslušenství

Hladké provedení motorku

Je integrován do sloupku řízení a poskytuje nerušený přístup k přístrojové desce a ostatním ovladačům stroje.

**T3-technologie pokročilé
kompenzace terénních nerovností**

Okamžitě upravuje řízení stroje pro kompenzaci nerovností terénu, sklonu nebo náklonu.

**Elektromotorek s vysokým
točivým momentem**

Poskytuje lepší řízení stroje s tužším systémem posilovače řízení.

Elektromotorek s rychlou reakcí

Umožňuje systému rychle upravit řízení a udržet tak stroj ve stopě.

Kompatibilní s požadavky EU pro traktory, kombajny a postřikovače s vlastním pohonem.

Kompatibilní displeje (postupujte podle stránek konfigurace displeje)

FM-750™



FM-1000™



XCN-2050™

Pro složení systému EZ-Pilot™ musíte objednat každý z dílů uvedených níže.

Systém řízení**EZ-Pilot™ asistovaný systém řízení**

Systém řízení obsahuje všechny položky potřebné pro montáž kompletního systému mimo sady platformy pro specifický stroj. V balení je obsaženo: Motorek pohonu, kompletní kabeláž pro připojení displeje FM-750™, FM-1000™ a XCN-2050™, snímač bočního zrychlení, držáky, spínač nouzového vypnutí, zvukovou výstrahu.

Sady držáků**• EZ-Pilot™ sady platformy specifické pro daný stroj**

Pro vysoce kvalitní OEM montáž elektromotoru EZ-Pilot™ a všech potřebných komponentů pro kompletní montáž byly vytvořeny montážní sady pro specifické stroje.

K dispozici je kompletní seznam sad platform s podporovanými značkami a modely strojů. Tento seznam se neustále doplňuje.

EZ-Pilot™

	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
EZ-Pilot™ pro FM-750™, FM-1000™ a XCN-2050™			
A	ZTN82000-80	EZ-Pilot™ systém pro FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™ - bez označení - Evropa	Obsahuje motorek pohonu, kompletní kabeláž pro připojení displeje FM-750™/FM-1000™, snímač bočního zrychlení, držáky, spínač nouzového vypnutí, zvukovou výstrahu.
B		EZ-Pilot™ sada platformy	
C	ZTN78200-80	EZ-Pilot™ obecný volant, bez označení	

EZ-Pilot™ sada platformy,

pro snížení přesazení bude použit s obecným volantem, vyžaduje ZTN78200-80

New Holland

	ZTN7810049RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland T5 (2013 a starší) / T4 (2013 a starší)
B2	ZTN7810032RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland T5000, TL, TLA, TM, TS
B2	ZTN78100-07-RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland 6000/T6 Delta/Elite/Plus/Power Command/Range Command, T7000/T7, TS & TS Delta/Plus, T6.120/T6.140/T6.150/T6.160/T6.155/T6.165/T6.175
B2	ZTN78100-41-RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland TS (pouze modely s uzavřenou kabinou) TS6000/TS6020/TS6030, TD (pouze modely s uzavřenou kabinou) TD5050/TD95D
B2	ZTN78100-54-RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland TS6.1xx (pouze modely s uzavřenou kabinou) TS6.110, TS6.120, TS6.125, TS6.140
B2	ZTN7810034RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland T75xx, TVT
B2	ZTN7810002RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland T8000, TG, T8, T9
B2	ZTN7810051RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland TC kombajny TC5090, TC5070, TC5070 Exitus, TC5040, TC5050, TC5060, TC5070, TC5080, TC5080 Hillside (2013 a starší)
B2	ZTN7810008RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland CR90×0 / CX80×0
B2	ZTN7810035RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland TC kombajny 20×× (2014 a novější)
B2	ZTN7810046RS	EZ-Pilot™ sada platformy, New Holland řada CX5000 & 6000 / FR

John Deere

B2	ZTN7810001RS	EZ-Pilot™ sada platformy, John Deere řada 47XX, 8000 & 9000
B2	ZTN7810003RS	EZ-Pilot™ sada platformy, John Deere 6000 & 7000 Premium Series (malý rám)
B2	ZTN78100-05-RS	EZ-Pilot™ sada platformy, John Deere 670, CTS, CTSII, kombajny řady 9xxx, sběrač bavlny, řezačka, řádkovací stroj
B2	ZTN78100-17-RS	EZ-Pilot™ sada platformy, John Deere 2×55, 3×50, 3×55, 4×30, 4×40, 4×50, 4×55, 4×60 a kloubová řada 8000
B2	ZTN78100-18-RS	EZ-Pilot™ sada platformy, John Deere 6000, 6010, 6020, 6030, 7000, 7010, 7020, 7030 řada se standardní kabinou / řada 6M, 6105M, 6115M, 6125M, 6130M, 6140M, 6150M, 6170M
B2	ZTN7810033RS	EZ-Pilot™ sada platformy, John Deere řada 7R, 8R, 9R
B2	ZTN7810052RS	EZ-Pilot™ sada platformy, John Deere řada 5000, 5000E, 5000M (2009-2012), 6000D

Ostatní

B2	ZTN7810010RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Ford/New Holland/Versatile Genesis/Fiat G
B2	ZTN7810044RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Apache řada postřikovačů 20
B2	ZTN7810068RS	EZ-Pilot™ sada platformy, CIH FLX Titan Floater, AGCO Spray Coupe
B2	ZTN7810055RS	EZ-Pilot™ sada platformy, AGCO 2012/2013 kombajn
B2	ZTN7810014RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Massey Ferguson 54xx, 64xx, 74xx, 84xx - Challenger MT/MTB
B2	ZTN7810013RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Massey Ferguson řada 66xx, 76xx, 86xx - Challenger MT, C
B2	ZTN7810015RS	EZ-Pilot™ sada platformy, AGCO řádkovač s PM
B2	ZTN7810031RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Agco řádkovač bez PM pro
B2	ZTN7810004RS	EZ-Pilot™ sada platformy, JCB 3xxx, 3xxx Plus, Fastrac
B2	ZTN7810006RS	EZ-Pilot™ sada platformy, MAC DON 150 & 200
B2	ZTN7810020RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Krone Big M, Big X
B2	ZTN7810021RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Fendt 200, 400, 700, 800, 900 Vario
B2	ZTN7810022RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Claas Arion/Axion 500, 600, 800
B2	ZTN7810023RS	EZ-Pilot™ sada platformy, CLAAS Lexion, Tucano, Jaguar, Averó
B2	ZTN7810036RS	EZ-Pilot™ sada platformy, MTZ Belarus
B2	ZTN7810038RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Valtra T
B2	ZTN7810042RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Massey Ferguson 9770 Windrower/Gleaner Combine
B2	ZTN7810025RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Kubota
B2	ZTN7810027RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Deutz
B2	ZTN7810029RS	EZ-Pilot™ sada platformy, Hagie STS, 10, 10T, 12, 14, 16

EZ-Pilot™ příslušenství

ZTN85611	Hlavice na volant pro EZ-Pilot™ ,volitelně obecný volant
ZTN88506	KABEL - EZ-Pilot™ ADAPTÉR PRO DÁLKOVOU AKTIVACI
ZTN78150-00	Sada nožního spínače, dálková aktivace - EZ-Pilot™
ZTN90749-10	Sada průchodek (10x)

EZ-Pilot™ sada pro přenos

A	ZTN78400-00	FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™ EZPilot™ sada pro přenos	Obsahuje všechny potřebné kabely pro vybavení druhého stroje EZ-Pilot™ (mimo obrazovky, motorku řízení, antény, IMD)
----------	--------------------	---	--


V případě použití při montáži VRS nebo N-Trip RTK , jsou zapotřebí následující díly (DCM-300 je nutno přenášet mezi stroji)

B	ZTN92025-00	Sada antény DCM-300, VRS a přenos dat
C	ZTN62034	Montážní deska antény Ag15
D	ZTN82026	Kabeláž, DCM-300 na FM-750™ / FM-1000™
D	ZTN94267	Kabeláž, DCM-300 na XCN-2050™ displej

V případě použití při montáži Radio RTK jsou vyžadovány následující doplňkové díly

B	ZTN72122	Kabeláž antény, magnetický držák
C	ZTN62034	Montážní deska antény Ag15
D	ZTN24253-44	Anténa rádia - 5db prut , 430-450 MHz
D	ZTN24253-46	Anténa rádia - 5db prut , 450-470 MHz





Řízení stroje AUTOPILOT™

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Autopilot™ je integrovaný systém řízení dostupný pro dodatečnou montáž na většinu značek a modelů strojů.

Kompatibilní displeje



FM-750™



FM-1000™



XCN-2050™

Pro většinu platform používaných v Evropě, včetně platform připravených pro automatickou navigaci byly vytvořeny sady platform na míru.

Pro složení systému Autopilot™ musíte objednat každý z dílů uvedených níže.

Řídicí jednotka navigace

Odesílá T3™ korekce kompenzace terénu (odvalení + zhoupnutí + vybočení) a přesné pokyny pro řízení do stroje pomocí navigace a GPS informace z obrazovky GPS navigace.



Sada platformy + sada hadic

Snímač řízení Autosense™

Tento unikátní snímač řízení měří úhel kola s vysokou přesností ve všech terénech a informace odesílá do řídicí jednotky navigace II.



Rozhraní vozidla

Přijímá navigační příkazy z řídicí jednotky navigace II, která po zapojení ovládá řízení stroje.



Volitelné příslušenství

Střešní držák: GPS anténa je dodávána s magnetickým střešním držákem. Pro montáž GPS antény do stejné polohy na střeše jsou dodávány také pevné držáky.

Sada pro přenos: Sada pro přenos umožňuje použít stejný displej, řídicí jednotku navigace a GPS anténu na dalším stroji, pokud je stroj připraven pro automatickou navigaci nebo vybaven platformou, hadicemi a montážní sadou.

Následující sady platform jsou odzkoušeny a schváleny vývojem Trimble pro montáž na příslušný typ stroje. Společnost CNH a její partneři nejsou zodpovědní za následky způsobené nesprávnou montáží.

Pokud potřebujete platformu, která není uvedena v tomto katalogu, kontaktujte specialistu na přesné zemědělství.

Řídicí jednotka navigace pro montáž Autopilot na strojích New Holland připravených pro automatickou navigaci

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
A ZTN54425-27	FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™ řídicí jednotka navigace pro montáž Autopilot™ na strojích CNH připravených pro automatickou navigaci	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software . Stejně jako ZTN54425-07, ale nevyžaduje sadu platformy a sadu hydraulických hadic

Řídicí jednotka navigace pro plnou montáž Autopilot

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
New Holland		
A ZTN54425-07	FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™ řídicí jednotka navigace pro plnou montáž Autopilot™	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
A ZTN54425-29	Řídicí jednotka Nav II pro Holmer TerraVariant	
A ZTN 54425-51	Řídicí jednotka Nav II pro JCB 7000/8000, stroje připravené pro Trimble	
A ZTN54425-140	Řídicí jednotka Nav II pro postřikovač Hardi Alpha, stroje připravené pro Trimble	

Sada platformy a sada hadic. Pokud není uveden váš model, zkontrolujte nejnovější seznam podporovaných platform Autopilot™

Číslo dílu CNH	Popis
New Holland	
New Holland TVT řada 135 - 195	
B ZTN54035-28	Sada platformy AP, New Holland TVT řada 135 - 195
C ZTN59787	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TVT řada 135 - 195
New Holland T5	
B ZTN54035-152	Sada platformy AP, New Holland T5 model s plochou podlahou, T5 95, T5 105, T5 110, T5 115
C ZTN96349	Sada hydraulických hadic AP, New Holland T5 model s plochou podlahou, T5 95, T5 105, T5 110, T5 115
New Holland TS6	
B ZTN54035-151	Sada platformy AP, New Holland TS6, TS6 110, TS6 120, TS6 125, TS6 140
C ZTN94578	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TS6, TS6 110, TS6 120, TS6 125, TS6 140
New Holland TLA/T5000	
B ZTN54035-50	Sada platformy AP, New Holland TL80a, TL90a, TL100a, TL80A, TL90A, TL100A, T5040, T5050, T5060, T5070
C ZTN77422	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TL80a, TL90a, TL100a, TL80A, TL90A, TL100A, T5040, T5050, T5060, T5070
New Holland TM 120-190	
B ZTN54035-122	Sada platformy AP, New Holland TM 120-190 a T6000
C ZTN75365	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TM 120-190 a T6000
New Holland T6000 / T7000 / T6 / T7	
B ZTN54035-52	Sada platformy AP, New Holland T6000 / T7000 / T6 / T7
C ZTN63579	Sada hydraulických hadic AP, New Holland T6000 / T7000 / T6 / T7
New Holland řada T7500	
B ZTN54035-53	Sada platformy AP, New Holland řada T7500
C ZTN65578	Sada hydraulických hadic AP, New Holland řada T7500
New Holland TG, T80x0	
B ZTN54035-125	Sada platformy AP, New Holland TG, T80x0
C ZTN67097	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TG, T80x0
New Holland TSA řada 100 - 135 Plus	
B ZTN54035-26	Sada platformy AP, New Holland TSA řada 100 - 135 Plus
C ZTN59150	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TSA řada 100 - 135 Plus
New Holland TJ - modely 275, 325, 375, 425, 440, 450, 500	
B ZTN54036-15	Sada platformy AP, New Holland TJ - modely 275, 325, 375, 425, 440, 450, 500
C ZTN49771	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TJ - modely 275, 325, 375, 425, 440, 450, 500
New Holland TJ - modely 280, 330, 380, 430, 480, 485, 530)	
B ZTN54036-16	Sada platformy AP, New Holland TJ - modely 280, 330, 380, 430, 480, 530)
C ZTN59867	Sada hydraulických hadic AP, New Holland TJ - modely 280, 330, 380, 430, 480, 530)
New Holland / Ford řada traktorů 8670 - 8970	
B ZTN54035-90	Sada platformy AP, New Holland / Ford řada traktorů 8670 - 8970
C ZTN62759	Sada hydraulických hadic AP, New Holland / Ford řada traktorů 8670 - 8970
New Holland Versatile/Buhler řada 2000 4WD	
B ZTN54036-50	Sada platformy AP, NH Versatile/Buhler řada 2000 4WD
C ZTN64864	Sada hydraulických hadic AP, NH Versatile/Buhler řada 2000 4WD
C ZTN76046	Sada hydraulických hadic AP, Buhler Versatile 435, 485, 535 - 4WD

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Traktory CAT Challenger		
CAT MT 4XX		
B	ZTN54035-146	Sada platformy AP, Cat MT 4XX, Massey Fergusen 54XX
C	ZTN86697	Sada hydraulických hadic AP, Cat MT 4xx Massey Fergusen 54xx
CAT Challenger řada 35-55 pásový traktor		
B	ZTN54035-10	Sada platformy AP, CAT Challenger řada 35-55 pásový traktor
C	ZTN55763	Sada hydraulických hadic AP, CAT Challenger řada 35-55 pásový traktor
CAT Challenger řada 65-95 pásový traktor		
B	ZTN54035-11	Sada platformy AP, CAT Challenger řada 65-95 E pásový traktor
C	ZTN56529	Sada hydraulických hadic AP, CAT Challenger řada 65-95 pásový traktor (použijte společně s 54035-11)
Traktory CLAAS		
CLAAS řady 700 Can traktory		
B	ZTN54038-42	Sada platformy AP, CLAAS řada 700 Can
CLAAS Arion (2013 a novější)		
B	ZTN54035-186	Sada platformy AP, CLAAS Arion (2013 a novější) 530 až 650
C	ZTN95541	Sada hydraulických hadic AP, CLAAS Arion (2013 a novější) 530 až 650
CLAAS Arion (2013 a novější)		
B	ZTN54035-185	Sada platformy AP, CLAAS Arion (2013 a novější) 810 až 860
C	ZTN95380	Sada hydraulických hadic AP, CLAAS Arion (2013 a novější) 810 až 860
Traktory Deutz Fahr		
B	ZTN54035-190	Sada platformy AP, Deutz Fahr Agrotron řada M
C	ZTN87066	Sada hydraulických hadic AP, Deutz Fahr Agrotron řada M
Traktory Fendt		
Fendt 700 - 800		
B	ZTN54035-140	Sada platformy AP, Fendt 700 - 800 (712, 714, 716, 718, 818, 820)
C	ZTN82297	Sada hydraulických hadic AP, Fendt 700 - 800 (712, 714, 716, 718, 818, 820)
Fendt 700 MY2011 příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-180	Sada platformy AP, Fendt 700 MY2011 512, 513, 514, 516 / 714, 716, 718, 720, 722, 724 příprava pro automatickou navigaci
Fendt 700/800/900 příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-54	Sada platformy AP, Fendt 712, 714, 716, 718 / 818, 820 příprava pro automatickou navigaci 2007 - 2010
Fendt traktory řady 916 - 930 Vario (nepokrývá reverzní stanici)		
B	ZTN54035-29	Sada platformy AP, Fendt traktory řady 916, 920, 924, 926, 930 Vario před 2006 (nepokrývá reverzní stanici)
C	ZTN60193	Sada hydraulických hadic AP, Fendt traktory řady 916, 920, 924, 926, 930 Vario před 2006 (nepokrývá reverzní stanici)
Fendt traktory řady 916 - 930 Vario (nepokrývá reverzní stanici)		
B	ZTN54035-129	Sada platformy AP, Fendt 924, 927, 930, 933, 936, 939, (2007 a novější)
C	ZTN88562	Sada hydraulických hadic AP, Fendt 924, 927, 930, 933, 936, 939, (2007 a novější)
Fendt -800-900 MY2011 příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-57	Sada platformy, 819, 822, 824, 828 / 924, 927, 930, 933, 936, 939, (2011 a novější) MY2011 příprava pro automatickou navigaci
Fendt traktory řady 916 - 930 Vario (nepokrývá reverzní stanici)		
B	ZTN54035-51	Sada platformy AP, Fendt 922, 924, 927, 930, 933, 936, 2007 - 2010 příprava pro automatickou navigaci
Traktory John Deere		
John Deere 5xxx		
B	ZTN54035-165	Sada platformy AP, John Deere 5xxx
John Deere traktory řady 6×00, 6×10, 6×20, 6×30, 7×00, 7×10, 7×20, 7×30		
B	ZTN54035-160	Sada platformy AP, John Deere traktory řady 6×00, 6×10, 6×20, 6×30, 7×00, 7×10, 7×20, 7×30 s 6. válcovými motory
B	ZTN54035-163	Sada platformy AP, John Deere 6×00, 6×10, 6×20, 6×30 EMEA se 4. válcovými motory 08l/m H3
C	ZTN68577	Sada hydraulických hadic AP, John Deere řada 6×00, 6×10, 6×20, 6×30
C	ZTN68574	Sada hydraulických hadic AP, John Deere řada 7×00, 7×10, 7×20, 7×30
John Deere traktory řady 8×00, 8×10, 8×20, 8×30 (bez ILS)		
B	ZTN54035-130	Sada platformy AP, John Deere traktory řady 8×00, 8×10, 8×20, 8×30 (bez ILS)
C	ZTN68090	Sada hydraulických hadic AP, John Deere traktory řady 8×00, 8×10, 8×20, 8×30 (bez ILS)
John Deere 6R, 6M		
B	ZTN54035-164	Sada platformy AP, John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 61130R, 6140R, 6150R, 6115M, 6125M, 61130M, 6140M, 6150M
C	ZTN93845	Sada hydraulických hadic AP, John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 61130R, 6140R, 6150R, 6115M, 6125M, 61130M, 6140M, 6150M

Číslo dílu CNH		Popis
John Deere 6xxx, 7xxx, 8xxx, 8xxxR Autotrac Ready		
B	ZTN54035-39	Sada platformy AP, John Deere 6xxx, 7xxx, 8xxx, 8xxxR Autotrac Ready
John Deere 6R, 7R, 8R ISO CAN		
B	ZTN54035-42	Sada platformy, John Deere, 6R, 7R, 8R, 9R, 9RT JDAT ISO CAN
John Deere traktory řady 8320, 8420,8520 ILS		
B	ZTN54035-34	Sada platformy AP, John Deere traktory řady JD8320, 8420,8520 ILS
C	ZTN51504	Sada hydraulických hadic AP, John Deere traktory řady JD8320, 8420,8520 ILS
John Deere řada 8×00T, 8×30T, 9×00T, 9×30T Autotrack ready		
B	ZTN54035-82	Sada platformy AP, John Deere řada 8×00T, 8×30T, 9×00T, 9×30T Autotrack ready
John Deere 9×00, 9×10, 9×20 4WD		
B	ZTN54036-22	Sada platformy AP, John Deere JD9×00 9×10 9×20 4WD, 9360R, 9410R, 9460R, 9560R
C	ZTN50530	Sada hydraulických hadic AP, John Deere JD9×00 9×10 9×20 4WD, 9360R, 9410R, 9460R, 9560R
John Deere 9×00, 9×10, 9×20 4WD Autotrac Ready		
B	ZTN54036-21	Sada platformy AP, John Deere 9×00, 9×10, 9×20 4WD Autotrac Ready
Traktory Massey Fergusson - Agco - Challenger		
Massey Fergusson 6xxx, 7xxx, 8xxx příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-62	Sada platformy AP, Massey Fergusson 6xxx/7xxx/8xxx příprava pro automatickou navigaci
Massey Fergusson 8450-8480 - Agco DT 180-240A, RT 100A-165A - Challenger MT 535-565B, 635-665B		
B	ZTN54035-45	Sada platformy AP, Massey Fergusson 8450-8480 - Agco DT 180-240A, RT 100A-165A - Challenger MT 535-565B, 635-665B - MF 6400 dyna 6
C	ZTN58856	Sada hydraulických hadic AP, Massey Fergusson 8450-8480 - Agco DT 180-240A, RT 100A-165A - Challenger MT 535-565B, 635-665B - MF 6400 dyna 6
Massey Fergusson 54xx		
B	ZTN54035-146	Sada platformy AP, Cat MT 4XX, Massey Fergusen 54XX
C	ZTN86697	Sada hydraulických hadic AP,Cat MT 4xx Massey Fergusen 54xx
Agco Challenger řada MT 700/800 B & C příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-18	Sada platformy AP, Agco Challenger řada MT 700/800 B & C příprava pro automatickou navigaci
Agco Challenger MT 9XXB		
B	ZTN54036-60	Sada platformy AP, AGCO Challenger MT 9XXB
C	ZTN64877	Sada hydraulických hadic AP, AGCO Challenger MT 9XXB
Agco Challenger MT 9XXC		
B	ZTN54036-80	Sada platformy AP, AGCO Challenger řada MT 9xxC pomocí rozhraní ISO sběrnice
Mc Cormick		
B	ZTN54035-195	Sada platformy AP, McCormick MTX / XTX
C	ZTN90733	Sada hydraulických hadic AP, McCormick MTX
Holmer		
Holmer, varianta Terra		
B	ZTN54425-29	Sada platformy AP, Holmer Terra varianta 500, 600 AGR
Valtra		
Valtra T1, T2 versus a direct / N123, N143, N163 versus a direct MY2011 příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-58	Sada platformy AP, Valtra T1, T2 versus a direct / N123, N143, N163 versus a direct MY2011 příprava pro automatickou navigaci
Valtra T1, T2 high tech advanced versus a direct		
B	ZTN54035-170	Sada platformy AP, Valtra T1, T2 high tech advanced versus a direct
C	ZTN83810	Sada hydraulických hadic, Valtra T151-191
Valtra řada BT příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-63	Sada platformy AP, Valtra řada BT příprava pro automatickou navigaci
Valtra řada BH, BM		
B	ZTN54035-179	Sada platformy AP, Valtra řada BH, BM
C	ZTN86049	Sada hydraulických hadic AP, Valtra řada BH, BM
Valtra řada S příprava pro automatickou navigaci		
B	ZTN54035-62	Sada platformy AP, Valtra řada S
JCB		
JCB 3200 XTRA, 3230 XTRA, 7170, 7200, 7230, 7270 (modelový rok 2010), 8280, 8310 AGR		
B	ZTN54425-51	Sada platformy AP, JCB 3200 XTRA, 3230 XTRA, 7170, 7200, 7230, 7270 (modelový rok 2010), 8280, 8310 AGR

Číslo dílu CNH		Popis
Obecná sada platformy Autopilot™		
Před objednáním obecné montážní sady Autopilot™ kontaktujte vašeho specialistu na přesné zemědělství. Sada vyžaduje různé náhradní díly (C, D, E, F), neobsahuje hadice		
B	ZTN54039-121	AP obecná sada platformy, uzavřený okruh LS H3, průtok 22 l/m, automatické snímání
B	ZTN54039-122	AP obecná sada platformy, uzavřený okruh LS H3, průtok 22 l/m, potenciometr řízení/pomalá rychlost
B	ZTN54039-126	AP obecná sada platformy, otevřený okruh PS H3, průtok 8 l /m, automatické snímání
B	ZTN54039-127	AP obecná sada platformy, otevřený okruh PS H3, průtok 8 l/m, potenciometr řízení/pomalá rychlost
C	ZTN56909S	Ventil P-COMP 40 PSI
D	ZTN75367S	Ventil P-COMP 80 PSI
E	ZTN56910S	Ventil P-COMP 160 PSI
F	ZTN56907-05	Dutá zátky -P-COMP (5x)
KOMBAJNY/SKLÍZECÍ ŘEZAČKY		
New Holland CR 9xx, 9xxx, CX 8xx, 8xxx		
B	ZTN54038-25	Sada platformy AP, New Holland CR 9xx, 9xxx, CX 8xx, 8xxx
C	ZTN60733	Sada hydraulických hadic AP, New Holland CR 9xx, 9xxx, CX 8xx, 8xxx
Kombajny Claas Lexion řady 5xxr kolové, 5xxr pásové		
B	ZTN54038-40	Sada platformy AP, kombajny Claas Lexion řady 5xxr kolové, 5xxr pásové
C	ZTN60980	Sada hydraulických hadic AP, kombajny Claas Lexion řady 5xxr kolové, 5xxr pásové
Kombajny Claas Lexion řady 700 & 670		
B	ZTN54038-41	Sada platformy AP, kombajny Claas Lexion řady 700 & 670
C	ZTN84635	Sada hydraulických hadic, kombajny Claas Lexion řady 700 & 670 (2011, 2012)
C	ZTN91572	Sada hydraulických hadic, kombajny Claas Lexion řady 700 & 670 (2013 a novější)
Claas Jaguar		
B	ZTN54038-70	Sada platformy AP, Claas Jaguar
C	ZTN77215	Sada hydraulických hadic AP, Claas Jaguar
John Deere 5000		
B	ZTN81146	Sada platformy AP, John Deere 5000
C	ZTN81147	Držák, Autopilot™ John Deere 5000
D	ZTN81148	Držák, DCBV John Deere 5000
John Deere řada 9×50, 9×60, 9×70 STS		
B	ZTN54038-11	Sada platformy AP, John Deere řada 9×50, 9×60, 9×70 STS
C	ZTN58648	Sada hydraulických hadic AP, John Deere řada 9×50, 9×60, 9×70 STS
John Deere řady 9×50, 9×60 STS příprava pro Auto Trac		
B	ZTN54038-12	Sada platformy AP, John Deere řady 9×50, 9×60 STS příprava pro Auto Trac
Kombajny John Deere S680, S690, s ventilem FEMA		
B	ZTN54038-14	Sada platformy AP, kombajny John Deere S680, S690, s ventilem FEMA
Krone Big M ISO Ready		
B	ZTN54038-71	Sada platformy AP, Krone Big M ISO Ready
Krone Big X ISO Ready		
B	ZTN54038-72	Sada platformy AP, Krone Big X ISO Ready
Kombajny Massey Fergusson F96xx - AGCO - CAT Challenger 680		
B	ZTN54038-60	Sada platformy AP, kombajny Massey Fergusson F96xx - AGCO - CAT Challenger 680
C	ZTN76343	Sada hydraulických hadic AP, kombajny Massey Fergusson F96xx - AGCO - CAT Challenger 680
Kombajny AGCO CAN		
B	ZTN54038-62	Sada platformy AP, kombajny AGCO CAN; AGR Challenger, Massey, Gleaner, Fendt
FMC / PMC / Oxbo Pea Harvester		
B	ZTN54038-90	Sada platformy AP, FMC PSC-156 s kabinou Claas nebo New Holland / PMC 989, 1089 / Oxbo 6160 6165 s kabinou Deere
C	ZTN92262	Sada hydraulických hadic AP, FMC PSC-156 s kabinou Claas nebo New Holland / PMC 989, 1089 / Oxbo 6160 6165 s kabinou Deere

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Postřikovače		
Berthoud Raptor AutoGuide Ready		
A	ZTN54425-27 Sada platformy AP, Berthoud Raptor AutoGuide Ready	Sada platformy AP obsahuje řídicí jednotku navigace
Hardi / Evrard		
A	ZTN54425-140 Sada platformy AP, Hardi / Evrard Alpha evo 3500, 4100 AGR	Sada platformy AP obsahuje řídicí jednotku navigace
Postřikovače John Deere 47X0		
B	ZTN54037-120 Sada platformy AP, postřikovače John Deere 47X0	
C	ZTN69181 Sada hydraulických hadic AP, postřikovače John Deere 47X0	
Postřikovače John Deere 47xx, 48xx Autotrac Ready		
B	ZTN54037-21 Sada platformy AP, postřikovače John Deere 47xx, 48xx Autotrac Ready	
Postřikovače John Deere 49xx Autotrac Ready		
B	ZTN54037-23 Sada platformy AP, postřikovače John Deere 49xx Autotrac Ready	
Postřikovače John Deere 4940 s ventilem FEMA bez ACS		
B	ZTN54037-24 Sada platformy AP, postřikovače John Deere 4940 s ventilem FEMA bez ACS	
AGCO RoGator RG700		
B	ZTN54037-59 Sada platformy AP, AGCO RoGator RG700	
Spracoupe 4455, 4655, 4460, 4660		
B	ZTN54037-56 Sada platformy AP, Spracoupe 4455, 4655, 4460, 4660	
C	ZTN63215 Sada hydraulických hadic AP, Spracoupe 4455, 4655, 4460, 4660	

Volitelné příslušenství

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Střešní držáky		
	ZTN53676 Montážní sada antény- Ag262 rovná s otvory mezi 92 a 118 cm (pro New Holland TG)	
	ZTN55348 Montážní sada antény - GPS Spar 45-55	
	ZTN64898 Montážní sada antény - Obecná malá kabina (16.5"- 28.5")	
	ZTN55685-00 Montážní sada antény -Magnetická pro AG GPS 252	
	ZTN62388-02 Montážní sada antény - Trojúhelníková pro Z+, Zephyr, Ag25 anténa	
	ZTN62380-00 Montážní sada antény - GPS skloněná střecha	
	ZTN55349 Střešní držák Autopilot™ - Obecná malá kabina (27.5"- 37.5") pro Ag 252 (traktory New Holland řady TM)	
	ZTN55345 Střešní držák Autopilot™ Ag262 - traktory New Holland řady TJ 4WD 275-500	
	ZTN46706 Magnetický držák GPS antény	
	ZTN12920-00 Magnetický držák	
	ZTN0795-0290 Střešní sada platformy Autopilot™, GPS CAT 35/45/55 & MT 700/800 pásový	
	ZTN0795-0260 Střešní sada platformy Autopilot™, GPS JD 8xx0/9xx0T pásový	
	ZTN55347 Střešní sada platformy Autopilot™, GPS JD 9xx0 4WD	
Sada pro přenos		
Sada pro přenos FM-750™ / FM-1000™ je vyžadována, pokud zákazník chce přenášet obrazovku a řídicí jednotku navigace mezi 2 stroji		
	ZTN54425-86 Sada pro přenos FM-750™ / FM-1000™ pro plnou montáž Autopilot™	obsahuje všechny potřebné kabely pro vybavení druhého stroje Autopilot™
	ZTN54425-87 Sada pro přenos FM-750™ / FM-1000™ pro montáž Autopilot™ na stroje připravené pro CNH navigaci	obsahuje všechny potřebné kabely pro vybavení druhého stroje Autopilot™

Autopilot™ pro pracovní nářadí

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Kompatibilní displeje

FM-1000™ a XCN-2050™ odblokováno na CenterPoint™ RTX, RTK nebo RTK GLONASS



FM-1000™



XCN-2050™



CenterPoint™
RTX™
3.8 cm



RTK
2.5 cm



RTK
“GPS+GLONASS”
2.5 cm

TrueGuide™


Pasivní systém navigace pracovního nářadí

- TrueGuide™ je pasivní systém navigace pracovního nářadí, který zajišťuje přesnější polohu taženého pracovního nářadí pomocí posunutí traktoru pro kompenzaci odchylky pracovního nářadí.
- K dispozici jako kód pro odblokování, který lze zakoupit. Systém TrueGuide™ plug-in vyžaduje instalaci systému Autopilot™ na traktoru a odblokování FM-1000™ nebo XCN-2050™, druhý GPS přijímač (se stejnou přesností jako první přijímač).


TrueTracker™

Aktivní řízení pracovního nářadí

- TrueTracker™ je řešení aktivního řízení pracovního nářadí pro systémy bočního posuvu a zadního řízení dostupné jako obecné sady pro FM-1000™ nebo XCN-2050™, jakmile je aktivován druhý GPS přijímač a odblokována přesnost RTK.
- Sada řízení pracovního nářadí obsahuje přijímač, řídicí jednotku navigace, kabeláž a ochranný kryt.



Systém bočního posuvu




Systém zadního řízení

Kompatibilní vzorky




Souvrat




Přímá A-B




Otočka



Identická
křivka




Souvrat




Přímá A-B




Otočka



Identická
křivka




A+ vzorek



Multi souvrat



FreeForm™



Adaptivní
křivka



POZNÁMKA: Systém TrueTracker™ vyžaduje velmi vysokou úroveň technických znalostí, proto je doporučeno pouze pro dealery, které absolvovaly technické školení na nejvyšší úrovni znalostí. Navíc může být zapotřebí, aby dealer absolvoval speciální školení zaměřené na systém TrueTracker™.

TrueTracker™ - Pasivní systém navigace pracovního nářadí

	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
A	ZTN69538	Kód odblokování FM-1000™ TrueGuide	Pouze heslo* - Neobsahuje odblokování přijímače - Vyžaduje zakoupení odblokování GPS2 a kód pro aktualizaci přesnosti
B	ZTN69527-00	Aktivace FM-1000™ GPS 2 pro OmniSTAR® HP/XP	Obsahuje anténu + heslo*
B	ZTN69528-00	Aktivace FM-1000™ GPS 2: Egnos na RTK	Obsahuje anténu + heslo*
B	ZTN69529-00	Aktivace FM-1000™ GPS 2 pro RTK Glonass	Obsahuje anténu + heslo*
C	ZTN54065-08	Kabeláž navigace pracovního nářadí FM-1000™ TrueGuide	

Nepodporované platformy, držáky musí být vyrobeny lokálně

TrueTracker™ - Aktivní řízení pracovního nářadí

Sada řízení pracovního nářadí obsahuje přijímač, řídicí jednotku navigace, kabeláž a ochranný kryt.

A	ZTN69537	Kód odblokování FM-1000™ TrueTracker	Pouze heslo* - Neobsahuje odblokování přijímače - Vyžaduje zakoupení odblokování GPS2 a kód pro aktualizaci přesnosti
B	ZTN69528-00	Aktivace FM-1000™ GPS 2: Egnos na RTK	Obsahuje anténu + heslo*
B	ZTN69529-00	Aktivace FM-1000™ GPS 2 pro RTK Glonass	Obsahuje anténu + heslo*
C	ZTN68039-12	FM-1000™ TrueTracker Power Beyond Kit	Neobsahuje odblokování přijímače
C	ZTN68039-13	FM-1000™ TrueTracker Open Center Kit	Neobsahuje odblokování přijímače
D	ZTN56907-05	DUTÁ ZÁTKA -P-COMP (5x)	
Volitel.	ZTN92485-06	Sada kabeláže, sada pro dodatečnou montáž manuálního řízení	

Nepodporované platformy, držáky musí být vyrobeny lokálně

Příslušenství

ZTN67473	Prodlužovací kabeláž FM-1000™ TrueGuide / Truetracker
ZTN71453	Napájení FM-1000™ TrueGuide a adaptér GPS
ZTN54065-17	Prtu antény FM-1000™ TrueGuide / Truetracker pro přijímač pracovního nářadí
ZTN54065-07	Sada kabeláže FM-1000™ řízení pracovního nářadí
ZTN54065-16	Montážní deska držáku krytu
ZTN793129045	Prodlužovací kabeláž 13,75 m pro 10 pinový datový kabel
ZTN56960-00	Obecný snímač bočního zrychlení/potenciometr řízení



* Informace pro získání kódu pro odblokování pro upgrade přesnosti získáte na straně 2 tohoto katalogu.

IntelliSteer™ je integrované originální GPS řešení automatické navigace New Holland.
Ovládáno přímo z klasické obrazovky stroje, systém IntelliSteer™ vám nabízí nejlepší GPS integraci do stroje.

Kompatibilní displeje



Intelliview III



Intelliview IV

V některých případech může být monitor zahrnut v sadě platformy.
Mimo: "Sidewinder II"

- Dotyková obrazovka s úhlopříčkou 18 cm nebo 25 cm
- Plně kompatibilní s ISO sběrnici 11783
- GPS navigace
- Mapování
- Ovládání a nastavení vozidla
- Monitorování výkonu
- Zachování záznamu
- Video vstup

Systém IntelliSteer™ je k dispozici pro některé platformy New Holland a může být objednan třemi způsoby:

- 1 • Kompletní tovární montáž (více informací v ceníku pro váš traktor/kombajn).
- 2 • Tovární montáž hydraulických komponentů s dodatečnou montáží komponentů GPS navigace.
- 3 • Kompletní dodatečná montáž hydraulických komponentů a GPS komponentů. Následující stránky vám pomáhá objednat komponenty pro dodatečnou montáž pro stroje připravené pro IntelliSteer™ nebo kompletní dodatečnou montáž.

Následující stránky vám pomáhá objednat komponenty pro dodatečnou montáž pro stroje připravené pro IntelliSteer™ nebo kompletní dodatečnou montáž.



GPS přijímače



Zamezení ztráty signálu

- xFill™ kompatibilní*
 - Kompatibilní s GLONASS
- * pouze s odblokováním displeje RTK

GPS přijímače spojené se systémem IntelliSteer™ poskytují přesnost od 20 cmu po 2,5 cm.
- PLM™ 372 je kompatibilní s GPS a s Glonass

**K dispozici pouze
s přijímače 372**

Řídicí jednotka navigace

Odesílá T3™ korekce kompenzace terénu (odvalení + zhrounutí + vybočení) a přesné pokyny pro řízení do stroje pomocí navigace a GPS informace z FM-1000™ nebo EZ-Guide® 500.



Sada platformy + sada hadic

Snímač řízení Autosense™

Tento unikátní snímač řízení měří úhel kola s vysokou přesností ve všech terénech a informace odesílá do řídicí jednotky navigace II.



Rozhraní vozidla

Přijímá navigační příkazy z řídicí jednotky navigace II, která po zapojení ovládá řízení stroje.



	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Displej			
A	84240406	IntelliView III	DISPLEJ, SWCD TS 1.5
A	47514034	IntelliView IV	
Řídicí jednotka navigace			
B	87518983	Řídicí jednotka navigace CNH II pro automatickou navigaci	Může vyžadovat nahrání nejnovějšího software
Sada přijímače 372 GPS a Glonass			
Přijímač 372 RangePoint™ RTX ready: 15 cm			
C	84588272	Přijímač PLM™ 372 - EGNOS ready - GNSS - s montážní deskou	
D		Předplatné pro službu RangePoint™ RTX	
Přijímač 372 CenterPoint™ RTX ready: 3,8 cm			
C	84588274	Přijímač PLM™ 372 - CenterPoint™ RTX ready - GNSS - s montážní deskou	
D		Předplatné pro službu CenterPoint™ RTX	
Přijímač 372 RTK Internet (VRS nebo N-Trip) ready: 2,5 cm			
C	84588274	Přijímač PLM™ 372 GPS - CenterPoint™ RTX - GNSS - s montážní deskou	Anténa s montážní deskou - Odblokováno pro Glonass
D	ZTN87858	Aktualizace přesnosti přijímač PLM™ 372 GPS: CenterPoint™ RTX na RTK	Pouze heslo*
E	ZTN83500-18	Sada DCM-300G, GSM global, nakonfigurované heslo, s anténami	
F	ZTN82133	Kompletní kabeláž, DCM300 k přijímači AFS® 372	
G		Předplatné pro lokální službu VRS, přijímač 372 RTK Radio ready: 2,5 cm	
C	84588274	GPS přijímač PLM™ 372 - OmniSTAR® ready - GNSS - s montážní deskou	Anténa s montážní deskou - Odblokováno pro Glonass
D	ZTN87858	Aktualizace přesnosti přijímač PLM™ 372 GPS: CenterPoint™ RTX na RTK, pouze heslo*	
E	ZTN88906-44	Sada GPS rádio přijímače PLM™ 372: 430-450 MHz (Kontinentální verze)	
E	ZTN88906-46	Sada GPS rádio přijímače PLM™ 372: 450-470 MHz (UK verze)	
F		Zakoupení mobilní nebo pevné RTK základnové stanice nebo předplatné pro lokální RTK službu	
Sady platform Tier III			
New Holland T6000 Range/PowerCommand - Tier 3			
A	710070184	Montážní sada pro dealera AGR Tier 3, New Holland T7000 Range/Power Command - T6030, T6050, T6070, T6080, T6090	
New Holland T7000 Power/Auto Command - Tier 3			
A	710070064	Montážní sada pro dealera AGR Tier 3, New Holland T7000 Auto Command - T7030, T7040, T7050, T7060, T7070	
A	710070084	Montážní sada pro dealera AGR Tier 3, New Holland T7000 Power Command - T7030, T7040, T7050, T7060	Obsahuje všechny díly pro kopírování tovární možnosti 728190
B	719258074	Montážní sada pro dealera s přípravou pro displej, New Holland T7000	
New Holland T7500 - Tier 3			
A	710070603	Montážní sada pro dealera AGR Tier 3, New Holland T7500	Obsahuje všechny díly pro kopírování tovární možnosti AGR 331.338 (bez displeje) bez řídicí jednotky navigace a s pokyny pro plnou montáž. Vhodné pro sériové číslo po Z6SE01001
New Holland T8000 - Tier 3			
A	87625663	Montážní sada pro dealera AGR, New Holland T8000 40k HD & Suspended T8000	
A	87625664	Montážní sada pro dealera AGR, New Holland T8000 40k Super Steer T8000	
A	87625666	Montážní sada pro dealera AGR, New Holland T8000 50k Suspended T8000	
B	87694423	Aktualizace přesnosti - New Holland T8000 vyrobené před únorem 2007	Vyžadováno pouze pro sériové číslo před Z7RW01522
C	87611477	Sada hydraulických brzd přívěsu New Holland T8000	Vyžadováno pouze pro jednotky vybavené hydraulickými brzdami přívěsu vyrobené před říjnem 2007 před sériovým číslem Z7RW05000
D	87625632	Montážní sada GPS - New Holland T8000 vyrobené po únoru 2007	Vyžadováno pro sériové číslo po Z7RW01522
E	87578713	Montážní sada displeje - New Holland T8000 vyrobené před únorem 2007	Vyžadováno pro sériové číslo před Z7RW01522
New Holland T9000 & TJ - Tier 3			
A	710579106	Montážní sada pro dealera AGR Tier 3, New Holland T9030, T9040, T9050, T9060	Vyžadováno pro sériové číslo po Z7F108001. Obsahuje všechny díly pro kopírování tovární možnosti 420782 Obsahuje snímač řízení AutoSense™
A	710579116	Montážní sada pro dealera AGR Tier 3, New Holland T9020	
B	710686066	Příprava pro obrazovku Tier 3 - New Holland T9010, T9020, T9030, T9040, T9050, T9060	Obsahuje držák a kabeláž



* Informace pro získání kódu pro odblokování pro upgrade přesnosti získáte na straně 2 tohoto katalogu.

Sady platforem Tier IV

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
New Holland T7.XXX Range/Power/Auto Command - Tier 4		
A 710070214	Montážní sada pro dealera AGR Tier 4, New Holland T7.XXX Auto Command T7.170, T7.185, T7.200, T7.210	Pro převodovky CVT
A 710070274	Montážní sada pro dealera AGR Tier 4, New Holland T7.XXX Auto Command T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.27	Pro převodovky CVT
A 710070204	Montážní sada pro dealera AGR Tier 4, New Holland T7.XXX Range Command & Power Command - T7.170, T7.185, T7.200, T7.210	Pro převodovky FPS
A 710070294	Montážní sada pro dealera AGR Tier 4, New Holland T7.XXX Range Command & Power Command - T7.220, T7.235, T7.250, T7.260	Pro převodovky FPS
New Holland T8.xxx - Tier 4		
A 84557028	Montážní sada pro dealera AGR Tier 4, New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390	Mimo jednotky řízení - Samostatná jednotka řízení automatické navigace pro příslušný rozměr nápravy traktoru může být objednána samostatně - pokyny 84558056
Doplňkové montážní sady		
B 84555953	Montážní sada pro displej (okno na pravé straně) traktory Magnum (Tier 4)	Volitelné, pokud je traktor již vybaven displejem
C 87540522	Jednotka řízení automatické navigace - ČERPADOLO, OVLÁDÁNÍ ŘÍZENÍ - DUÁLNÍ DISPLEJ, 59/290 CC/REV S AUTOMATICKOU NAVIGACÍ	Nereaktivní typ řízení - náprava Dana 12 šroubů (40 km/h) - Duální displej
C 87540539	Jednotka řízení automatické navigace - ČERPADOLO, OVLÁDÁNÍ ŘÍZENÍ - DUÁLNÍ DISPLEJ, 74/305 CC/REV S AUTOMATICKOU NAVIGACÍ	Nereaktivní typ řízení - náprava Dana 12 šroubů, CNH-CL4 (50 km/h) - Duální displej
C 87617909	Jednotka řízení automatické navigace - ŘÍDÍČI JEDNOTKA ŘÍZENÍ - 74/444 CC/REV PŘÍPRAVA PRO AUTOMATICKOU NAVIGACÍ	Nereaktivní typ řízení - náprava Dana CL5, CNH CL4.75, CNH CL5 - Duální displej
New Holland T9.xxx - Tier 4		
A 84303550	Montážní sada pro dealera AGR Tier 4, New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670	Kabeláž, automatické snímání, ventily a panely kabiny, držák antény a kabeláž - Číslo dílu pokynů pro montáž 84303551
B 84319907	Pravý držák displeje New Holland T9.390, T9.560, T9.450, T9.615, T9.505, T9.670	Číslo dílu pokynů pro montáž 84319908

Kombajny New Holland CX/CR - Tier 3

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
A 87522980	Montážní sada pro dealera, sada přípravy pro automatickou navigaci – CX8000 (tier 3 & tier 4)/CR9000 (tier 3)	Pro podporu IntelliSteer musí být kombajny CX7000/CX8000/CR8000/CR9000 vybaveny řídicí jednotkou CCM3
A 84346256	Sada přípravy pro automatickou navigaci – CR8000/CR9000 (tier 4)	Pro podporu IntelliSteer musí být kombajny CX7000/CX8000/CR8000/CR9000 vybaveny řídicí jednotkou CCM3
B 84498183	Montážní sada navigace – CX7000/CX8000/CR8000/CR9000 (tier 3 & tier 4)	Řídicí jednotka NAV není obsažena
C 84477675	Montážní sada GPS – CX7000/CX8000/CR8000/CR9000 (tier 3 & tier 4)	GPS přijímač není obsažen

SBĚRNICE ISO

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Volitel. 710059014	TECU traktory s přípravou pro ISO sběrnici T6 Tier 4, T7000, T7	
Volitel. 47441495	Kód pro odblokování řídicí jednotky ISO Task	Pouze heslo* Pouze pro Intelliview IV

IntelliRate™

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Volitel. 47372454	IntelliRate™ kód odblokování (obecné ovládání průtoků) software pro IntelliView IV	

PLM™ balíček software

- Aplikace PLM™ Viewer
- Aplikace PLM™ Mapping
- Aplikace PLM™ Books
- Aplikace PLM™ Water control
- Aplikace PLM™ Mobile
- Aplikace PLM™ Viewer umožňuje vytvářet pohledy a sledovat jejich údaje pomocí uzpůsobeného seznamu farem a polí, které mohou být následně sdíleny se zařízením přesného zemědělství pro správu dat.
- Aplikace PLM™ Mapping může shromažďovat výnosy, vlhkost a údaje o použití a sledovat nebo vytisknout záznamy o poli pro omezení použití chemikálií, aplikace hnojiv, údržby výbavy, plánů plodin, faktur a dalších informací.
- Aplikace PLM™ Books integruje všechny finanční záznamy farmy pro snadné vytváření cenových porovnání, umožňuje producentům vytvářet rozhodnutí pro zlepšení ziskovosti farmy na základě detailních informací.
- Aplikace PLM™ Water Control pomáhá uživatelům identifikovat optimální umístění drenáže a povrchových výpustí v projektech pro řešení meliorace. Tento modul není prozatím určen k prodeji.
- PLM™ Mobile zjednodušuje správu dat o poli pomocí sloučení záznamů, mapování, odběrů vzorků půdy a proměnným ovládáním aplikace do jednoho softwarového řešení, které je snadno přenosné a umožňuje výrobcům přístup k důležitým informacím kdykoliv a kdekoliv.

Možnosti nákupu

- 1 Software může být stažen z portálu PLM™ Portal
- 2 Jakmile máte stažen soubor, můžete:
 - A. Instalovat software PLM™ Viewer
 - Tento software je zdarma
 - Software bude fungovat bez zakoupení kódu pro odblokování
 - B. Instalovat software PLM™ Mapping
 - To vám umožní vyzkoušet software zdarma na 15 dní
 - Po uplynutí zkušebního období musíte zakoupit kód pro odblokování, abyste nadále mohli software používat
- 3 Čísla dílů pro kódy odblokování software mohou být zakoupeny přes CNH Parts (postupujte podle čísel dílů uvedených níže)
- 4 Pro získání kódu pro odblokování software zašlete email na **eupac1@cnh.com**, který bude obsahovat:
 - CNH číslo dílu hesla
 - Číslo objednávky CNH
 - Jméno koncového uživatele

Zaslání hesla trvá minimálně 2 pracovní dny.

PLM™ balíček software

Číslo dílu CNH	Popis	
	Aplikace PLM™ Viewer	
ZTN885006010	Aplikace PLM™ Mapping	Zkušební verze mapování bude funkční 15 dnů. Tyto dny nemusí jít za sebou
ZTN885016010	Aplikace PLM™ Books	Aplikace Books pro účetnictví farmy obsahuje daňové reporty, které jsou relevantní pouze pro finanční systém Severní Ameriky. Tato aplikace je k dispozici pouze v Angličtině.
ZTN885026010	Aplikace PLM™ Water control	
ZTN885036010	PLM™ Upgrade - Mapping na Water Control	
ZTN885056010	Aplikace PLM™ Mobile	
47457412	Instalační CD New Holland - PLM™ 2013 Software	

Mobilní řešení

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Mobilní řešení vám pomáhá:

- Mapovat hranice polí, odvody vody, otočky, příkopy, škůdce a ostatní důležité body
- Zadat záznamy o poli a zachytit digitální obrázky škůdců
- Využívat mřížky nebo spravovat zóny pro vzorky půdy
- Využívat mapy proměnného ovládání aplikace s širokým rozsahem řídicích jednotek třetích stran



Pro objednání tohoto řešení kontaktujte specialistu na přesné zemědělství, jelikož pro tyto produkty je zapotřebí speciální školení.

Monitorování úrody

Plně integrované a kompletní řešení pro výnosy plodin

- Load Tracking – záznam výnosu zrna, porovnání stupnice výnosu na sezóny pro přehodnocení monitorování úrody
 - Zabránění přetížení
 - Úspora za tučné pokuty
- Autocut Width – pokud není hlavy plná, není zapotřebí manuálního nastavení stříhu
 - Pracuje na polích s nerovným tvarem
- Zvyšuje provozní hodiny a snižuje únavu řidiče
- Snižuje ztráty a zvyšuje výnosy



Monitorování úrody

	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Odblokování monitorování úrody			
A	ZTN91325	Heslo pro monitorování úrody FM-750™	Pouze heslo*
A	ZTN77419	Heslo pro monitorování úrody FM-1000™	Pouze heslo*
Kompletní sady snímačů			
B	ZTN98100-60	Sada platformy YM - New Holland řada CR9000, CX8000, CR900, CX800 - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-61	Sada platformy YM - New Holland řada TR - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-90	Sada platformy YM - New Holland řada TC - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-10	Sada platformy YM - John Deere řada 9x50, 9x60, 9x70 - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-11	Sada platformy YM - John Deere řada 9x00, 9x10 - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-91	Sada platformy YM - John Deere 1175, 1450, 1550 - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-30	Sada platformy YM - Lexion řada 500, 600, 700 - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-50	Sada platformy YM - Massey Ferguson řada 8000/9000/9005 ; Gleaner řada A & R; Challenger řada 600	
B	ZTN98100-71	Sada platformy YM - Challenger 600B Series - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-90	Sada platformy YM - Obecná - Kompletní systém YM	
B	ZTN98100-91	Sada platformy YM - Obecná - Kompletní systém YM - nízká světelná výška	
Částečná sada snímače			
B	ZTN98105-60	Sada platformy YM - New Holland řada CR9000, CX8000, CR900, CX800 - bez snímače vlhkosti	
B	ZTN98105-61	Sada platformy YM - New Holland řada TR - stávající snímač vlhkosti	
B	ZTN98105-71	Sada platformy YM - Challenger řada 600B - bez snímače vlhkosti	
B	ZTN98105-80	Sada platformy YM - Aftermarket AgLeader - bez snímače vlhkosti	
B	ZTN98105-50	Sada platformy YM - Gleaner řada A, řada R / Challenger 660, 670, 680 - stávající snímač vlhkosti	
OEM kabeláž rozhraní			
C	ZTN76509	Kabeláž platformy FM-1000™, John Deere řada 9x70 / řada 9x60 bez ATR	
C	ZTN77692	Kabeláž platformy FM-1000™, John Deere řada 9x60 ATR	
C	ZTN67091	Kabeláž platformy FM-1000™, Ag Leader YM2000	

Navádění v řádku (pouze stroje vybavené Autopilot)

	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
A	ZTN84964	Heslo pro FM-1000™ navádění v řádku RG-100	Pouze heslo* - Kompatibilní pouze s autopilot nebo systémem řízení accuguide
B	ZTN98500-10	Sada platformy, navádění v řádku RG-100, John Deere řada 50, 60, 70 (corn head model 600C, řada 90)	
B	ZTN98500-11	Sada platformy, navádění v řádku RG-100, CLAAS / Case IH 2X88, 2X77, XX88, XX77	
B	ZTN98500-12	Sada platformy, navádění v řádku RG-100, Case IH řada 10, 20 / New Holland řada CR9000 (corn head model 98C, 98D, 99C)	
C		Od výrobce kombajnu objednejte snímač hlavy na kukuřici	



* Informace pro získání kódu pro odblokování pro upgrade přesnosti získáte na straně 2 tohoto katalogu.

Field-IQ™ - Řízení výnosů

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Obecné řešení

Field-IQ™ systém ovládání vstupu úrody je automatický systém řízení sekcí a systém proměnného řízení intenzity dávkování, který se snadno používá. Zabraňuje překrývání osiva a hnojiva a řídí intenzitu dávkování materiálu.

Postřik, rozmetání, setí

Připojuje se přímo do konstrukce a vyhovuje mnoha různým výrobcům stávajících komponentů.

Proměnné řízení intenzity

Pro úsporu nákladů, zvýšení výnosu a uchování záznamu aplikace mění intenzitu manuálně nebo pomocí předepsané mapy.

Pomocí řízení sekcí zabraňuje překrývání a neošetřených míst

- Řídí až 48 individuálních sekcí, trysek nebo řad
- Používá stávající ventily odpojení ramen



Sada pro kabinu Field-IQ™



Volitelný panel spínačů Field-IQ™

Zvýšení profitu pomocí automatického nebo manuálního řízení sekcí zamezí překrývání a eliminuje plýtvání.

Pomocí Field-IQ™ řízení sekcí zabraňte překrývání Automatické individuální řízení až 48 řad pro maximální úsporu a zvýšení výnosu

Automatizované ovládání až 48 samostatných sekcí ramen, aby nedošlo k překrývání postřiku nebo neošetřeným místům na koncích řádků, terasách, vodních tocích a ostatních oblastech, kde má být elektronicky omezen postřik.

Výpočty celkové ošetřené oblasti automaticky odečítají neošetřené oblasti

Mapový souhrn v reálném čase vytváří mapu s ošetřenými oblastmi. Mapy lze zobrazit na displeji FM-750™ nebo FM-1000™ nebo v počítači ve vaší kanceláři

Kompatibilní displeje



FM-750™



FM-1000™

Obecné sady pro pracovní nářadí

**AMAZONE
BERTHOUD
HARDI**

**KUHN BLANCHARD
KVERNELAND
LEMKEN**

**TECNOMA
TEEJET
VOGELNOOT**



Field-IQ™ je obecné řešení. Z důvodu velmi nejednotného trhu nebyla vytvořena žádná sada pro platformu. Při otevření stávajícího ovladače postřikovače je dealer zodpovědný za připojení vodičů ke stávajícím spínačům. Každý ovladač může být jiný a je zapotřebí vlastního vývoje.


GreenSeeker®

Systém aplikace dusičnanů GreenSeeker® RT200 nabízí efektivnější a přesnější způsob řízení dávkování dusičnanů. Technologie vám umožňuje aplikovat správné množství na správném místě ve správný čas.

Během hnojení nebo přihnojování plodin snímač systému GreenSeeker® využívá technologie infračerveného záření a určuje sezónní potenciál výnosu a podle toho nastavuje intenzitu hnojení.



Pro objednání tohoto řešení kontaktujte specialistu na přesné zemědělství, jelikož pro tyto produkty je zapotřebí speciální školení.



	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
A	ZTN67091	Kompletní kabeláž, FM-750™ / FM-1000™ k DE9 RS232	
B	ZTN59043	Kabel, Data, DB9(F) k DB9(F), bez modemu	

Sériové řízení intenzity / TUVR

(některé ovladače vyžadují dodatečný kabel pro sériovou komunikaci od dodavatele ovladače)

A	ZTN81515	Proměnná intenzita aplikace (VRA), FM-750™	Pouze heslo*
A	ZTN69540	Proměnná intenzita aplikace (VRA) a multi aplikační ovladač (MAC), FM-1000™	Pouze heslo* - Pro Hardi 5500 v případě karty jobcom (v tomto případě není vyžadováno EZ-Boom)
A	ZTN96553-07	Proměnná intenzita aplikace (VRA), XCN-2050™	Pouze heslo* - Pouze pro field IQ, bez sériového protokolu ve verzi firmware 1.7
B	ZTN67091	Kompletní kabeláž, FM-750™ / FM-1000™ k DE9 RS232	
C	ZTN59043	Kabel, Data, DB9(F) k DB9(F), bez modemu	

Pouze ISO 11783 FM-1000™

Pro traktory s přípravou bez ISO sběrnice

A	ZTN89284	Heslo pro ovladač Task	
B	ZTN89285-00	Sada kabeláže pro sběrnici ISO	
C	ZTN77533	Kompletní kabeláž duálního relé odpojení napájení	
D	ZTN67259	Kompletní kabeláž FM-1000 napájení s relé a spínačem ACC	
Volitel.	ZTN97260	9 pinový konektor v kabině	

Pro traktory s přípravou pro ISO sběrnici

A	ZTN89284	Heslo pro ovladač Task	
B	ZTN89285-02	Sada kabeláže pro traktory s přípravou pro ISO sběrnici na 9 pinovém konektoru	
Volitel.	ZTN97256	Y adaptéry 9 pinového konektoru v kabině	

Field-IQ™ - obecné řešení

Field-IQ™ - sada pro kabinu

A	ZTN80810-02	Sada pro kabinu Field-IQ™ - FM-750™ / FM-1000™	
B	ZTN80600-00	Field-IQ™, volitelný panel spínačů pro 12 sekcí	
B	ZTN99104-07	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Sada obecného modulu vstupních signálů (vyžaduje sběrnici napájení)	*volitelné

Field-IQ™ - obecné sady EU pracovního nářadí

C	ZTN99104-09	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Pouze obecné řízení sekcí	Obecná a nepodporovaná sada - postupujte podle dokumentace pro montáž
C	ZTN99104-05	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - obecné řízení sekcí a intenzity	Obecná a nepodporovaná sada - postupujte podle dokumentace pro montáž
C	ZTN99104-06	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - obecné řízení sekcí a intenzity - tažný typ postřikovače	Obecná a nepodporovaná sada - postupujte podle dokumentace pro montáž
D	ZTN99104-08	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Sada řízení sekcí plus 12	*volitelné, může být použito s 99104-06

Field-IQ™ - podporované řídicí jednotky

Field-IQ™ - sada pro kabinu

A	ZTN80811-02	Sada pro kabinu Field-IQ™ - FM-1000™ pro postřikovače s vlastním pohonem, Raven & výměn EZ-Boom	
B	ZTN80600-00	Field-IQ™, volitelný panel spínačů pro 12 sekcí	
B	ZTN99104-07	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Sada obecného modulu vstupních signálů (vyžaduje sběrnici napájení)	*volitelné

Field-IQ™ - Rozhraní pro výměnu EZ-Boom

C	ZTN99104-00	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4x0 - Řízení sekcí a intenzity - výměna EZ Boom	
C	ZTN99104-28	Field-IQ™ systém řízení postřiku- řídicí jednotka Berthoud - 12 nebo méně sekcí	
C	ZTN99104-29	Field-IQ™ systém řízení postřiku- řídicí jednotka Berthoud - 15 nebo méně sekcí	
C	ZTN99104-10	Field-IQ™ systém řízení postřiku - Case SPX 2009 nebo 2011 - řízení sekcí a intenzity	
C	ZTN99104-22	Field-IQ™ systém řízení postřiku - Case SPX 2009 nebo novější - řízení sekcí a intenzity	
C	ZTN99104-11	Field-IQ™ systém řízení postřiku - RoGator 2007 a novější - řízení sekcí a intenzity	
C	ZTN99104-19	Field-IQ™ systém řízení postřiku - Spra Coupe řada 7xx0 - řízení sekcí a intenzity	
C	ZTN99104-27	Field-IQ™ systém řízení postřiku - postřikovače Hardi - řízení sekcí a intenzity	
C	ZTN99101-90	Field-IQ™ systém řízení sázecího stroje - Kuhn Maxima - řízení sekcí	



* Informace pro získání kódu pro odblokování pro upgrade přesnosti získáte na straně 2 tohoto katalogu.

RTK infrastruktura

„Zvyšte produktivitu
vaší práce“

Vlastnosti systému

- Kapacita přenosu 450 až 470 MHz.
- Rozmezí kanálů 12,5 nebo 25 KHz.
- 24 kanálová GPS přijímač L1/L2.
- Podporuje neomezený počet strojů s aktivním RTK.
- 9 V až 30 V DC vstupní napětí s přepětovou ochranou.
- Provozní teplota od -40° C po +65° C.

Snadné použití menu systému

Konfigurace nastavení síťového přijímače a rádiové sítě může být provedeno pomocí displeje a klávesnice bez nutnosti nastavení pomocí dalšího počítače.

Odolná trojnožka

Lze objednat samostatně v případě mobilního použití.

Year-to-year přesnost


Bezpečná 2,5 cm year to year přesnost pro všechny aktivity pro plodiny v řádcích.

GNSS přijímač

GPS a GLONASS od dubna 2011

Robustní

V robustní jednotce, která váží pouze 1,65 kg, kterou lze kdekoli velmi rychle nastavit je GPS přijímač, rádio, a baterie.



Specifické vlastnosti

• Mobilní stanice

- RTK mobilní stanice jsou dodávány s integrovanou baterií s dlouhou životností, která poskytuje více než 10 hodin provozu základnové stanice.
- Obsahuje technologii Autobase™, která rozpozná poslední místo nastavení, kde byla použita mobilní základnová stanice.

• Pevné stanice

- Dodávány bez baterie.
- Vyžadují kompletní montážní sadu.
- Vylepšený provozní rozsah.
- Absolutní opakovatelnost.

Příslušenství

- Trojnožka pro mobilní stanici
- Montážní sada pro pevnou montáž
- Opakovače pro zvýšení oblasti pokrytí

SecureRTK (čtěte pozorně)

Technologie SecureRTK přináší poskytovatelům RTK sítě možnost vytvoření přístupového kódu k jeho základnovým stanicím na základě času. To umožňuje lepší řízení oprávněného přístupu k údajům ze základnových stanic.

SecureRTK mohou používat pouze poskytovatelé, kteří vlastní minimálně 3 pevné RTK základnové stanice.

Tento minimální požadavek může být snížen na 1 základnovou stanici, ale pouze v případě, že je vlastněna a provozována dealerem New Holland. Více informací o možnostech používání a procesu aktivace získáte u specialisty pro přesné zemědělství.

RTK zařízení

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Mobilní stanice RTK		
A	ZTN90510-65	RTK GNSS mobilní základnová stanice 430-470 MHz Radio
B	ZTN1161	Vysoce odolná dřevěná trojnožka
Volitel.	ZTN85281-45	Mobilní opakovací 430-470 MHz
Pevná stanice RTK		
Pevná stanice RTK bez rádia		
A	ZTN90500-00	Pevná základnová stanice RTK GNSS
B		Montážní sada pevné základnové stanice RTK
Pevná stanice RTK s rádiem		
A	ZTN90500-65	Pevná základnová stanice RTK GNSS rádio 430-470 MHz
		GPS + Glonass odblokováno. Vyžaduje montážní sadu pro pevnou základnovou stanici RTK
Volitel.	ZTN85280-45	Pevný opakovací 430-470 MHz
		GPS + Glonass odblokováno. Vyžaduje montážní sadu pro pevnou základnovou stanici RTK
		Montážní sada pevné základnové stanice RTK
Montážní sada pevné základnové stanice RTK		
Část 1: Plastová vodě odolná schránka a předem složené bezpečnostní díly		
B	73321385	Plastová vodě odolná schránka
Část 2: UHF koaxiální kabel, vyberte správnou délku		
C	73321386	Ecoflex 15 50 Ohmů: 14,6 mm - 5 metrů
C	73321387	Ecoflex 15 50 Ohmů: 14,6 mm - 10 metrů
C	73321388	Ecoflex 15 50 Ohmů: 14,6 mm - 15 metrů
C	73321389	7/8 Flexline 50 Ohmů: 28,0 mm - 20 metrů
C	73321390	7/8 Flexline 50 Ohmů: 28,0 mm - 25 metrů
C	73321391	7/8 Flexline 50 Ohmů: 28,0 mm - 30 metrů
C	73321392	7/8 Flexline 50 Ohmů: 28,0 mm - 35 metrů
C	73321393	7/8 Flexline 50 Ohmů: 28,0 mm - 40 metrů
C	73321394	7/8 Flexline 50 Ohmů: 28,0 mm - 45 metrů
C	73321395	7/8 Flexline 50 Ohmů: 28,0 mm - 50 metrů
Část 3: GPS koaxiální kabel - vyberte správnou délku - bude použito pro připojení N-Trip		
D	73321396	CFD400 50 Ohmů: 10,3 mm - 20 metrů
D	73321397	CFD400 50 Ohmů: 10,3 mm - 30 metrů
D	73321398	CFD400 50 Ohmů: 10,3 mm - 40 metrů
D	73321399	CFD400 50 Ohmů: 10,3 mm - 50 metrů
Část 4: UHF anténa rádia - vyberte podle rozsahu frekvence		
E	73321400	Anténa Procom CXL 70-3LW/h - Rozsah frekvence 440-470 MHz
E	73321401	Anténa Procom CXL 70-3LW/l - Rozsah frekvence 420-450 MHz
Aktualizace RTK stanice		
Volitel.	ZTN63234-10	Kód pro aktualizaci základnové stanice: RTK GPS na RTK GPS+GLONASS
		Vyžadováno, pokud byla základnová stanice zakoupena před únorem 2011
Příslušenství RTK stanice		
	73321402	Sada náhradních pojistek ochrany proti světlu
		Obsahuje 1 pojistku a 2 pojistky proti jiskření

Důležitá informace týkající se procesu objednávání základnové stanice RTK

Důležitá informace týkající se procesu objednání základnové stanice RTK podle zákonů EU, před odesláním od výrobce musí být všechny rádiové vysílače nastaveny na jejich finální vysílací frekvenci.

To znamená, že každá základnová stanice RTK bude CNH Parts & Service dodána nastavena na správnou frekvenci, která bude majiteli stanice garantovat, že neporušuje lokální zákony.

Každý dealer proto musí odeslat list konfigurace frekvence na adresu eugpsreceiverupgrade@cnh.com. Tento proces je nutno dodržovat ve všech případech, v opačném případě může dojít ke zpoždění dodávky základnové stanice RTK.

Více informací získáte od manažera Parts Sales & Service.



* Informace pro získání kódu pro odblokování pro upgrade přesnosti získáte na straně 2 tohoto katalogu.

Všechna propojená řešení vyžadují použití modemu DCM-300.

PLM Connect™

PLM Connect™ Manager

- Celkový přehled vozového parku - Umístění a stav prací
- Výstrahy a narušení bezpečnosti – Ochrana proti krádeži a neoprávněnému používání pomocí Geo Fence a Curfews

PLM Connect™ Executive

- Virtuální zobrazení - Možnost kontroly až 4 strojů současně
- Analýza výkonu - Koláčkové a sloupcové grafy, reporty pro stažení
- Zprávy - Odesílání textových zpráv z telematického portálu přímo do displeje ve stroji
- Řízení paliva - SMS výstraha při krádeži paliva, report spotřeby paliva
- Mapování - Nepřetržité sledování, monitorování pole/práce, reportování umístění

FM-1000™ & XCN-2050™* připojené možnosti


Vehicle Sync

- Pomocí využívání bezdrátové technologie eliminuje nutnost používání USB paměti pro přenos navigačních pokynů, map pokrytí, stavu v nádrži a údajů o výnosech mezi více stroji.

*vehicle sync pro XCN-2050™ k dispozici během roku 2015.

Vzdálená pomoc

- Snižuje prostoje zaměstnanců pomocí vzdáleného přístupu na displej FM-1000™ & XCN-2050™ z počítače a umožňuje v reálném čase diagnostikovat problém.
- Obsluha nemusí opustit kabinu, což vede k úspoře času a vyšší efektivitě.



Telematika

	Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
Hardware			
A	47661354	PLM® připojení telematického modemu	
B	47661324	Univerzální montážní sada pro telematiku	
Předplatné			
C	47685699	PLM® Connect Essential - Předplatné 1 rok	
C	47693372	PLM® Connect Essential - Předplatné 2 roky	
C	47685700	PLM® Connect Essential - Předplatné 3 roky	
C	47693374	PLM® Connect Essential - Předplatné 4 roky	
C	47693376	PLM® Connect Essential - Předplatné 5 let	
C	47685704	PLM® Connect Professional - Předplatné 1 rok	
C	47693381	PLM® Connect Professional - Předplatné 2 roky	
C	47685741	PLM® Connect Professional - Předplatné 3 roky	
C	47693420	PLM® Connect Professional - Předplatné 4 roky	
C	47693422	PLM® Connect Professional - Předplatné 5 let	

FM-1000 připojení možnosti

A	ZTN83500-18	DCM-300 modem pro FM-750™ / FM-1000™ / XCN-2050™	Heslo konfigurované s anténami - Pro Vehicle Sync musí mít každý stroj modem DCM-300 a displej FM-1000
B	ZTN82026	Kabeláž, DCM-300 na FM-750™ / FM-1000™ displej	

Vehicle Sync

C	ZTN83700-05	Sada antény Vehicle Sync, High-Gain Wi-Fi - DCM-300	
D	ZTN85561	Heslo, odblokování Vehicle Sync – FM1000	

Vzdálená pomoc

C	ZTN83428-09	Heslo, DCM-300 VRS, vzdálená pomoc	
D	ZTN93450-00	Heslo pro předplatné na 12 měsíců pro vzdálenou pomoc	

FM-1000 s RTK VRS (pouze DCM-300)

Vehicle Sync			
A	ZTN83700-05	Sada antény Vehicle Sync, High-Gain Wi-Fi - DCM-300	
B	ZTN85561	Heslo, odblokování Vehicle Sync – FM1000	
Vzdálená pomoc			
A	ZTN83428-09	Heslo, DCM-300 VRS, vzdálená pomoc	
B	ZTN93450-00	Heslo pro předplatné na 12 měsíců pro vzdálenou pomoc	

Displej

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
EZ-GUIDE® 500 / 250		
ZTN46441	Kabel, EZ- Guide	
ZTN82103-00	Kabel, sada kabelů LB25, EZ-Guide® 250 a 250	
ZTN65320	Montážní držák, deska s drážkami -krátké rameno - 2,5" kulatý držák, EZ-Guide® 250	
ZTN78582-00	Kabel řídící jednotky navigace EZ-Guide® 500	
87298332	T2™ možnost kompenzace terénních nerovností pro EZ_Guide plus světelná stupnice	
FM-750™		
ZTN94210-60	FRU, New Holland FM-750™ nakonfigurováno (pouze displej)	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
ZTN61958	Sada montážního držáku, 1,5" FM-750™	
ZTN67258	Kompletní kabeláž, FM-750™ / FM-1000™ základní napájení	
ZTN77282	Kompletní kabeláž, sběrnice napájení Power/FM-750™	
FM-1000™		
ZTN938106003	FM-1000™ III nakonfigurováno FRU, New Holland DGPS 430-470 MHz Rádio (pouze displej)	Pouze displej. Žádné kabely, žádné díly pro montáž
ZTN983106000	FM-1000™ III nakonfigurováno FRU, New Holland DGPS (pouze displej)	Pouze displej. Žádné kabely, žádné díly pro montáž
ZTN69795-45	Sada aktualizace rádia pro FMX/FM-1000™, 430-470 MHz	
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
ZTN66694	Kabel, Powercable FM-1000™	
ZTN67258	Kompletní kabeláž, FM-750™ / FM-1000™ základní napájení	
ZTN68043	Sada hardware FM-1000™	
ZTN68042	Sada montážního držáku, FM-1000™	
XCN-2050™		
ZTN95090-44	AG-815 integrované rádio, 430-450 MHz	
ZTN95090-46	AG-815 integrované rádio, 450-470 MHz	
ZTN95439-00	XCN-2050™ ochrana kamery (3x)	
ZTN95070-00	Držák, kompletní držák Zirkona TMX/XCN-2050™	
ZTN95072	Sada hardware, držák Zirkona	
ZTN92905	Kompletní kabeláž, XCN-2050™, Power-Battery pro TM-200	
ZTN92676	Kompletní kabeláž, XCN-2050™, TM-200 14 Pin Pwr, CAN & I/O	
ZTN93843	Kompletní kabeláž, XCN-2050™, displej pro TM-200	
AG PŘIJÍMAČ		
PŘÍJEMCE		
ZTN51062	Konektor, zátka pro AgGPS 252	
ZTN53662	Standardní montážní sada, AgGPS252 / 262	
KABEL		
ZTN55224	Kabel, datový kabel pro AgGPS 252 přijímač	
ZTN68463	Kompletní kabel, AgGPS 262/ AgGPS 162 Breakout	

Číslo dílu CNH	Popis
ANTÉNA	
ANTÉNA	
87298855	GPS anténa, AG15 L1 (WAAS,EGNOS) neoznačeno
ZTN77038-00	GPS anténa, AG25, GNSS
ZTN77038-00	GPS anténa, Z+ L1/L2 (obsahuje pouze anténu) neoznačeno
87301268	Kabel, AG15 nebo Z+ anténa, 8 m, TNC na TNC
KABELÁŽ ANTÉNY	
ZTN50449	Kabeláž antény GPS, 8 m, TNC
ZTN58957-02	Kabel GPS 1,6 m TNC/TNC Rt. zahnutý
ZTN58957-05	Kabel GPS 5m TNC/TNC Rt. zahnutý
ZTN58957-10	Kabel GPS 10m TNC/TNC Rt. zahnutý
MONTÁŽNÍ DESKA ANTÉNY	
ZTN62034	Montážní deska, anténa AG15/25
ZTN65009	Montážní deska, uzemnění, 4,6 mm s lepidlem
ZTN82104-00	Montážní deska, montážní sada LB 25, EZ-Guide® 250 a 250
OVLAĐAČ EZ-A LB25, NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ZTN67094-00	Sada kabelů, ovladač EZ pro EZ-Guide® 250/500/FM-750™/FM-1000™
ZTN72420	Kompletní kabeláž, LB25/AC25 12 PINŮ PRO RJ11 - FM-750™/FM-1000™
ZTN80104	Držák, prodloužený
ZTN82105-00	Sada kabelů, LB25 pro FM-750™/FM-1000™
EZ-STEER®, NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ZTN53059-42	Sada platformy, EZ-Steer® Hagie DTS10/2100
ZTN62974	Kabel, EZ-Guide® 500 pro EZ-Steer® se vstupem napájení, 2 piny
87298094	Kabel, od motorku EZ-Steer® k řídicí jednotce, kabel 3 m
87298093	Kabel, kabel napájení, EZ-Steer®
87298102	Kabel, zvuková výstraha, příslušenství EZ-Steer®
87298304	Řídicí jednotka EZ-Steer® s technologií kompenzace terénních nerovností T2™
ZTN53152-02	Pěnové kolo EZ-Steer® 2x
87298101	Výměna pěnového kola EZ-Steer® (4x)
87298096	Klávesy klávesnice EZ-Steer®
87298091	Sada motorku EZ-Steer®
ZTN59076-00	Sada šroubů motorku EZ-Steer®
87297860	Stylus Recon 2x
73316780	Opravná sada, EZ-Steer®, opravná sada ložisek motorku
73316782	Sada hlavičky, EZ-Steer® EMD
87298331	Upgrade kompenzace terénních nerovností T2™ pro řídicí jednotky EZ-Steer®
EZ-PILOT™, NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ZTN78150-00	Sada, nožní spínač, dálková aktivace, EZ-Pilot
ZTN76351	Kompletní kabeláž, IMD 300 - SAM 200 pro CAN napájení
ZTN84668	Kompletní kabeláž, displej pro zvukovou výstrahu
ZTN83382-80	Motorek ovládacího prvku řízení SAM 200, neoznačený
ZTN83390-00	Vypodložení IMD-600
ZTN85356	Držák, upevnění IMD 600
ZTN43104S	Zvuková výstraha
ZTN85628-80	Sada hlavičky zajištění, volant EZ-Pilot™, bez označení
ZTN59783S	EZ-Boom CAN terminátor pro Field Manager Display
ZTN75834	Kompletní kabeláž CFX-750/FMX/FM-750™/FM-1000™ pro Field IQ

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
AUTOPILOT™		
ZTN54425-05	Kabel, běžná sada AP Gen II	
ZTN54601	Kabel, hlavní kabeláž řídící jednotky Nav II	
ZTN54602	Kabel, kabeláž pro diagnostiku řídící jednotky Nav II	
ZTN75741	Kabel, FM-750™/FM-1000™ ke kabelu nav II	
ZTN54828	Montážní deska, Universal Ceres	
ZTN54809	Sada šroubů, řídící jednotka Nav II	
ZTN55563-00	Nakonfigurovaná řídící jednotka Trimble AP NAVII (Full Trimble Autopilot™)	
ZTN54613	Kompletní kabeláž, prodloužení zvukové výstrahy	
ZTN55659S	Kabel, adaptér příslušenství Power JD	
SNÍMAČ ÚHLU / AUTONSENSE		
ZTN58043-00	Sada, velký slot Autosense	
ZTN58044-00	Sada, střední slot Autosense	
ZTN62409-00	Sada, Autosense MX	
ZTN57400-05S	Sada, snímač AutoSense pro řídící jednotku Nav II (bez držáku)	
ZTN49294	Držák, snímač řízení	
ZTN58047	Sada šroubů, upevnění ovládání Autosense	
ZTN58042-00	Sada, Autosense SPX/FLX	
ZTN52518-00	Snímač úhlu JD 9X50/60	
ZTN48582-10S	Snímač úhlu	
ZTN50479-00S	Snímač úhlu řízení JD	
ZTN50161-00S	Snímač úhlu	
ZTN50626-10S	Snímač úhlu volantu	
ZTN56960-00	Obecný snímač úhlu otáčení	
ZTN57400-03	Sada snímače AutoSense pro NCII	
ZTN62166	Snímač úhlu řízení, kolové JD8X30	
ZTN40909	Snímač, primární snímač řízení	
ZTN40911	Snímač, sekundární snímač řízení	
ZTN58892-00	Montážní deska, Autosense	
ZTN65677	Držák, adaptér držáku Autosense CVX/TVT/T7500	
ZTN58046	Držák, upevnění Autosense	
ZTN80744	Držák, Autosense, Jacto Uniport Star 2500, 3000	
ZTN66770	Držák, snímač stabilizátoru JD9X30 ATR	
ZTN62358	Otočný potenciometr, 40,5°aktivní	
ZTN49288	Otočný potenciometr, vysoká ,linearita	
ZTN55656	Kompletní kabeláž, prodloužení snímače řízení	
ZTN57885	Kabel, hlavní snímač úhlu řízení - AutoSense	
ZTN50140-06	Kabel, prodloužení potenciometru řízení L	
ZTN54616	Kabel, potenciometr řízení ke kabelu řídící jednotky navigace	
ZTN57560	Kabel, AutoSense (krátký konec)	
MANUÁLNÍ ODPOJENÍ		
ZTN59810	Spínač průtoku, manuální odpojení 1,32 l/min	
ZTN66034	Kabeláž, spínač průtoku NavII	
ZTN49669S	Snímač, tlak 3000PSI #4 ORB	
ZTN44172	Snímač tlaku CAT Challenger	
ZTN66743-10	Sada pro upgrade manuálního odpojení MX/TG 210-285 / 215-305	Sada pro upgrade manuálního odpojení MX/TG 210-285 / 215-305
ZTN57535	Kompletní kabeláž, manuální odpojení JD ATR	
ZTN57536	Kompletní kabeláž, ventil odpojení JD ATR	
ZTN55658	Kompletní kabeláž, prodloužení manuálního odpojení	
ZTN54618S	Kabeláž, řídící jednotka manuálního odpojení GEN II	
ZTN80914	Adaptér, manuální odpojení Jacto	

Číslo dílu CNH	Popis
NÁHRADNÍ DÍLY PRO HYDRAULIKU	
ZTN55657	Kompletní kabeláž, prodloužení hydraulického ventilu
ZTN54617	Kompletní kabeláž, ovládání hydraulického ventilu GEN II
73325307	Potrubí obtoku a tlakově omezovací ventil - H2 Open Center
ZTN55272	Potrubí obtoku a tlakově omezovací ventil - H2 Open Center
ZTN57257-00	Deska potrubí D03 a sada šroubů
ZTN49753	Potrubí D03
ZTN64626S	Potrubí D03 08L/MIN OC - H3
ZTN49753S	Potrubí D05 -W/CB&PC - Mtrc
ZTN66534S	Duální potrubí CBV s SHUTTLE - 4,5:1 - 2 000 PSI
ZTN44397	Hydraulické potrubí s ventilem CAT Challenger
ZTN54213	Potrubí, kryt potrubí PSV4 MX
ZTN68033	Potrubí/ventil H3 - D03 08L/Min/HiFlow OC
ZTN89018	Potrubí/ventil H3 - IH D03 22L/Min/HiFlow CC
ZTN65967S	Potrubí/ventil H3 PFRD OC Sandwich
ZTN47165S	Ventil- D03-8L/MIN-24V cívka
ZTN75367S	Ventil P-COMP 80 PSI
ZTN62839	Zpětný ventil #8 M-SAE-TO-M-JIC
ZTN66724S	Zpětný ventil In-Line #4MSAE-MORS
ZTN59815	Ventil- Sauer-Danfoss PVES. (2x)
ZTN0720-4900	Ventil, PROP D05
ZTN51561S	Ventil, obtok AGCO 854
ZTN59119S	Ventil, Cartridge BYPASS 40 PSI
ZTN56910S	Ventil, Cartridge P-COMP 160 PSI
ZTN66113S	Ventil, Cartridge - PFRD 110 PSI
ZTN56905S	Ventil, Cartridge PTS3-10-0-160
ZTN56922-00	Ventil, Cartridge bypass 160 PSI (3x)
ZTN56910-05	Ventil, Cartridge-p-comp 160 psi (5x)
ZTN56909S	Ventil, Cartridge-P-COMP 40 PSI
ZTN56904S	Ventil, Cartridge-PTS3-10-0-40
ZTN56904-05	Ventil, Cartridge-PTS3-10-0-40 (5x)
ZTN67113S	Ventil, zpětný ventil Cartridge CV3-4
ZTN64828S	Ventil, zpětný ventil Vickers CV1-10-P-300
ZTN67987S	Ventil, D03/8LPM/HiFlow/Meter-In/OC-24V Delphi-H3+
ZTN51559S	Ventil, D03-22/MIN-OC-24V DELPH
ZTN67040S	Ventil, D05 - 60L/MIN, OPN CNR, DIN
ZTN51282S	Ventil, D05-30L/MIN-OC-24VCOIL
ZTN66533S	Ventil, duální potrubí CBV 4.5:1 - 2000 PSI
ZTN53999S	Ventil, Pilot Operated chack 4PSI
ZTN51169S	Ventil, Pilot to shift T-Gator
ZTN62427S	Ventil, omezení tlaku- D03 Sandwich
ZTN51560S	Ventil, uvolnění tlaku AGCO 854
ZTNPSV4D06-24S	Proporcionální ventil 5:1 CB 24 VDC
ZTN54451S	Ventil, PTS3-10-6T-160
ZTN55559S	Ventil, PTS3-10-6T-40
ZTN55147-00	CARTRIDGE SUN LPDC-XDN (3x)
73325308	Dutá zátka -P-COMP
ZTN56907-05	Dutá zátka -P-COMP (5x)
ZTN2523-1932S	SVC ventil #6
ZTN2523-3061	Ventil snímání tlaku

Číslo dílu CNH	Popis	Komentář
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
ZTN57259	Nožní spínač, dálková aktivace	
ZTN57227-20	Spínač dálkové aktivace - spínač full EU	Pro TVT a CVX
ZTN57227-10	Spínač dálkové aktivace - spínač STD EU	Pro T6000/Maxxum, TSA/MXU, T7000/Puma, T8000EU
ZTN58413-00	Spínač Autopilot™ a sada kabeláže	
ZTN56987S	Spínač, DPST Toggle Full Euro	
MONTÁŽNÍ SADA		
ZTN84641	Montážní sada, držák Puma, t7xxx navll	
ZTN60348	Montážní deska, AgGPS252	
87439181	Montážní deska, anténa NMO s UHF konektorem (připojení držáku 49102) (nová základnová stanice)	
ZTN84804	Držák antény John Deere (StarFire) Quick Release 2011 a novější	
ZTN82296	Držák, AP potrubí Fendt 7xx-8xx	
ZTN77380	Držák, AP ventil, N.H.TL-A	
ZTN60068	Držák, C/B ventil FENDT	
ZTN59720	Držák, C/B ventil TVT/CVX	
ZTN50476	Držák, řídicí jednotka	
ZTN50377	Držák, řídicí jednotka Case IH 9XX0	
ZTN53668	Držák, řídicí jednotka Case IH MX	
ZTN59167	Držák, řídicí jednotka TSA/MXU	
ZTN50649	Držák, displej JD9X00	
ZTN50376	Držák, DO5 CASE 93X0	
ZTN58268	Držák, držák FMD	
ZTN66774	Držák, GPS Spar 54 - 64	
ZTN81530	Držák, Kubota DCBV a řídicí jednotka Navil	
ZTN65155	Držák, potrubí CVX100/T7500	
ZTN50707	Držák, potrubí DO5	
ZTN57136	Držák, potrubí GEN II AFX	
ZTN50520	Držák, Rev Sw Case IH 9XX0	
ZTN54639S	Držák, řízení FLX 35X0	
ZTN50656S	Držák, univerzální	
ZTN75769	Držák, ventil Apache, JD 8X20 bez ILS	
ZTN51221-00	Držák, ventil MNT s nastavovacím šroubem MF82XX AP	
SADA ŠROUBŮ		
ZTN49770	Sada šroubů, Case 4WD potrubí MTRC	
ZTN50647	Sada šroubů, držák řídicí jednotky JD 9X00	
ZTN50708	Sada šroubů, DO5 ventil/potrubí Case IH 92X0	
ZTN50648	Sada šroubů, displej JD9X00	
ZTN50375	Sada šroubů, DO5 ventil/potrubí Case IH 93X0	
ZTN50477	Sada šroubů, DO5 ventil/potrubí JD9X00	
ZTN84753	Sada šroubů, čtyři M6-1.0 x 20 mm PPH šrouby s podložkami	
ZTN56933	Sada šroubů, H2 potrubí/ventil -DO3	
ZTN51571	Sada šroubů, JD 8XX0 upevnění ventilu	
ZTN51544	Sada šroubů, držák řídicí jednotky JD	
ZTN51581	Sada šroubů, snímač úhlu volantu JD8XX0	
ZTN51540	Sada šroubů, John Deere ILS ventil	
ZTN50171-01	Sada šroubů, PSV4D06-24 ventil	
ZTN57512	Sada šroubů, otočný potenciometr, obecný	
ZTN51542	Sada šroubů, držák potrubí STX325	
ZTN50863	Sada šroubů, třmeny pro rádio	
ZTN51707	Sada šroubů, potrubí/ventil SPX metr	

Číslo dílu CNH	Popis
ZTN84667	Sada šroubů, upevnění ventilu, kombajny řady Lexion 700
AGR KABEL	
ZTN67120	Kabel, FM-1000™ pro GPS port pro CNH stroje s přípravou pro navigaci
ZTN65548	Kompletní kabeláž, Fendt 700/800 CAN rozhraní
ZTN83493	Kompletní kabeláž, Fendt řada 800-900 Can 2011 kabel adaptéru
ZTN82682	Kompletní kabeláž, Fendt 800/-900 CAN rozhraní řada 2011
ZTN65549	Kompletní kabeláž, Fendt 900 CAN rozhraní
ZTN77648	Kompletní kabeláž, AGCO/Challenger/Massey Ferguson CAN rozhraní
ZTN56850	Kabel, Challenger MT700/800 CAN rozhraní
ZTN85037	Kompletní kabeláž, JDAT ISO_CAN rozhraní
NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUTOPILOT™ NA PRACOVNÍM NÁŘADÍ	
ZTN54067-20	Sada platformy FM-1000™ TrueTracker - H3 Power beyond Implement Kit
ZTN54067-21	Sada platformy FM-1000™ TrueTracker - H3 Open Center Implement Kit
ZTN54067-10	Sada platformy FM-1000™ TrueTracker - Obecná sada pro použití s SCV
ZTN54067-23	Sada platformy, FM-1000™ TrueTracket - Side Shift/Open Center
ZTN54067-22	Sada platformy, FM-1000™ TrueTracket - Side Shift/Power Beyond
ZTN54067-08	Sada platformy, FM-1000™ TrueTracker - Side-Shift Platform
ZTN68039-09	FM-1000™ TrueTracker, obecná sada. Neobsahuje odblokování přijímače
ZTN68039-19	FM-1000™ TrueTracker, Side Shift/ Open Center Kit - *Neobsahuje odblokování přijímače
ZTN68039-18	FM-1000™ TrueTracker, Side Shift/ Power Beyond Kit - *Neobsahuje odblokování přijímače
KABEL	
ZTN67092	Kompletní kabeláž, True-Tracker k FM-1000™
ZTN60725S	Kompletní kabeláž, přijímač 252 pracovního nářadí
ZTN60724S	Kompletní kabeláž, hlavní kabeláž pracovního nářadí NCII
ZTN75447	Kompletní kabeláž, prodloužení přijímače pracovního nářadí
ZTN68295	Koaxiální kabel 160" - N/f + TNC/m-ra
ZTN67472	Koaxiální kabel 480 - N/m + TNC/m-ra
ZTN60630S	Kompletní kabeláž, propojení kabiny a pracovního nářadí
ZTN60632S	Kompletní kabeláž, ventil pracovního nářadí a snímač řízení
CNH AUTOGUIDANCE, NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ZTN53662	Standardní montážní sada, AgGPS252 / 262
87298129	Kabel AgGPS 252/262 Power/Data
73316784	Kabel, ADAPT 12 pinů pro smart buf
ZTN54608	Kabel, Ag252/262 k řídicí jednotce Nav II
73316783	Kabel AgGPS 252/262 Power/Data
73316792	Kabel, prodloužení DGPS přijímače (AG114) 3,69 m
84100358	Kabel rozhraní CAN - kombajny CNH řada CX & CR
73316786	CNH montážní deska s madlem pro AG GPS 252/262
ZTN53901	Magnetická montážní sada AgGPS 252
FIELD-IQ™ - NÁHRADNÍ DÍLY	
ZTN75529	Kompletní kabeláž Field-IQ™ - adaptér zakončovacího odporu pracovního nářadí
ZTN80720-00	Sada řídicí jednotky sekcí Field-IQ™, 12 sekcí
ZTN99104-01	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4x0 - Pouze řízení sekcí
ZTN99104-02	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4xx0 - Pouze řízení sekcí
ZTN99104-03	Systém řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4xx0 - Řízení sekcí a intenzity
ZTN99104-04	Systém řízení postřiku Field-IQ™ s kompletní kabeláží
ZTN99003-10	Sada platformy Field-IQ™ NH3 s kompletní kabeláží
ZTN99004-00	Systém platformy řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4x0 - Řízení sekcí a intenzity

Číslo dílu CNH	Popis
ZTN99004-01	Sada platformy řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4x0 - Pouze řízení sekcí
ZTN99004-02	Sada platformy řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4x0 - Pouze řízení sekcí
ZTN99004-03	Sada platformy řízení postřiku Field-IQ™ - Postřikovač se stávajícím 4x0 - Řízení sekcí a intenzity
ZTN99004-04	Sada platformy řízení postřiku Field-IQ™ s kompletní kabeláží
ZTN99004-10	Sada platformy řízení postřiku Field-IQ™ - Case SPX 2009 nebo novější - řízení sekcí a intenzity
ZTN99004-11	Sada platformy řízení postřiku Field-IQ™ - RoGator 2007 a novější - řízení sekcí a intenzity
ZTN75774-00	Modul řízení sekcí a intenzity
ZTN80553	Univerzální kabel odpojení rozmetadla Field-IQ™
ZTN80540	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ adaptér řízení sekcí a intenzity pracovního nářadí
ZTN75526	Kompletní kabeláž, modul řízení sekcí a intenzity
ZTN80586	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ adaptér ovládacího ventilu Raven (2 vodiče)
ZTN80534	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ pro ventil rychlého průtoku Raven
ZTN80531	Kompletní kabeláž, ovládací ventil, Field-IQ™ pro Dickey-john
ZTN80584	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ pro adaptér průtokoměru Raven
ZTN80539	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ pro Dickey-john enkodér/průtokoměr
ZTN80587	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ pro adaptér ramene 5
ZTN77541	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ pro adaptér ramene 7, Raven
ZTN78225	Kompletní kabeláž, ventil ramene 10, Raven
ZTN78246	Kompletní kabeláž, Elektromagnetické ventily, 7 sekcí
ZTN78819	Kompletní kabeláž, elektromagnetický ventil ramene 10
ZTN80583	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ pro adaptér snímače tlaku Raven
ZTN80575	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ pro adaptér snímače tlaku Dickey-john
ZTN80428	Montážní držák Field-IQ™
ZTN75070-00	Řídicí modul Rawson
ZTN80100-00	Sada řídicího modulu Rawson
ZTN80800-02	Skříňka univerzálního hlavního spínače s montážní sadou
ZTN80821-02	Sada pro kabinu Field-IQ™ - EZ-Guide® 500 pro řízení sekcí - obecná
ZTN75522	Kompletní kabeláž EZ-Guide® 500 pro Field-IQ™
ZTN75527	Kompletní kabeláž Rawson Module Tee Field-IQ™
ZTN75531	Kompletní kabeláž DTM pro adaptér motoru CPC Field-IQ™
ZTN75834	Kompletní kabeláž FM-1000™ pro Field-IQ™
ZTN76859	Kompletní kabeláž Field-IQ™ modul řízení sekcí TruCount
ZTN76941	Kompletní kabeláž napájení pro kabinu Field-IQ™
ZTN77368	Kompletní kabeláž CAN CAB pro závěs Field-IQ™
ZTN77413	Kompletní kabeláž IBRC pro adaptér DTP Field-IQ™
ZTN77533	Kompletní kabeláž Dual Relay Pwr Cutoff Field-IQ™
ZTN77542	Kompletní kabeláž, prodloužení SW 25 FT pracovního nářadí
ZTN77543	Kompletní kabeláž, prodloužení SW 10 FT pracovního nářadí
ZTN77636	Spínač míchače s 3 piny Weatherpack
ZTN77893	Kompletní kabeláž DT/DTP, prachový kryt Field-IQ™
ZTN78668	Držák závěsu Field-IQ™
ZTN70067-10	Montážní sada Field-IQ™ samostatný držák panelu spínačů
ZTN75528-10	Kompletní kabeláž, prodloužení CAN napájení 3 m Field-IQ™
ZTN75528-20	Kompletní kabeláž, prodloužení CAN napájení 6 m Field-IQ™
ZTN75528-30	Kompletní kabeláž, prodloužení CAN napájení 9 m Field-IQ™
ZTN75528-40	Kompletní kabeláž, prodloužení CAN napájení 12 m Field-IQ™
ZTN75528-50	Kompletní kabeláž, prodloužení CAN napájení 15 m Field-IQ™
ZTN77611-01	Kompletní kabeláž, prodloužení CAN napájení 15 m Field-IQ™
ZTN99001-10	Obecná sada pracovního nářadí 8-12 řad/vyklápěcí

Číslo dílu CNH	Popis
ZTN99001-11	Obecná sada pracovního nářadí 16 řad/vyklápěcí
ZTN99001-20	Obecná sada pracovního nářadí 8-12 řad/pevná
ZTN99001-21	Obecná sada pracovního nářadí 16 řad/pevná
ZTN99001-30	Obecná sada pracovního nářadí 12 řad/přední vyklápěcí
ZTN99001-31	Obecná sada pracovního nářadí 16 řad/přední vyklápěcí
ZTN99001-32	Obecná sada pracovního nářadí 24 řad/přední vyklápěcí
ZTN99001-41	Obecná sada pracovního nářadí 16 řad/otočná
ZTN99001-42	Obecná sada pracovního nářadí 24 řad/otočná
ZTN99001-43	Obecná sada pracovního nářadí 32/36 řad/otočná
ZTN99001-50	Obecná sada pracovního nářadí 24 řad/řada DB
ZTN99001-51	Obecná sada pracovního nářadí 32/36 řad/řada DB
ZTN99001-52	Obecná sada pracovního nářadí 48 řad/řada DB
ZTN99002-00	Obecná sada pracovního nářadí - tažný typ rozmetadla
ZTN82527	Kompletní kabeláž, Field-IQ™ adaptér Mark IV
ZTN75774-06	Řídicí modul sekcí
ZTN81614	Kompletní kabeláž, ovládací ventil, Field-IQ™ pro KZ
ZTN61958	Montážní sada, 1,5" kulička s drážkami a kulatá základna
ZTN67258	Kompletní kabeláž, CFX-750 Basic Power
ZTN77282	Kompletní kabeláž, Power Bus Power/CAN, CFX-750/FM-750™
ZTN66694	Kompletní kabeláž, FMX Power

MONITOROVÁNÍ VÝNOSU, NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZTN85494-00	Sada snímače výšky žacího ústrojí YM Trimble
ZTN82252	Sestava, skříčko, optický snímač
ZTN85494	Kompletní kabeláž, výška žacího ústrojí, Trimble a Ag Leader
ZTN85214	Držák, upevnění modulu monitorování výnosů
ZTN98000-00	Monitorování výnosů, jednotka základny zrna
ZTN85531	Kompletní kabeláž, adaptér snímače vlhkosti, AgLeader, CAN
ZTN81657-03	Pouze jednotka snímače vlhkosti FRU
ZTN75407	Kabeláž FM-750™ / FM-1000™, displej pro CAN s replikátorem portů

RTK STANICE, NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZTN57348	Kabel, NMO k TNC(M) 8 IN
73321237	Kabel, PDL 450 rádio power/data
73321238	Kabel, Powertap pro PDL rádio z CAN, EZ-Guide® 500
ZTN63185	Kabel, Powertap pro PDL rádio z CAN, EZ-Guide® 500
ZTN62109	Kabel, anténa rádia, magnetický podstavec NMO-k-N 12 FT
73325312	GPS anténa, model Zephyr 2 L1/L2/L5/G1/G2 Geodetic
87428198	Kabel, kroko svorky pr TA3 (F) 3 m (nová základnová stanice)
ZTN33422-01	Montážní deska, vyrovnání výšky pro anténu Zephyr, základnová stanice RTK
ZTN44087-10	Kabel, kroko svorky pr TA3 (F) 3 m (nová základnová stanice)
ZTN46125-20	Kabel, Lemo ke svorkám baterie 3 m
ZTN46291-00	Radome pro anténu Zephyr Geodetic
ZTN59560-00	Sada, příslušenství pevné základnové stanice RTK (napájení, kabel napájení, adaptér, datový kabel)
ZTN62062-00	Ag RTK základna bez splnění Radio Rohs
ZTN51856-00	Napájení TDL 450L
ZTN51867-00	Montážní sada trojnožky, TDL450; včetně bočního montážního držáku, Mast a Top Mast podložky
ZTN51871-30-50	Prut antény - 5DB, 430-450 MHz TDL450
ZTN51871-50-70	Prut antény - 5DB, 450-470 MHz TDL450
ZTN64450-14	Baterie/sada nabíječky TDL 450L
ZTN64450-65	Sada rádia TDL 450L 430-470 MHz UHF rádio; pouze rádio FRU
ZTN64451-00	Kompletní kabeláž, adaptér NMO-k-TNC (2,73 m)

Číslo dílu CNH	Popis
ZTN85280-01	PDL sada pro výměnu, TDL rádio a kabeláž pro pevnou montáž EZ-Guide®
ZTN85281-01	PDL sada pro výměnu, TDL rádio a kabeláž pro mobilní montáž
ZTN90500-00	Sada- Pevná základna AgGPS 542 GNSS, bez rádia
ZTN44234-00	Obal - přepravní obal pro GPS základnovou stanici
ZTN518705070	Prut antény 450-470 MHz
ZTN51872-00	Vak - kabely v trojnožce
ZTN52083-20	Univerzální sada adaptéru napájení pro PDL450 / TDL 450L; UK, EU, AUS, N. AMERICA
ZTN59560-44	Sada- Externí anténa mobilní základnové stanice 430-450-MHz
ZTN59560-46	Sada- Externí anténa mobilní základnové stanice 450-470-MHz
ZTN61480-00	Trojnožka, s Tribrač olovnicí a adaptérem
ZTN49828	Montážní deska, anténa NMO s UHF konektorem (připojení držáku 49102) (nová základnová stanice)
VRS MODEM, NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
ZTN68560S	GSM anténa pro Ag3000 modem
ZTN70433	Kabeláž, AG3000 standardní výstupní kabel (obsaženo v základní sadě AG3000)
ZTN72639	Kabeláž, AG3000 pro EZ-Guide® 500 (obsaženo v základní sadě AG3000)
ZTN77273	Kompletní kabeláž, displej pro Ag3000 s CAN a replikátorem portů, CFX-750/FMX/FM-750™/FM-1000™
ZTN75448	Kompletní kabeláž, AG3000 k 262
RADAR MĚŘENÍ RYCHLOSTI A NMEA	
ZTN88972-05	Dveře, DCM-300, (5x)
ZTN67091	Kabel, FM-1000™/FM-750™™, VRA a NMEA, Displej pro DE9 RS232
ZTN68461	Kompletní kabeláž, univerzální adaptér radaru
ZTN64273	Kabel, výstup rychlosti naměřené radarem, Dickey-John, EZ-Guide® 250
ZTN64274	Kabel, výstup rychlosti naměřené radarem, Hiniker, EZ-Guide® 250
73321233	Kabel, výstup rychlosti naměřené radarem, Raven, EZ-Guide® 250
ZTN64272	Kabel, výstup rychlosti naměřené radarem, Raven, EZ-Guide® 250
73321211	Kabel, sada kabeláže pulzního výstupu radaru Dickey-Jones (obsahuje adaptér zesilovače pulzů), EZ-Guide® Plus
ZTN65535	Kabel, prodlužovací, 3 piny spínač radaru/pracovního nářadí, EZ-Guide® 250
ANTÉNA RÁDIA A KABELÁŽ	
ZTN24253-44	Anténa rádia, AgGPS450, prut 0 db - 5 db, 430-450 MHz (kontinentální verze)
ZTN24253-46	Anténa rádia, AgGPS450, prut 0 db - 5 db, 450-470 MHz (UK verze)
ZTN72122	Kabel, kabel antény s magnetickým stojanem NMO-TO-TNC, 20 FT pro FM- 1000™ / FM-750™
ZTN88344	Kabel, NMO do pravého úhlu TNC (samec), délka pro AG372

2015

Poznámky

**„Zvyšte produktivitu
vaší práce“**

CE Publikováno CNH Industrial Parts & Service. Informace a technické údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pouze informativní. Schémata a fotografie nejsou smluvně zajištěny.

Tato literatura byla publikována celosvětově. Standardní a volitelná výbava jednotlivých modelů se může v jednotlivých zemích lišit.

CNH Industrial Parts & Service si vyhrazuje právo provést jakékoliv úpravy designu a technické výbavy bez předchozího upozornění, aniž by to vedlo k povinnosti provést stejné úpravy již na prodaných výrobcích. Přestože věnujeme velké úsilí tomu, aby specifikace, popisy a obrázky v tomto katalogu byly platné v době tisku, může dojít ke změnám bez předchozího upozornění. Obrázky mohou zobrazovat volitelnou výbavu nebo nemusí zobrazovat standardní výbavu.

Bezpečnost nikdy neuškodí! Před zahájením prací na jakékoliv výbavě si vždy důkladně prostudujte příručku pro obsluhu. Před použitím zkontrolujte výbavu, zda funguje správně. Dodržujte pokyny na bezpečnostních štítcích a používejte doporučené ochranné pomůcky.

Field-IQ™, EZ-Boom®, EZ-Guide®, EZ-Steer®, EZ-Pilot™, OnPath®, T2™ Autopilot™, FreeForm™ a T3™ jsou ochrannými známkami společnosti Trimble Navigation Limited, registrované ve Spojených státech a ostatních zemích.

Naše navigace a výrobky přesného zemědělství odpovídají předpisům Evropské unie. Tento katalog nahrazuje předchozí vydání.